

LISTA ESENCIJALNIH LIJEKOVA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE - A LISTA – 2021. godina – Nivelacija – Oktobar 2022. godine

Redni broj	Redni broj ATC	ATC klasifikacija	Nezaštićeno (generičko) ime (INN)	Šifra lijeka	Zaštićeni naziv lijeka	Proizvođač lijeka	Farmaceutski oblik lijeka	Jačina lijeka	Originalno pakovanje lijeka	Režim propisivanja	Učešće zavoda	Maksimalna cijena orig. pakovanja bez PDV-a koju priznaje Zavod (KM)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	A02BC01	omeprazol	11	OMEZOL	ALKALOID AD SKOPJE	kapsule	20 mg	14 kapsula	Rp/spec	100%	3,78
2		A02BC01	omeprazol	12	Omeprazol	Replek Farm	kapsule	20 mg	14 kapsula	Rp/spec	100%	3,78
3		A02BC01	omeprazol	13	ULCOSAN	BOSNALIJEK d.d.	kapsule	20 mg	14 kapsula	Rp/spec	100%	3,78
4		A02BC01	omeprazol	15	Target plus	Farmavita	kapsule	20 mg	14 kapsula	Rp/spec	100%	3,78
5		A02BC01	omeprazol	16	ULTOP	KRKA	kapsule	20 mg	14 kapsula	Rp/spec	100%	3,78
6		A02BC01	omeprazol	20	OMEPRAZID	NOBEL	kapsule	20 mg	14 kapsula	Rp/spec	100%	3,78
7		A02BC01	omeprazol	1052	DEMEPRAZOL	DEVA Holding AS	kapsule	20 mg	14 kapsula	Rp/spec	100%	3,78
			Medicinske indikacije:		1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8). 2. Helicobacter Pylori infekcije do 14 dana dokazano validnim testom (K22.1;K25;K26;K28). 3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa (K25;K26;K28). 4. Gastroezofagealna refluksna bolest (K21)							
			Rp/Spec		1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8) na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa, a na osnovu patohistološkog nalaza. 2. Za eradikaciju Helicobacter Pylori infekcije do 14 dana dokazano validnim testom (K22.1;K25;K26;K28) propisuju specijalisti nadležne oblasti uključujući spec. porodične medicine. 3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 mjeseca (K25;K26;K28) na osnovu mišljenja gastroenterologa uz nalaz EGDS. 4. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 sedmice terapije (K21), a nastavak terapije do 8 sedmica u toku 12 mjeseci na osnovu mišljenja gastroenterologa ili mišljenja specijaliste abdominalne hirurgije uz nalaz gornje EGDS. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma testa na Helicobacter Pylori ili subspecijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
8	3	A02BC02	pantoprazol	23	PANTOPRAZOL	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	20 mg	14 tableta	Rp/spec	100%	2,38
9		A02BC02	pantoprazol	24	NOLPAZA	KRKA	tablete	20 mg	14 tableta	Rp/spec	100%	2,38
10		A02BC02	pantoprazol	25	ACIPAN	LEK farmacevtska družba d.d.	tablete	20 mg	14 tableta	Rp/spec	100%	2,38
11		A02BC02	pantoprazol	26	ZOLPAN	ZADA Pharmaceuticals	tablete	20 mg	14 tableta	Rp/spec	100%	2,38
12		A02BC02	pantoprazol	27	PULCET	NOBEL	tablete	20 mg	14 tableta	Rp/spec	100%	2,38
13		A02BC02	pantoprazol	28	PULCET	NOBEL	tablete	20 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	4,76
14		A02BC02	pantoprazol	29	FENIX	BOSNALIJEK d.d.	tablete	20 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	4,76
15		A02BC02	pantoprazol	30	FARMAZOL	FARMAL d.d.	tablete	20 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	4,76
16		A02BC02	pantoprazol	31	PANTOPRAZOL	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	20 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	4,76
17		A02BC02	pantoprazol	32	NOLPAZA	KRKA	tablete	20 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	4,76

18	A02BC02	pantoprazol	33	ACIPAN	LEK farmacevtska družba d.d.	tablete	20 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	4,76
19	A02BC02	pantoprazol	34	Pantoprazol PharmaS	PharmaS d.o.o. Hrvatska	tablete	20 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	4,76
20	A02BC02	pantoprazol	35	ZIPANTOLA	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete	20 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	4,76
21	A02BC02	pantoprazol	36	ZOLPAN	ZADA Pharmaceuticals	tablete	20 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	4,76
22	A02BC02	pantoprazol	37	CONTROLOC	Takeda GmbH, Njemačka	tablete	20 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	4,76
23	A02BC02	pantoprazol	841	PANDEV	DEVA Holding AS	tablete	20 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	4,76
24	A02BC02	pantoprazol	1053	NOLPAZA	KRKA	tablete	20 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	5,10
25	A02BC02	pantoprazol	39	FENIX	BOSNALIJEK d.d.	tablete	40 mg	14 tableta	Rp/spec	100%	3,78
26	A02BC02	pantoprazol	40	FARMAZOL	FARMAL d.d.	tablete	40 mg	14 tableta	Rp/spec	100%	3,78
27	A02BC02	pantoprazol	42	PANTOPRAZOL	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	40 mg	14 tableta	Rp/spec	100%	3,78
28	A02BC02	pantoprazol	43	NOLPAZA	KRKA	tablete	40 mg	14 tableta	Rp/spec	100%	3,78
29	A02BC02	pantoprazol	44	ACIPAN	LEK farmacevtska družba d.d.	tablete	40 mg	14 tableta	Rp/spec	100%	3,78
30	A02BC02	pantoprazol	45	Pantoprazol PharmaS	PharmaS d.o.o. Hrvatska	tablete	40 mg	14 tableta	Rp/spec	100%	3,78
31	A02BC02	pantoprazol	46	ZIPANTOLA	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete	40 mg	14 tableta	Rp/spec	100%	3,78
32	A02BC02	pantoprazol	47	ZOLPAN	ZADA Pharmaceuticals	tablete	40 mg	14 tableta	Rp/spec	100%	3,78
33	A02BC02	pantoprazol	48	CONTROLOC	Takeda GmbH, Njemačka	tablete	40 mg	14 tableta	Rp/spec	100%	3,78
34	A02BC02	pantoprazol	49	PULCET	NOBEL	tablete	40 mg	14 tableta	Rp/spec	100%	3,78
35	A02BC02	pantoprazol	842	PANDEV	DEVA Holding AS	tablete	40 mg	14 tableta	Rp/spec	100%	3,78
36	A02BC02	pantoprazol	1183	PANOCER	ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S., Turska	tablete	40 mg	14 tableta	Rp/spec	100%	3,78
37	A02BC02	pantoprazol	50	PULCET	NOBEL	tablete	40 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	7,56
38	A02BC02	pantoprazol	51	FARMAZOL	FARMAL d.d.	tablete	40 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	7,56
39	A02BC02	pantoprazol	52	PANTOPRAZOL	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	40 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	7,56
40	A02BC02	pantoprazol	53	NOLPAZA	KRKA	tablete	40 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	7,56
41	A02BC02	pantoprazol	54	ACIPAN	LEK farmacevtska družba d.d.	tablete	40 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	7,56
42	A02BC02	pantoprazol	55	ZIPANTOLA	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete	40 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	7,56
43	A02BC02	pantoprazol	1054	NOLPAZA	KRKA	tablete	40 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	8,10
			Medicinske indikacije:	1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8) na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa , a na osnovu patohistološkog nalaza. 2. Za eradikaciju Helicobacter Pylori infekcije do 14 dana dokazano validnim testom (K22.1;K25;K26;K28) propisuju specijalisti nadležne oblasti uključujući spec. porodične medicine. 3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 mjeseca (K25;K26;K28) na osnovu mišljenja gastroenterologa uz nalaz gornje EGDS. 4. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 sedmice terapije (K21), a nastavak terapije do 8 sedmica u toku 12 mjeseci na osnovu mišljenja gastroenterologa ili mišljenja specijaliste abdominalne hirurgije uz nalaz gornje EGDS. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma testa na Helicobacter Pylori ili subspecijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							

			Rp/Spec		1. Kod dokazanog GERB-a po preporuci specijaliste do 8 sedmica. 2. Za eradikaciju Helicobacter Pilory infekcije do jednog mjeseca kod infekcije dokazane validnim testom. 3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 mjeseca. 4. Zollinger Elisonov sindrom trajno.							
44	4	A02BC03	lansoprazol	58	LANZUL	KRKA	kapsule	15 mg	28 kapsula	Rp/spec	100%	5,32
45		A02BC03	lansoprazol	60	LANSOPROL	NOBEL	kapsule	15 mg	28 kapsula	Rp/spec	100%	5,32
46		A02BC03	lansoprazol	63	LANZUL	KRKA	kapsule	30 mg	14 kapsula	Rp/spec	100%	4,34
47		A02BC03	lansoprazol	65	LANSOPROL	NOBEL	kapsule	30 mg	14 kapsula	Rp/spec	100%	4,34
48		A02BC03	lansoprazol	924	DEGASTROL	DEVA Holding AS	kapsule	30 mg	14 kapsula	Rp/spec	100%	4,34
49		A02BC03	lansoprazol	925	APRAZOL	BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S.	kapsule	30 mg	14 kapsula	Rp/spec	100%	4,34
50		A02BC03	lansoprazol	66	LANSOPROL	NOBEL	kapsule	30 mg	28 kapsula	Rp/spec	100%	8,68
			Medicinske indikacije:		1. Kod dokazanog GERB-a 2. Helicobacter Pilory infekcije 3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa 4. Zollinger Elisonov sindrom							
			Rp/Spec		1. Kod dokazanog GERB-a po preporuci specijaliste do 8 sedmica. 2. Za eradikaciju Helicobacter Pilory infekcije do jednog mjeseca kod infekcije dokazane validnim testom. 3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 mjeseca. 4. Zollinger Elisonov sindrom trajno.							
51	5	A03AA04	mebeverin	69	RUDAKOL	Farmavita	dražeje	135 mg	50 dražeja	Rp/spec	100%	15,00
52		A03AA04	mebeverin	70	Colospa retard	BGP Products Operations GmbH	kapsule	200 mg	30 kapsula	Rp/spec	100%	12,00
			Medicinske indikacije:		Želučano crijevni poremećaji sa spazmom glatkih mišića							
			Rp/Spec		Dijagnoza iritabilnog kolona postavljena isključivanjem drugih dijagnoza kolonoskopijom-terapija do 8 sedmica u toku 12 mjeseci.							
53	6	A03FA01	metoklopramid	71	REGLAN	ALKALOID AD SKOPJE	sirup	5 mg/5 ml	120 ml	Rp	100%	2,20
54		A03FA01	metoklopramid	72	PYLOMID	BOSNALIJEK d.d.	tablete	10 mg	40 tableta	Rp	100%	1,96
55		A03FA01	metoklopramid	926	REGLAN	ALKALOID AD SKOPJE	tablete	10 mg	40 tableta	Rp	100%	1,96
			Medicinske indikacije:		Mučnina i povraćanje u akutnim stanjima, kod nuspojava u toku primjene citostatika, metotrexata.							
			Rp		Poseban oprez kod davanja lijeka starijim osobama i djeci mlađoj od 14 godina.							
56	7	A06AD11	laktuloza	75	PORTALAK	Farmavita	sirup	667 mg/ml	500 ml	Rp	100%	8,62
			Medicinske indikacije:		1. Portosistemska encefalopatija. 2. Prevencija i terapija opstipacije izazvane opioidima.							
			Rp		Lijek se izdaje samo za pacijente sa poteškoćama pri gutanju, nepokretnim osobama i u slučaju dijagnostičkih pretraga.							
57	9	A07AX03	nifuroksazid	77	ENTEROFURYL	BOSNALIJEK d.d.	kapsule	100 mg	30 kapsula	Rp	100%	4,15
58		A07AX03	nifuroksazid	1184	LAXID	Farmavita	kapsule	100 mg	30 kapsula	Rp	100%	4,15

59		A07AX03	nifuroksazid	78	ENTEROFURYL	BOSNALIJEK d.d.	kapsule	200 mg	16 kapsula	Rp	100%	4,27
60		A07AX03	nifuroksazid	1185	LAXID	Farmavita	kapsule	200 mg	20 kapsula	Rp	100%	5,37
61		A07AX03	nifuroksazid	79	ENTEROFURYL	BOSNALIJEK d.d.	oralna otopina	200 mg/5 ml	90 ml	Rp	100%	5,60
			Medicinske indikacije:		Kod akutne dijareje.							
			Rp		Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta.							
62	10	A07EA06	budesonid		BUDOSAN	EWOPHARMA AG	kapsule	3 mg	100 kapsula	Rp	100%	152,00
			Medicinske indikacije:		1. Crohnova bolest 2. Autoimuni hepatitis							
			Rp spec		Za indikaciju pod tačkom 1., za akutni napad / ileocekalnog oblika Mb. Crohn potvrđen endoskopski ili MRI enterografijom, lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste ili subspecijaliste gastroenterologa ili na osnovu otpusnog pisma iz bolnice ili klinike. Lijek se propisuje na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja do tri mjeseca u kalendarskoj godini. Obavezno u zdravstveni karton evidentirati nalaz specijaliste ili subspecijaliste gastroenterologa, endoskopski nalaz ili nalaz MRI enterografije. Za indikaciju pod tačkom 2., za autoimuni hepatitis potvrđen imunološkim testovima, lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste ili subspecijaliste gastroenterologa ili na osnovu otpusnog pisma iz bolnice ili klinike. Lijek se propisuje na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja do tri mjeseca u kalendarskoj godini. Obavezno u zdravstveni karton evidentirati nalaz specijaliste ili subspecijaliste gastroenterologa i nalaz imunoloških testova							
63	11	A07EC01	sulfasalazin	80	SULFASALAZIN KRKA EN	KRKA	tablete	500 mg	50 tableta	Rp/spec	100%	11,00
			Medicinske indikacije:		1. Kronova bolest. 2. Ulcerozni kolitis. 3. Reumatoidni artritis							
			Rp/Spec		Lijek se uvodi u terapiju po preporuci specijaliste sa odjeljenja za gastroenterologiju ili reumatologiju (dokazani).							
64	12	A07EC02	mesalazin	81	Salofalk	Dr.Falk Pharma GmbH, Njemačka	čepići	500 mg	10 čepića	Rp/spec	100%	12,70
65		A07EC02	mesalazin	82	Salofalk	Dr.Falk Pharma GmbH, Njemačka	čepići	500 mg	30 čepića	Rp/spec	100%	38,10
66		A07EC02	mesalazin	1186	Pentasa	Ferring International Center SA, Švajcarska	rektalna suspenzija	1 g/100 ml	7 klizmi	Rp/spec	100%	33,55
67		A07EC02	mesalazin	84	Salofalk	Dr.Falk Pharma GmbH, Njemačka	rektalna suspenzija	4 g/60 ml	7 klizmi	Rp/spec	100%	62,37
68		A07EC02	mesalazin	85	Mesalazin	Replek Farm	tablete	500 mg	50 tableta	Rp/spec	100%	18,13
69		A07EC02	mesalazin	1058	Salofalk	Dr.Falk Pharma GmbH, Njemačka	tablete	500 mg	50 tableta	Rp/spec	100%	26,00
70		A07EC02	mesalazin	86	Salofalk	Dr.Falk Pharma GmbH, Njemačka	tablete	500 mg	100 tableta	Rp/spec	100%	52,00
71		A07EC02	mesalazin	87	Pentasa	Ferring International Center SA, Švajcarska	tablete	500 mg	100 tableta	Rp/spec	100%	52,00
72		A07EC02	mesalazin	1187	Pentasa	Ferring International Center SA, Švajcarska	čepići	1000 mg	28 čepića	Rp/spec	100%	57,04
			Medicinske indikacije:		1. Chronova bolest. 2. Ulcerozni kolistis.							

			Rp/Spec		Za indikacije pod tackom 1. i 2. lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste sa odjeljenja za gastroenterologiju na nivou bolničke zdravstvene zaštite. Mesalazin rektalna suspenzija i čepići uvodi se kod akutizacije bolesti najduže u trajanju 2 mjeseca godišnje ili po preporuci specijaliste gastroenterologa.							
73		A09AA02	pankreatin	928	Kreon 25 000	BGP Products Operations GmbH	tablete	300 mg	50 tableta	Rp/spec	100%	25,46
			Medicinske indikacije:		1. Akutni pankreatitis. 2. Egzacerbacija hroničnog pankreatitisa							
			Rp/Spec		Za indikaciju pod rednim brojem 1. i 2. lijek se uvodi u terapiju na osnovu preporuke sa otpusnog pisma i koristi se do normalizacije pankreasnih enzima (dokazano laboratorijskim pretragama) ili po preporuci gastroenterologa ili interniste.							
74	14	A10AB01	inzulin humani	88	HUMULIN R	ELI LILLY Export S.A.	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 uložaka po 3 ml	Rp/spec	100%	43,26
75		A10AB01	inzulin humani	89	INSUMAN RAPID SOLOS 300IU/3ML INJ SOLO5	Sanofi Aventis	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 napunjenih penova po 3 ml	Rp/spec	100%	38,50
76		A10AB01	inzulin humani	1059	GENSULIN R	Bioton S.A.	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 napunjenih penova po 3 ml	Rp/spec	100%	43,26
			Medicinske indikacije:		Svi tipovi dijabetesa							
			Rp/Spec		Humani inzulini uvode se kao prvi inzulinski preparati na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra na nivou bolničke zdravstvene zaštite na osnovu otpusnog pisma nakon hospitalizacije. Titraciju doze vrši specijalista ili izabrani ljekar u odnosu na vrijednosti glikemije. Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom za liječenje dijabetesa tipa 2, nakon kombinovane oralne terapije nakon 3-6 mjeseci i kod HbA1c ≥ 7% uz prilagodbu oralnih hipogikemika uvesti humane inzuline koje mogu uvoditi specijalisti nadležnih oblasti uključujući specijaliste porodične medicine. Obavezno je evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
77		A10AB04	inzulin lispro	90	HUMALOG	ELI LILLY Export S.A.	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 uložaka po 3 ml otopine za injekciju	Rp/spec	100%	52,45
78		A10AB04	inzulin lispro	929	HUMALOG Junior KwikPen	ELI LILLY Export S.A.	otopina za injekciju	100 i.j./mL	5 napunjenih brizgalica (KwikPen) po 3 ml otopine	Rp/spec	100%	60,15
79		A10AB04	inzulin lispro	929	HUMALOG KwikPen	ELI LILLY Export S.A.	otopina za injekciju	100 i.j./mL	5 napunjenih brizgalica (KwikPen) po 3 ml otopine	Rp/spec	100%	60,15
80		A10AB05	inzulin aspart	1188	FIASP FlexTouch	Novo Nordisk A/S	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 napunjenih penova po 3 ml	Rp/spec	100%	59,90
81		A10AB05	inzulin aspart	91	NovoRapid® FlexPen®	Novo Nordisk A/S	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 injektora sa 3 ml otopine	Rp/spec	100%	61,15
82		A10AB06	inzulin glulisine	92	APIDRA SOLOSTAR 300IU/3ML INJ SOLO5	Sanofi Aventis	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 napunjenih penova po 3 ml	Rp/spec	100%	57,80
83		A10AB06	inzulin glulisine	93	APIDRA CART 300IU/3ML INJ 5CRT	Sanofi Aventis	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 patrona po 3 ml	Rp/spec	100%	51,55

			Medicinske indikacije:		1. Diabetes melitus tip 1 i gestacioni diabetes. 2. Diabetes mellitus tip 2 i drugi oblici diabetesa							
			Rp/Spec		1. Diabetes melitus tip 1 i gestacioni diabetes; po preporuci subspecialiste interniste dijabetologa ili endokrinologa, subspecialiste pedijatra dijabetologa ili endokrinologa, za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom diabetesa na intenzivnoj terapiji humanim inzulini, a što je potrebno evidentira u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta. 2. Diabetes melitus tip 2; samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom diabetesa na intenziviranoj terapiji humanim inzulini u toku posljednjih 12 mjeseci (HbA1c \geq 7%) kojima se uvodi intenzivirana terapija inzulinskim analogima (4-5 doza dnevno, kombinacija kratkodjelujućeg i dugodjelujućeg, odnosno bifaznog analoga, koji su uvedeni u terapiju u skladu sa njima propisanim napomenama) ili za pacijente na terapiji dugodjelujućim, odnosno bifaznim analogom kao dodatna terapija u slučaju perzistiranja ponavljane postprandijalne hiperglikemije (glikemija veća od 9 mmol/l, 2h poslije obroka) i pored adekvatne korekcije doziranja inzulina i komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 12 mjeseci. INZULNI I ANALOZI SREDNJE DUGOG DJELOVANJA Svi tipovi diabetesa. 1. Diabetes melitus tip 1; humane inzuline u terapiju mogu uvoditi specijalisti nadležnih oblasti uključujući specijaliste porodične medicine. 2. Diabetes melitus tip 2; humani inzulini se uvode u terapiju nakon kombinovane oralne terapije u minimalnom trajanju od 6 mjeseci, uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom uz prilagodbu oralnih hipoglikemika, kod HbA1c \geq 7%. Lijek u terapiju mogu uvoditi specijalisti nadležnih oblasti uključujući i specijaliste porodične medicine. Humanu inzulini se mogu uvesti u liječenje diabetesa tipa 2 po preporuci dijabetologa i prije perioda od 6 mjeseci. Obavezno je evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu parametara na osnovu kojih se lijek uvodi u terapiju! Postprandijalna hiperglikemijska epizoda se utvrđuje podatkom: a) o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim izvještajem na osnovu koga se lijek uvodi u terapiju; b) o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izvještaju na osnovu koga se lijek uvodi u terapiju. Lijek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja subspecialiste interniste endokrinologa ili dijabetologa, subspecialiste pedijatra endokrinologa ili dijabetologa, specijaliste interne medicine ili porodične medicine sa trajnom edukacijom iz oblasti dijabetologije, koji su dužni dokumentovati gore navedene podatke u zdravstvenom i elektronskom kartonu ili nalazu pacijenta.							
84	15	A10AC01	inzulin humani	94	HUMULIN N	ELI LILLY Export S.A.	suspenzija za injekcije	100 i.j./mL	5 patrona po 3 ml	Rp/spec	100%	43,00
85		A10AC01	inzulin humani	95	INSUMAN SOLOSTAR BASAL ST 3MLX5	Sanofi Aventis	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 patrona po 3 ml	Rp/spec	100%	43,00
86		A10AC01	inzulin humani	1060	GENSULIN N	Bioton S.A.	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 patrona po 3 ml	Rp/spec	100%	43,00
87	16	A10AD01	inzulin humani	96	HUMULIN M3	ELI LILLY Export S.A.	suspenzija za injekcije	100 i.j./mL	5 uložaka po 3 ml	Rp/spec	100%	43,26
88		A10AD01	inzulin humani	97	INSUMAN C25 SOL 300IU/3ML INJSU SOLO5	Sanofi Aventis	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 napunjenih penova za jednokr. upotr. po 3 ml	Rp/spec	100%	38,10
89		A10AD01	inzulin humani	1061	GENSULIN M30	Bioton S.A.	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 uložaka po 3 ml	Rp/spec	100%	43,26
			Medicinske indikacije:		Svi tipovi diabetesa							
			Rp/Spec		Humani inzulini uvode se kao inzulinski preparati prvog izbora na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra na nivou bolničke zdravstvene zaštite na osnovu otpusnog pisma nakon hospitalizacije. Titraciju doze vrši specijalista ili izabrani ljekar u odnosu na vrijednosti glikemije. Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom za liječenje diabetesa tipa 2, nakon kombinovane oralne terapije nakon 3-6 mjeseci i kod HbA1c \geq 7% uz prilagodbu oralnih hipoglikemika uvesti humane inzuline koje mogu uvoditi specijalisti nadležnih oblasti uključujući specijaliste porodične medicine. Obavezno je evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							

90		A10AD04	inzulin lispro	98	HUMALOG Mix 25 KwikPen	ELI LILLY Export S.A.	suspenzija za injekcije	100 i.j./mL	5 napunjenih penova po 3 ml	Rp/spec	100%	62,90
91		A10AD04	inzulin lispro	99	HUMALOG Mix 50 KwikPen	ELI LILLY Export S.A.	suspenzija za injekcije	100 i.j./mL	5 napunjenih penova po 3 ml	Rp/spec	100%	62,90
92		A10AD05	inzulin aspart	100	NovoMix® 30 FlexPen®	Novo Nordisk A/S	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 napunjenih penova po 3 ml	Rp/spec	100%	62,40
93		A10AD06	inzulin aspart+inzulin degludek	1189	RYZODEG	Novo Nordisk A/S	otopina za injekcije	100 i.j./mL	1,05 +2,56 u 1 ml 5penova po 3 ml	Rp/spec	100%	87,35
			Medicinske indikacije:		Svi tipovi dijabetesa							
			Rp/Spec		Diabetes melitus tip 1; po nalazu subspecialiste interniste dijabetologa ili endokrinologa, subspecialiste pedijatra dijabetologa ili endokrinologa, za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na intenzivnoj terapiji humanim inzulinima, a što se mora evidentirati u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta. Inzulin se ne može propisivati djeci mlađoj od 2 godine. 2. Diabetes melitus tip 2; samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom diabetesa na terapiji humanim inzulinima u toku posljednjih 12 mjeseci sa HbA1c \geq 7% i pored adekvatne korekcije doziranja inzulina i pridržavanja preporuka za ishranu i smanjenje tjelesne težine u navedenom periodu od 12 mjeseci. Lijek se u terapiju uvodi na osnovu nalaza/otpusnog pisma interniste subspecialiste endokrinologa ili dijabetologa, pedijatra subspecialiste endokrinologa ili dijabetologa, specijaliste interne medicine ili porodične medicine sa trajnom edukacijom iz oblasti dijabetologije, koji su dužni evidentirati gore navedene podatke u zdravstvenom i elektronskom kartonu ili nalazu pacijenta. INZULINI I ANALOZI SA DUGIM DJELOVANJEM Evaluacija terapijskih efekata Inzulinskih analoga srednje dugog djelovanja se provodi 6 mjeseci nakon njihovog uvođenja u terapiju. Ukoliko se nakon navedenog perioda liječenja inzulinskim analogima srednje dugog djelovanja ne postignu zadovoljavajući rezultati, pacijent se vraća na terapiju humanim inzulinima							
94	17	A10AE04	inzulin glargin	101	LANTUS 300IU/3ML INJ CRT5 M36 BA	Sanofi Aventis	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 patrona po 3 ml	Rp/spec E	100%	83,35
95		A10AE04	inzulin glargin	102	LANTUS 300IU/3ML INJ SOLO5 M36	Sanofi Aventis	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 penova za jednokratnu upotrebu po 3 ml	Rp/spec E	100%	70,70
96		A10AE04	inzulin glargin	1190	SEMGLEE	BGP Products Operations GmbH	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 penova za jednokratnu upotrebu po 3 ml	Rp/spec E	100%	70,70
97		A10AE04	inzulin glargin	1062	ABASAGLAR	ELI LILLY Export S.A.	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 penova za jednokratnu upotrebu po 3 ml	Rp/spec E	100%	70,70
98		A10AE04	inzulin glargin	930	TOUJEO	Sanofi Aventis	otopina za injekcije	300 i.j./mL	3 pena po 1,5 ml otopine	Rp/spec E	100%	71,97
99		A10AE05	inzulin detemir	103	Levemir®FlexPen®	Novo Nordisk A/S	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 napunjenih penova 3 ml otopine	Rp/spec E	100%	93,45
100		A10AE06	inzulin degludek	1063	TRESIBA	Novo Nordisk A/S	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 napunjenih penova po 3 ml	Rp/spec E	100%	114,00
101		A10AE54	inzulin glargin + liksisenatid	1191	SULIQUA	Sanofi Aventis	otopina za injekcije	100 i.j./ml+ 33 mcg/ml	3 napunjena pena po 3 ml	Rp/spec E	100%	165,60

102		A10AE54	inzulin glargin + liksisenatid	1192	SULIQUA	Sanofi Aventis	otopina za injekcije	100 i.j./ml+ 50 mcg/ml	3 napunjena pena po 3 ml	Rp/spec E	100%	168,66
103		A10AE56	inzulin degludek +liraglutid	1193	XULTOPHY	Novo Nordisk A/S	otopina za injekcije	100 i.j./mL + 3,6 mg/ml	3 napunjena pena po 3 ml otopine	Rp/spec E	100%	174,60
			Medicinske indikacije:		Svi tipovi dijabetesa							
			Rp/Spec E		<p>Lijek se uvodi nakon nezadovoljavajuće regulacije dijabetesa sa humanim i analognim inzulinima u minimalnom trajanju od 12 mjeseci, za pacijente koji i pored adekvatne korekcije doziranja inzulina i pridržavanja higijensko-dijetetskog režima pod nadzorom nutricioniste od minimalno 3 mjeseca i dalje imaju BMI >40 i HbA1c>7%. Lijek se uvodi u terapiju samo po preporuci interniste subspecijaliste endokrinologa ili dijabetologa na nivou bolničke ili kliničke zdravstvene zaštite, a na osnovu otpusnog pisma nakon hospitalizacije. Lijek se isključuje iz primjene ukoliko ne pokazuje rezultate 6 mjeseci nakon uključanja u terapiju i to: -Smanjenje tjelesne mase za 3% i smanjenja HbA1c za 1% ili na vrijednost HbA1C na vrijednost ispod 7%. Porodični ljekar dužan je utvrditi BMI prije prvog uključivanja lijeka, kao i kriterije da li pacijent ispunjava uslove za nastavak terapije (utvrditi gubitak tjelesne mase i HbA1c). Sve navedene parametre neophodno je evidentirati u zdravstveni i elektronski karton pacijenta</p> <p>Ne koristi se kod pacijenata sa diabetesom tipa 1, bolesnika sa dijabetičkom ketoacidozom, osoba mlađih od 18 godina, trudnica i dojilja. U terapiju se uvodi za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom diabetesa tipa 2 koji su nakon terapije sa humaniminzulinima ili analognim inzulinima u trajanju od minimalno 12 mjeseci i pored adekvatne korekcije doze inzulina i pridržavanja higijensko-dijetetskog režima pod nadzorom nutricioniste od minimalno 3 mjeseca u toku posljednjih 12 mjeseci imali BMI>40 i HbA1c>8%. Lijek se uvodi samo na osnovu bolničkog liječenja prema otpusnom pismu sa odjela endokrinologije i dijabetologije. Lijek se isključuje iz primjene ukoliko ne pokazuje rezultate 6 mjeseci nakon uključanja u terapiju i to: -Smanjenje tjelesne mase za 3% i smanjenja HbA1c za 1% ili na vrijednosti HbA1C ispod 7%. Porodični ljekar dužan je utvrditi BMI prije prvog uključivanja lijeka, kao i kriterije da li pacijent ispunjava uslove za nastavak terapije (utvrditi gubitak tjelesne mase i HbA1c). Sve navedene parametre neophodno evidentirati u zdravstveni i elektronski karton pacijenta.</p>							
104	18	A10BA02	metformin	104	AGLIKEM	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	500 mg	30 tableta	Rp	100%	1,63
105		A10BA02	metformin	105	GLUCONORM	ZADA Pharmaceuticals	tablete	500 mg	30 tableta	Rp	100%	1,63
106		A10BA02	metformin	106	Siofor 500	Berlin-Chemie	tablete	500 mg	60 tableta	Rp	100%	3,37
107		A10BA02	metformin	107	FORDEX	BOSNALIJEK d.d.	tablete	500 mg	60 tableta	Rp	100%	3,37
108		A10BA02	metformin	108	GLUCONORM	ZADA Pharmaceuticals	tablete	500 mg	60 tableta	Rp	100%	3,37
109		A10BA02	metformin	931	AGLIKEM	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	500 mg	60 tableta	Rp	100%	3,31
110		A10BA02	metformin	109	Metformin	Replek Farm	tablete	850 mg	30 tableta	Rp	100%	2,40
111		A10BA02	metformin	110	FORDEX	BOSNALIJEK d.d.	tablete	850 mg	30 tableta	Rp	100%	2,40
112		A10BA02	metformin	111	GLUFORMIN	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete	850 mg	30 tableta	Rp	100%	2,40
113		A10BA02	metformin	112	GLUCONORM	ZADA Pharmaceuticals	tablete	850 mg	30 tableta	Rp	100%	2,40
114		A10BA02	metformin	113	Siofor 850	Berlin-Chemie	tablete	850 mg	60 tableta	Rp	100%	4,80
115		A10BA02	metformin	114	GLUFORMIN	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete	850 mg	60 tableta	Rp	100%	4,80
116		A10BA02	metformin	115	GLUCONORM	ZADA Pharmaceuticals	tablete	850 mg	60 tableta	Rp	100%	4,80
117		A10BA02	metformin	1065	FORDEX	BOSNALIJEK d.d.	tablete	850 mg	60 tableta	Rp	100%	4,80
118		A10BA02	metformin	932	GLIFOR	BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S.	tablete	850 mg	100 tableta	Rp	100%	8,00

119		A10BA02	metformin	1194	GLIFOR	BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S.	tablete	1000 mg	100 tableta	Rp	100%	9,00
120		A10BA02	metformin	1182	AGLIKEM	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	1000 mg	30 tableta	Rp	100%	2,70
121		A10BA02	metformin	1195	GLUFORMIN 1000 mg	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete	1000 mg	30 tableta	Rp	100%	2,70
122		A10BA02	metformin	1196	FORDEX	BOSNALIJEK d.d.	tablete	1000 mg	60 tableta	Rp	100%	5,40
123		A10BA02	metformin	1066	Siofor 1000	Berlin-Chemie	tablete	1000 mg	60 tableta	Rp	100%	5,14
			Medicinske indikacije:		1. Svi oblici Diabetes mellitusa, izuzev Diabets mellitusa tip 1. 2. Predijabetes. 3. Policistični ovarijalni sindrom							
			Rp		Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom kao prvi lijek za liječenje dijabetesa tipa 2 kod gojaznih uvesti metformin kod HbA1c > 7%.							
124	19	A10BB01	glibenklamid	116	GLIBEDAL	ALKALOID AD SKOPJE	tablete	5 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	1,75
125		A10BB01	glibenklamid	117	Maniril 5	Berlin-Chemie	tablete	5 mg	120 tableta	Rp/spec	100%	6,80
126		A10BB01	glibenklamid	118	DIABOS	BOSNALIJEK d.d.	tablete	5 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	1,75
			Medicinske indikacije:		Diabetes mellitus tip 2.							
			Rp/Spec		Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom za liječenje dijabetesa tipa 2 kod HbA1c ≥ 7,5% nakon 3-6 mjeseci terapije metforminom kao drugi lijek uključiti preparate sulfonilureje te ukoliko je metformin kontraindiciran ili se ne podnosi, a HbA1c > 7% nakon 3 do 6 mjeseci nefarmakološke terapije, treba uvesti preparate sulfonilureje kao prvi lijek.							
127	20	A10BB12	glimepirid	120	Trical	Berlin-Chemie	tablete	1 mg	30 tableta	Rp	100%	2,10
128		A10BB12	glimepirid	121	MELPAMID 1mg	BOSNALIJEK d.d.	tablete	1 mg	30 tableta	Rp	100%	2,10
129		A10BB12	glimepirid	125	DIAMELL	ZADA Pharmaceuticals	tablete	1 mg	30 tableta	Rp	100%	2,10
130		A10BB12	glimepirid	126	AMARYL	Sanofi Aventis	tablete	1 mg	30 tableta	Rp	100%	2,10
131		A10BB12	glimepirid	1197	GLIMEPIRID HF	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	1 mg	30 tableta	Rp	100%	2,10
132		A10BB12	glimepirid	127	AMARYL	Sanofi Aventis	tablete	2 mg	30 tableta	Rp	100%	4,20
133		A10BB12	glimepirid	128	Trical 2	Berlin-Chemie	tablete	2 mg	30 tableta	Rp	100%	4,20
134		A10BB12	glimepirid	129	MELPAMID 2mg	BOSNALIJEK d.d.	tablete	2 mg	30 tableta	Rp	100%	4,20
135		A10BB12	glimepirid	1198	GLIMEPIRID HF	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	2 mg	30 tableta	Rp	100%	4,20
136		A10BB12	glimepirid	135	Trical 3	Berlin-Chemie	tablete	3 mg	30 tableta	Rp	100%	6,00
137		A10BB12	glimepirid	136	MELPAMID 3mg	BOSNALIJEK d.d.	tablete	3 mg	30 tableta	Rp	100%	6,00
138		A10BB12	glimepirid	142	AMARYL	Sanofi Aventis	tablete	3 mg	30 tableta	Rp	100%	6,00
139		A10BB12	glimepirid	1199	GLIMEPIRID HF	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	3 mg	30 tableta	Rp	100%	6,00
140		A10BB12	glimepirid	1200	GLIMEPIRID HF	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	4 mg	30 tableta	Rp	100%	5,70
141		A10BB12	glimepirid	145	DIBIGLIM	LEK farmacevtska družba d.d.	tablete	4 mg	30 tableta	Rp	100%	5,70
			Medicinske indikacije:		Diabetes mellitus tip 2.							

			Rp/Spec		Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom za liječenje dijabetesa tipa 2 kod HbA1c\geq 7,5% nakon 3-6 mjeseci terapije metforminom kao drugi lijek uključiti preparate sulfonilureje te ukoliko je metformin kontraindiciran ili se ne podnosi, a HbA1c > 7% nakon 3 do 6 mjeseci nefarmakološke terapije, treba uvesti preparate sulfonilureje kao prvi lijek.							
142	21	A10BD08	vildagliptin + metformin	1067	EUCREAS	Novartis	tablete	50 + 850 mg	30 tableta	Rp/spec E cr	100%	14,10
143		A10BD08	vildagliptin + metformin	1068	EUCREAS	Novartis	tablete	50 + 1000 mg	30 tableta	Rp/spec E cr	100%	15,30
144	22	A10BH01	sitagliptin	147	Januvia	Merck Sharp & Dohme BV	film tablete	100 mg	28 tableta	Rp/spec E cr	100%	44,80
145		A10BH01	sitagliptin	1201	MAYSIGLU	KRKA	film tablete	100 mg	28 tableta	Rp/spec E cr	100%	44,80
146		A10BH01	sitagliptin	1202	MAYSIGLU	KRKA	film tablete	100 mg	30 tableta	Rp/spec E cr	100%	48,00
147	23	A10BH02	vildagliptin	1203	AGNIS	Farmavita	film tablete	50mg	30 tableta	Rp/spec	100%	18,00
148		A10BH02	vildagliptin	1204	AGNIS	Farmavita	film tablete	50mg	60 tableta	Rp/spec	100%	36,00
149		A10BH02	vildagliptin	863	GALVUS	Novartis	film tablete	50 mg	28 tableta	Rp/spec E cr	100%	16,80
150		A10BH02	vildagliptin	1205	VILDABET	ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S., Turska	film tablete	50 mg	28 tableta	Rp/spec E cr	100%	16,80
151		A10BH02	vildagliptin	1206	GLYPVILO	KRKA	film tablete	50 mg	30 tableta	Rp/spec E cr	100%	18,00
152		A10BH02	vildagliptin	1207	VILDABET	ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S., Turska	film tablete	50 mg	56 tableta	Rp/spec E cr	100%	33,60
153	24	A10BH04	alogliptin	933	VIPIDIA	Takeda Ireland Limited	film tablete	12,5 mg	28 tableta	Rp/spec E cr	100%	55,20
154		A10BH04	alogliptin	934	VIPIDIA	Takeda Ireland Limited	film tablete	25 mg	28 tableta	Rp/spec E cr	100%	55,20
155	25	A10BJ02	liraglutid	864	VICTOZA	Novo Nordisk A/S	otopina za injekcije	6 mg/ml	2 pena sa uloškom po 3 ml otopine	Rp/spec E cr	100%	161,76
156	26	A10BJ03	liksisenatid	865	LYXUMIA	Sanofi Aventis	otopina za injekcije	10 mcg + 20 mcg	2 napunjena pena po 3 ml	Rp/spec E cr	100%	135,01
157		A10BJ03	liksisenatid	1069	LYXUMIA	Sanofi Aventis	otopina za injekcije	10 mcg	1 pen sa 3 ml otopine	Rp/spec E cr	100%	67,50
158		A10BJ03	liksisenatid	866	LYXUMIA	Sanofi Aventis	otopina za injekcije	20 mcg	2 napunjena pena po 3 ml	Rp/spec E cr	100%	135,01
			Medicinske indikacije:		Diabetes mellitus tip 2							
			Rp/Spec E cr		Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom za liječenje dijabetesa tipa 2 kod HbA1c\geq 7,5% nakon 3-6 mjeseci terapije metforminom i sulfonilureje kao treći oralni lijek uključiti DPP4 inhibitor kod gojaznih ili pacijenata sa prekomjernom tjelesnom težinom (BMI\geq40). Propisuju se po preporuci subspecijaliste endokrinologa. Obavezno je evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara ili datum subspecijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							

159	27	A10BJ05	dulaglutid	1070	TRULICITY	ELI LILLY Export S.A.	otopina za injekcije	0,75 mg/0,5 ml	4 brizgalice	Rp/spec E cr	100%	138,04
160		A10BJ05	dulaglutid	1071	TRULICITY	ELI LILLY Export S.A.	otopina za injekcije	1,5 mg/0,5 ml	4 brizgalice	Rp/spec E cr	100%	138,04
			Medicinske indikacije:		Diabetes mellitus tip 2							
			Rp/Spec E cr		Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom za liječenje dijabetesa tipa 2 kod HbA1c\geq 8,5% nakon 12 mjeseci terapije metforminom (kod neadekvatnog rezultata na terapiju metforminom ili ne podnošljivosti terapije) ili kod pacijenata na inzulinskoj kombinovanoj terapiji, a pacijenata sa prekomjernom tjelesnom težinom (BMI\geq40). Propisuju se po preporuci subspecialiste endokrinologa. Obavezno je evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara ili datum subspecialističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
161	28	A10BK03	empagliflozin	1208	JARDIANCE	Boehringer Ingelheim BH d.o.o.	tablete	10 mg	30 tableta	Rp/spec E cr		69,00
162		A10BK03	empagliflozin	1209	JARDIANCE	Boehringer Ingelheim BH d.o.o.	tablete	25 mg	30 tableta	Rp/spec E cr		69,00
			Medicinske indikacije:		Diabetes mellitus tip 2							
			Rp/Spec E		Lijek se koristi u tretiranju Diabetes mellitusa tipa 2 kod odraslih pacijenata iznad 18 godina života. Starijim pacijentima od 85 godina se ne preporučuje korištenje ovog lijeka. Lijek se u terapiju uvodi na osnovu nalaza interniste subspecialiste dijabetologa ili endokrinologa za pacijente koji imaju BMI >40 i HbA1c>8% koje treba evidentirati u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta. Lijek se isključuje iz primjene ukoliko ne pokazuje rezultate djelovanja 6 mjeseci nakon uključivanja lijeka i to: smanjenja tjelesne mase za 3% i smanjenja HbA1c za 1% ili na vrijednost HbA1C ispod 7%. Ljekar porodične medicine je dužan utvrditi i evidentirati u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta, da li pacijent ispunjava uslove za nastavak terapije (gubitak tjelesne mase i HbA1c).							
163	29	A12AA04	kalcijum karbonat	148	KALCIJUM KARBONAT ALKALOID	ALKALOID AD SKOPJE	tablete	1000 mg	50 tableta	Rp	100%	2,65
			Medicinske indikacije:		Hiperfosfatemija.							
			Rp		Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta.							
164	30	A12BA01	kalijum hlorid	149	Kalij klorid Jadran	JGL d.d. Rijeka	tablete za oralnu otopinu	500 mg	20 tableta	Rp	100%	3,34
165		A12BA01	kalijum hlorid	1210	KALIJEV KLORID NATURA PHARM	Natura Pharm	tablete za oralnu otopinu	500 mg	30 tableta	Rp	100%	5,01
			Medicinske indikacije:		Hipokalijemija							
			Rp		Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta.							
166	31	B01AA07	acenokumarol	150	Acenokumarol	Replek Farm	tablete	4 mg	20 tableta	Rp/spec	100%	3,20
167		B01AA07	acenokumarol	151	SINTROM	MERUS LABS LUXCO II SARL	tablete	4 mg	20 tableta	Rp/spec	100%	3,20

			Medicinske indikacije:		Trombembolijski poremećaj. Profilaksa i tretman dubokih venskih tromboza; profilaksa nakon implantacije vještačkih valvula na srcu; profilaksa embolizacije pri reumatoidnoj srčanoj bolesti i atrijskoj fibrilaciji; tromboza i tromboflebitisi različite geneze; pulmonalna embolija i infarkt miokarda; arterijski "by-pass" graftovi; tranzitorni ishemični napadi.							
			Rp/Spec		Specijalista određene grane.							
168	32	B01AC04	klopidogrel	153	RESPEKT	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	film tablete	75 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	16,80
169		B01AC04	klopidogrel	1211	CLOPIGAL	Galenika Beograd	film tablete	75 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	16,80
170		B01AC04	klopidogrel	156	PLAVIX	Sanofi Aventis	film tablete	75 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	16,80
171		B01AC04	klopidogrel	157	SYNETRA	ALKALOID AD SKOPJE	film tablete	75 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	18,00
172		B01AC04	klopidogrel	158	CLODIL	BOSNALIJEK d.d.	film tablete	75 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	18,00
173		B01AC04	klopidogrel	843	ATTERA	AMSAL Pharmaceuticals	film tablete	75 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	18,00
174		B01AC04	klopidogrel	1073	ZYLLT	KRKA	film tablete	75 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	18,00
175		B01AC04	klopidogrel	1212	KLOPIDEX	Natura Pharm	film tablete	75 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	18,00
			Medicinske indikacije:		1. Prevencija aterotrombotičnih događaja. 2. Akutni infarkt miokarda. 3. Akutni moždani infarkt. 4. Nakon ugradnje svih vrsta stentova i koronarnih by-pass-a.							
			Rp/Spec		Pod 2. i 3. do 6 mjeseci nakon KV događaja. Pod 4. nakon ugradnje svih vrsta stentova i koronarnih by-pass-a od 6 do 12 mjeseci nakon ugradnje. Po preporuci subspecialiste odgovarajuće grane medicine. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu i arhiviranje specijalističkog nalaza.							
176	33	B03AA02	fero fumarat	162	HEFEROL	ALKALOID AD SKOPJE	kapsule	350 mg	30 kapsula	Rp	100%	3,75
177	34	B03AB05	dekstriferon	164	FERRUM LEK	LEK farmacevtska družba d.d.	sirup	50 mg /5 mL	100 ml	Rp	100%	4,10
178		B03AB05	dekstriferon	166	FERRUM LEK	LEK farmacevtska družba d.d.	tablete za žvakanje	100 mg	30 tableta	Rp	100%	6,00
			Medicinske indikacije:		Liječenje latentnog manjka željeza.							
			Rp		Propisivati za liječenje latentnog manjka željeza: - liječenje anemije koja je posljedica manjka željeza laboratorijski potvrđeno, - sprečavanje pojave manjka željeza u trudnoći, - sirup se propisuje samo kod djece i kod osoba sa poremećenim aktom gutanja.							
179	37	B03BB01	folna kiselina	169	Folna kiselina	Replek Farm	tablete	5 mg	20 tableta	Rp	100%	2,14
180		B03BB01	folna kiselina	170	FOLIK	ZADA Pharmaceuticals	tablete	5 mg	20 tableta	Rp	100%	2,14
181		B03BB01	folna kiselina	1213	FOLESSA	BOSNALIJEK d.d.	tablete	5 mg	20 tableta	Rp	100%	2,15
			Medicinske indikacije:		Megaloblastna anemija. Kao potpora pri liječenju reumatičnog artritisa, gastrointestinalnih oboljenja, u trudnoći.							
			Rp		Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta.							
182	38	C01AA05	digoksin	172	LANIBOS	BOSNALIJEK d.d.	tablete	0,25 mg	20 tableta	Rp/spec	100%	1,00
			Medicinske indikacije:		Kongestivna srčana insuficijencija.							

			Rp/Spec		Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta.							
183	39	C01BC03	propafenon	175	Propafenon Farmavita	Farmavita	film tablete	150 mg	40 tableta	Rp/spec	100%	5,60
184		C01BC03	propafenon	176	RYTMONORM	BGP Products Operations GmbH	film tablete	150 mg	50 tableta	Rp/spec	100%	7,00
185		C01BC03	propafenon	177	PROPAFEN	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	film tablete	150 mg	50 tableta	Rp/spec	100%	7,00
186		C01BC03	propafenon	180	PROPAFEN	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	film tablete	300 mg	50 tableta	Rp/spec	100%	14,00
			Medicinske indikacije:		Ventrikularne i supraventrikularne aritmije i tahikardije.							
			Rp/Spec		Lijek se uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.							
187	40	C01BD01	amiodaron	182	CORDARONE	Sanofi Aventis	tablete	200 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	6,50
188		C01BD01	amiodaron	183	AMIODARON Farmavita	Farmavita	tablete	200 mg	60 tableta	Rp/spec	100%	13,00
189		C01BD01	amiodaron	184	AMIOKORDIN	KRKA	tablete	200 mg	60 tableta	Rp/spec	100%	13,00
			Medicinske indikacije:		Poremećaji srčanog ritma							
			Rp/Spec		Lijek se uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma specijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
190	41	C01DA02	gliceriltrinitrat	937	NITROLINGUAL	G.POHL BOSKAMP GmbH	sprej	0,4 mg	200 doza	Rp	100%	8,75
			Medicinske indikacije:		Profilakasa i tretman anginoznog napada.							
			Rp		Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojih se lijek uvodi u terapiju!							
191	42	C01DA14	izosorbid mononitrat	189	ANGINAL	BOSNALIJEK d.d.	tablete	20 mg	30 tableta	Rp	100%	2,50
192		C01DA14	izosorbid mononitrat	190	MONIZOL	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	20 mg	30 tableta	Rp	100%	2,25
193		C01DA14	izosorbid mononitrat	191	Monosan	PRO.MED.CS Praha a.s., Republika Češka	tablete	20 mg	30 tableta	Rp	100%	2,50
194		C01DA14	izosorbid mononitrat	194	MONIZOL	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	40 mg	30 tableta	Rp	100%	3,39
195		C01DA14	izosorbid mononitrat	195	Monosan	PRO.MED.CS Praha a.s., Republika Češka	tablete	40 mg	30 tableta	Rp	100%	3,82
196		C01DA14	izosorbid mononitrat	197	Olicard retard	BGP Products Operations GmbH	kapsule retard	40 mg	50 kapsula	Rp	100%	7,64
197		C01DA14	izosorbid mononitrat	199	MONIZOL retard	Stada AG Njemačka	kapsule retard	40 mg	50 kapsula	Rp	100%	7,64
198		C01DA14	izosorbid mononitrat	200	Olicard retard	BGP Products Operations GmbH	kapsule retard	60 mg	50 kapsula	Rp	100%	14,11
199		C01DA14	izosorbid mononitrat	202	ANGINAL	BOSNALIJEK d.d.	retard tablete	40 mg	30 tableta	Rp	100%	4,61
200		C01DA14	izosorbid mononitrat	204	ANGINAL	BOSNALIJEK d.d.	retard tablete	40 mg	50 tableta	Rp	100%	7,69

			Medicinske indikacije:		Profilakasa i tretman anginoznog napada.							
			Rp		Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
201	43	C01EB15	trimetazidin	1076	TRIMETACOR	LABORMED-PHARMA S.A	tableta sa produženim oslobadjanjem	35 mg	60 tableta	Rp/spec K	100%	10,20
202		C01EB15	trimetazidin	1077	PREDUCTAL MR	Les Laboratoires Servier Industrie	tableta sa produženim oslobadjanjem	35 mg	60 tableta	Rp/spec K	100%	10,20
			Medicinske indikacije:		Profilakasa i tretman anginoznog napada.							
			Rp/Spec K		Po preporuci kardiologa. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
203	44	C02CA04	doksazosin	206	DOXAT	BOSNALIJEK d.d.	tablete	2 mg	20 tableta	Rp/spec	100%	4,00
204		C02CA04	doksazosin	207	Alfadox	Farmavita	tablete	2 mg	20 tableta	Rp/spec	100%	4,00
205		C02CA04	doksazosin	208	KAMIREN	KRKA	tablete	2 mg	20 tableta	Rp/spec	100%	4,00
206		C02CA04	doksazosin	209	TONOCARDIN	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete	2 mg	20 tableta	Rp/spec	100%	4,00
207		C02CA04	doksazosin	1214	DYNOP	Natura Pharm	tablete	2 mg	20 tableta	Rp/spec	100%	4,00
208		C02CA04	doksazosin	212	DOXAT	BOSNALIJEK d.d.	tablete	4 mg	20 tableta	Rp/spec	100%	6,20
209		C02CA04	doksazosin	213	Alfadox	Farmavita	tablete	4 mg	20 tableta	Rp/spec	100%	6,20
210		C02CA04	doksazosin	214	KAMIREN	KRKA	tablete	4 mg	20 tableta	Rp/spec	100%	6,20
211		C02CA04	doksazosin	215	TONOCARDIN	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete	4 mg	20 tableta	Rp/spec	100%	6,20
212		C02CA04	doksazosin	1215	DYNOP	Natura Pharm	tablete	4 mg	20 tableta	Rp/spec	100%	6,20
			Medicinske indikacije:		1. Hipertenzija 2. Benigna hiperplazija prostate							
			Rp/Spec		Za indikaciju pod 1. lijek se uvodi kao drugi terapijski izbor. Za indikaciju pod 2. uvodi se kao lijek prvog izbora.							
213	45	C03AA03	hidrohlorotiazid	216	HIDROHLOROTIAZID ALKALOID	ALKALOID AD SKOPJE	tablete	25 mg	20 tableta	Rp	100%	1,65
214	46	C03CA01	furosemid	218	LODIX	BOSNALIJEK d.d.	tablete	40 mg	10 tableta	Rp	100%	1,00
215		C03CA01	furosemid	219	EDEMID	LEK farmacevtska družba d.d.	tablete	40 mg	12 tableta	Rp	100%	0,99
216		C03CA01	furosemid	220	Fursemid	Farmavita	tablete	40 mg	20 tableta	Rp	100%	1,65
			Medicinske indikacije:		Terapija stanja koja se karakterišu retencijom tečnosti i za terapiju blage do umjerene hipertenzije bilo kao monoterapija ili kao adjuvantna terapija.							
			Rp		Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta.							
217		C03CA01	furosemid	221	Fursemid forte	Farmavita	tablete	500 mg	20 tableta	Rp/spec	100%	12,10
218		C03CA01	furosemid	1216	LODIX forte	BOSNALIJEK d.d.	tablete	500 mg	20 tableta	Rp/spec	100%	12,10
219		C03CA01	furosemid	222	EDEMID forte	LEK farmacevtska družba d.d.	tablete	500 mg	20 tableta	Rp/spec	100%	12,10

			Medicinske indikacije:		Terapija stanja koja se karakterišu retencijom tečnosti i za terapiju blage do umjerene hipertenzije bilo kao monoterapija ili kao adjuvantna terapija.							
			Rp/Spec		Lijek se uvodi na preporuku specijaliste sa bolničkog nivoa.							
220	47	C03CA04	torasemid	223	TOREM	Meda Pharmaceutical GmbH	tablete	5 mg	10 tableta	Rp/spec	100%	1,35
221		C03CA04	torasemid	1217	MEROT	BOSNALIJEK d.d.	tablete	5 mg	10 tableta	Rp/spec	100%	1,35
222		C03CA04	torasemid	844	Tomid	Farmavita	tablete	5 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	4,05
223		C03CA04	torasemid	225	TOREM	Meda Pharmaceutical GmbH	tablete	10 mg	10 tableta	Rp/spec	100%	1,89
224		C03CA04	torasemid	1218	MEROT	BOSNALIJEK d.d.	tablete	10 mg	10 tableta	Rp/spec	100%	1,89
225		C03CA04	torasemid	845	Tomid	Farmavita	tablete	10 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	5,67
			Medicinske indikacije:		Terapija stanja koja se karakterišu retencijom tečnosti i za terapiju blage do umjerene hipertenzije bilo kao monoterapija ili kao adjuvantna terapija.							
			Rp/Spec		Lijek se uvodi na preporuku specijaliste.							
226	48	C03DA01	spironolakton	1219	SPIRONOLAKTON GALENIKA	Galenika Beograd	tabelete, dražeje	25 mg	40 dražeja	Rp/spec	100%	3,45
227		C03DA01	spironolakton	228	SPILAK	ZADA Pharmaceuticals	tabelete, dražeje	25 mg	30 film tableta	Rp/spec	100%	2,60
228		C03DA01	spironolakton	230	SPILAK	ZADA Pharmaceuticals	tabelete, dražeje	50 mg	30 film tableta	Rp/spec	100%	6,00
229		C03DA01	spironolakton	1220	SPIRONOLAKTON GALENIKA	Galenika Beograd	tabelete, dražeje	100 mg	30 dražeja	Rp/spec	100%	8,85
			Medicinske indikacije:		Terapija stanja koja se karakterišu retencijom tečnosti i za terapiju blage do umjerene hipertenzije bilo kao monoterapija ili kao adjuvantna terapija. Primjenjuje se sam ili u kombinaciji s jakim diureticima, poput furosemda u potrebama zaštite od pretjeranog gubitka kalija.							
			Rp/Spec		Lijek se uvodi na preporuku specijaliste.							
230	49	C03EA01	Hidrohlortiazid, amilorid	232	HEMOPRES	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	50 mg + 5 mg	40 tableta	Rp	100%	4,18
			Medicinske indikacije:		Terapija hipertenzije, kongestivne srčane insuficijencije, ciroze jetre udružene sa pojavom ascitisa i edema sam ili u kombinaciji sa drugim antihipertenzivima. U terapiji onih stanja gdje je posebno važno održati ravnotežu kalijuma.							
			Rp		Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
231	50	C07AB03	atenolol	234	AMINOL	BOSNALIJEK d.d.	tablete	50 mg	20 tableta	Rp/spec	100%	1,65
232		C07AB03	atenolol	235	Ormidol	Farmavita	tablete	50 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	1,78
233		C07AB03	atenolol	236	ATENOLOL PLIVA	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete	50 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	1,78
234		C07AB03	atenolol	1221	PRINORM	Galenika Beograd	tablete	100 mg	14 tableta	Rp/spec	100%	1,95
			Medicinske indikacije:		Hipertenzija, angina pektoris i aritmije.							
			Rp/Spec		Lijek se uvodi na preporuku specijaliste. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
235	51	C07AB07	bisoprolol	1078	PROBILOL	BOSNALIJEK d.d.	tablete	5 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	3,60

236		C07AB07	bisoprolol	938	TENSEC	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	5 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	3,60
237		C07AB07	bisoprolol	1222	BISOPROLOL GALENIKA	Galenika Beograd	tablete	5 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	3,60
238		C07AB07	bisoprolol	242	BIPRESSO	ALKALOID AD SKOPJE	tablete	5 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	3,60
239		C07AB07	bisoprolol	243	Bisocor	Kwizda Pharma GmbH	tablete	5 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	3,60
240		C07AB07	bisoprolol	245	CARDIOL	Farmavita	tablete	5 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	3,60
241		C07AB07	bisoprolol	246	BYOL	LEK farmacevtska družba d.d.	tablete	5 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	3,60
242		C07AB07	bisoprolol	247	Bisoprolol PharmaS	PharmaS d.o.o. Srbija	tablete	5 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	3,60
243		C07AB07	bisoprolol	248	BLOCOR	ZADA Pharmaceuticals	tablete	5 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	3,60
244		C07AB07	bisoprolol	867	SOBYCOR	KRKA	tablete	5 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	3,60
245		C07AB07	bisoprolol	1223	PRESONAT	Natura Pharm	tablete	5 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	3,60
246		C07AB07	bisoprolol	939	TENSEC	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	10 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	5,40
247		C07AB07	bisoprolol	1224	BISOPROLOL GALENIKA	Galenika Beograd	tablete	10 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	5,40
248		C07AB07	bisoprolol	1079	PROBILOL	BOSNALIJEK d.d.	tablete	10 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	5,40
249		C07AB07	bisoprolol	251	BIPRESSO	ALKALOID AD SKOPJE	tablete	10 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	5,40
250		C07AB07	bisoprolol	254	CARDIOL	Farmavita	tablete	10 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	5,40
251		C07AB07	bisoprolol	255	BYOL	LEK farmacevtska družba d.d.	tablete	10 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	5,40
252		C07AB07	bisoprolol	257	BLOCOR	ZADA Pharmaceuticals	tablete	10 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	5,40
253		C07AB07	bisoprolol	869	SOBYCOR	KRKA	tablete	10 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	5,40
254		C07AB07	bisoprolol	1225	PRESONAT	Natura Pharm	tablete	10 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	5,40
			Medicinske indikacije:		Esencijalna hipertenzija, angina pectoris, kronična srčana insuficijencija.							
			Rp/Spec		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste, specijaliste porodične medicine ili ljekara drugih specijalnosti.							
255	52	C07AB12	nebivolol	1226	BARIOS	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	5 mg	28 tableta	Rp	100%	5,88
256		C07AB12	nebivolol	1227	NIBEL	Farmavita	tablete	5 mg	28 tableta	Rp	100%	5,88
257		C07AB12	nebivolol	1228	MASSIDO	ALKALOID AD SKOPJE	tablete	5 mg	28 tableta	Rp	100%	5,88
258		C07AB12	nebivolol	1229	NEBILET	Berlin-Chemie	tablete	5 mg	28 tableta	Rp	100%	6,16
			Medicinske indikacije:		Esencijalna hipertenzija, angina pectoris, kronična srčana insuficijencija.							
			Rp		Obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
259	53	C07AG02	karvedilol	259	CARVETREND	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete	3,125 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	2,24
260		C07AG02	karvedilol	260	Carvelol	Farmavita	tablete	3,125 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	2,40
261		C07AG02	karvedilol	261	DILATREND	BOSNALIJEK d.d.	tablete	6,25 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	4,46

262		C07AG02	karvedilol	262	MILENOL	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	6,25 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	4,30
263		C07AG02	karvedilol	264	CARVETREND	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete	6,25 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	4,46
264		C07AG02	karvedilol	940	CORONIS	BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S.	tablete	6,25 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	4,46
265		C07AG02	karvedilol	1230	KARVEDILOL Labormed	ZENTIVA FARMA	tablete	6,25 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	4,61
266		C07AG02	karvedilol	265	Karvedilol	Replek Farm	tablete	6,25 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	4,61
267		C07AG02	karvedilol	266	Carvelol	Farmavita	tablete	6,25 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	4,77
268		C07AG02	karvedilol	267	VEDICOR	ZADA Pharmaceuticals	tablete	6,25 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	4,77
269		C07AG02	karvedilol	1080	CORYOL	KRKA	tablete	6,25 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	4,77
270		C07AG02	karvedilol	268	DILATREND	BOSNALIJEK d.d.	tablete	12,5 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	5,04
271		C07AG02	karvedilol	269	MILENOL	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	12,5 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	5,04
272		C07AG02	karvedilol	1231	KARVEDILOL Labormed	ZENTIVA FARMA	tablete	12,5 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	5,40
273		C07AG02	karvedilol	271	CARVETREND	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete	12,5 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	5,04
274		C07AG02	karvedilol	941	CORONIS	BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S.	tablete	12,5 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	5,04
275		C07AG02	karvedilol	272	Karvedilol	Replek Farm	tablete	12,5 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	5,40
276		C07AG02	karvedilol	273	Carvelol	Farmavita	tablete	12,5 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	5,40
277		C07AG02	karvedilol	274	VEDICOR	ZADA Pharmaceuticals	tablete	12,5 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	5,40
278		C07AG02	karvedilol	1081	CORYOL	KRKA	tablete	12,5 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	5,40
279		C07AG02	karvedilol	275	DILATREND	BOSNALIJEK d.d.	tablete	25 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	6,72
280		C07AG02	karvedilol	276	MILENOL	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	25 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	6,72
281		C07AG02	karvedilol	278	CARVETREND	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete	25 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	6,72
282		C07AG02	karvedilol	279	Carvelol	Farmavita	tablete	25 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	7,20
283		C07AG02	karvedilol	280	VEDICOR	ZADA Pharmaceuticals	tablete	25 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	7,20
284		C07AG02	karvedilol	1082	CORYOL	KRKA	tablete	25 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	7,20
			Medicinske indikacije:		Kod hroničnog zatajivanja srca; dugotrajno liječenje nakon infarkta miokarda, kompliciranog poremećaja lijeve komore; asimptomatska ishemijska miokarda nestabilne angine pektoris i hipertenzija.							
			Rp/Spec		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste, specijaliste porodične medicine ili ljekara drugih specijalnosti.							
285	54	C08CA01	amlodipin	281	AMLODIL	BOSNALIJEK d.d.	kapsule	5 mg	20 kapsula	Rp	100%	2,19
286		C08CA01	amlodipin	943	VAZOTAL	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	5 mg	30 tableta	Rp	100%	2,71
287		C08CA01	amlodipin	285	AMLODIPIN ALKALOID	ALKALOID AD SKOPJE	tablete	5 mg	30 tableta	Rp	100%	3,29
288		C08CA01	amlodipin	286	AMLODIL	BOSNALIJEK d.d.	tablete	5 mg	30 tableta	Rp	100%	3,29
289		C08CA01	amlodipin	288	Amlodipin Farmavita	Farmavita	tablete	5 mg	30 tableta	Rp	100%	3,29

290		C08CA01	amlodipin	290	AMLOPIN	LEK farmacevtska družba d.d.	tablete	5 mg	30 tableta	Rp	100%	3,29
291		C08CA01	amlodipin	291	VILPIN	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete	5 mg	30 tableta	Rp	100%	3,29
292		C08CA01	amlodipin	292	LOPRESS	ZADA Pharmaceuticals	tablete	5 mg	30 tableta	Rp	100%	3,29
293		C08CA01	amlodipin	1048	NORVASC	BGP Products	tablete	5 mg	30 tableta	Rp	100%	3,29
294		C08CA01	amlodipin	1232	ALPINOL	Natur Pharm	tablete	5 mg	30 tableta	Rp	100%	3,29
295		C08CA01	amlodipin	296	AMLODIPIN ALKALOID	ALKALOID AD SKOPJE	tablete	10 mg	30 tableta	Rp	100%	4,50
296		C08CA01	amlodipin	297	AMLODIL	BOSNALIJEK d.d.	tablete	10 mg	30 tableta	Rp	100%	4,50
297		C08CA01	amlodipin	299	Amlodipin Farmavita	Farmavita	tablete	10 mg	30 tableta	Rp	100%	4,50
298		C08CA01	amlodipin	300	TENOX	KRKA	tablete	10 mg	30 tableta	Rp	100%	4,50
299		C08CA01	amlodipin	301	AMLOPIN	LEK farmacevtska družba d.d.	tablete	10 mg	30 tableta	Rp	100%	4,50
300		C08CA01	amlodipin	302	VILPIN	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete	10 mg	30 tableta	Rp	100%	4,50
301		C08CA01	amlodipin	303	LOPRESS	ZADA Pharmaceuticals	tablete	10 mg	30 tableta	Rp	100%	4,50
302		C08CA01	amlodipin	944	VAZOTAL	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	10 mg	30 tableta	Rp	100%	4,50
303		C08CA01	amlodipin	1049	NORVASC	BGP Products	tablete	10 mg	30 tableta	Rp	100%	4,50
304		C08CA01	amlodipin	1233	ALPINOL	Natur Pharm	tablete	10 mg	30 tableta	Rp	100%	4,50
			Medicinske indikacije:		Hipertenzija, profilaksa angine pektoris.							
			Rp		Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta.							
305	55	C08CA09	lacidipin	945	MONOPIN	Pliva Hrvatska d.o.o.	filmom obložene tablete	4 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	7,50
306		C08CA09	lacidipin	946	LACIPIL	GlaxoSmithKline	filmom obložene tablete	4 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	7,00
			Medicinske indikacije:		Hipertenzija i profilaksa angine.							
			Rp/Spec		Lijek se uvodi kao drugi izbor nakon amlodipina, uslučaju klinički evidentnih neželjenih efekata amlodipina (otoka,crvenila). Po preporuci specijaliste.							
307	56	C08CA13	lerkanidipin	947	CORNELIN	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	10 mg	28 tableta	Rp	100%	5,32
308		C08CA13	lerkanidipin	304	Lercanil 10	Berlin-Chemie	tablete	10 mg	28 tableta	Rp	100%	5,32
309		C08CA13	lerkanidipin	305	Pinox	Farmavita	tablete	10 mg	28 tableta	Rp	100%	5,32
310		C08CA13	lerkanidipin	1234	LENOCOR	BOSNALIJEK d.d.	tablete	10 mg	30 tableta	Rp	100%	5,70
311		C08CA13	lerkanidipin	1235	LENOCOR	BOSNALIJEK d.d.	tablete	20 mg	30 tableta	Rp	100%	6,90
312		C08CA13	lerkanidipin	948	CORNELIN	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	20 mg	28 tableta	Rp	100%	6,44
313		C08CA13	lerkanidipin	1236	CORNELIN	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	10 mg	60 tableta	Rp	100%	11,40

314		C08CA13	lerkanidipin	1178	Lercanil 10	Berlin-Chemie	tablete	10 mg	60 tableta	Rp	100%	12,00
			Medicinske indikacije:		Hipertenzija i profilaksa angine.							
			Rp		Lijek se uvodi kao drugi izbor nakon amlodipina, uslučaju klinički evidentnih neželjenih efekata amlodipina (otoka, crvenila).							
315	57	C08DA01	verapamil	306	VERAPAMIL ALKALOID	ALKALOID AD SKOPJE	film tablete	80 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	1,57
316		C08DA01	verapamil	307	Verapamil	Replek Farm	film tablete	80 mg	50 tableta	Rp/spec	100%	2,61
317		C08DA01	verapamil	308	VERAPAMIL	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	film tablete	80 mg	50 tableta	Rp/spec	100%	2,61
			Medicinske indikacije:		Supraventrikularne aritmije; hipertenzije							
			Rp/Spec		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste, specijaliste porodične medicine ili ljekara drugih specijalnosti.							
318	58	C09AA02	enalapril	316	KADRIL	ZADA Pharmaceuticals	tablete	5 mg	20 tableta	Rp	100%	1,60
319		C09AA02	enalapril	317	KONVERIL	NOBEL	tablete	5 mg	20 tableta	Rp	100%	1,60
320		C09AA02	enalapril	320	ENAZIL	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete	5 mg	30 tableta	Rp	100%	2,40
321		C09AA02	enalapril	949	PRILENAP	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	5 mg	30 tableta	Rp	100%	2,40
322		C09AA02	enalapril	1086	ENAP	KRKA	tablete	5 mg	30 tableta	Rp	100%	2,40
323		C09AA02	enalapril	322	PRILENAP	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	10 mg	20 tableta	Rp	100%	1,95
324		C09AA02	enalapril	324	ENALAPRIL	LEK farmacevtska družba d.d.	tablete	10 mg	20 tableta	Rp	100%	1,95
325		C09AA02	enalapril	326	KADRIL	ZADA Pharmaceuticals	tablete	10 mg	20 tableta	Rp	100%	1,95
326		C09AA02	enalapril	327	KONVERIL	NOBEL	tablete	10 mg	20 tableta	Rp	100%	1,95
327		C09AA02	enalapril	328	Berlipril 10	Berlin-Chemie	tablete	10 mg	30 tableta	RP	100%	2,95
328		C09AA02	enalapril	330	ENAZIL	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete	10 mg	30 tableta	RP	100%	2,95
329		C09AA02	enalapril	950	PRILENAP	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	10 mg	30 tableta	Rp	100%	2,95
330		C09AA02	enalapril	1087	ENAP	KRKA	tablete	10 mg	30 tableta	Rp	100%	2,91
331		C09AA02	enalapril	334	ENALAPRIL	LEK farmacevtska družba d.d.	tablete	20 mg	20 tableta	RP	100%	3,42
332		C09AA02	enalapril	336	KADRIL	ZADA Pharmaceuticals	tablete	20 mg	20 tableta	RP	100%	3,42
333		C09AA02	enalapril	337	Berlipril 20	Berlin-Chemie	tablete	20 mg	30 tableta	Rp	100%	5,13
334		C09AA02	enalapril	339	ENAZIL	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete	20 mg	30 tableta	Rp	100%	5,13
335		C09AA02	enalapril	951	PRILENAP	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	20 mg	30 tableta	Rp	100%	5,13
336		C09AA02	enalapril	1089	ENAP	KRKA	tablete	20 mg	30 tableta	Rp	100%	5,13
			Medicinske indikacije:		Hipertenzija.							
			Rp		Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara (dnevna evidencija mjerenja tenzije u ambulantnim i kućnim uvjetima) na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
337	59	C09AA03	lizinopril	340	SKOPRYL	ALKALOID AD SKOPJE	tablete	5 mg	20 tableta	Rp	100%	1,80

338		C09AA03	lizinopril	344	Irumed	Farmavita	tablete	5 mg	30 tableta	Rp	100%	2,70
339		C09AA03	lizinopril	345	VITOPRIL	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	5 mg	30 tableta	Rp	100%	2,70
340		C09AA03	lizinopril	346	OPTIMON	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete	5 mg	30 tableta	Rp	100%	2,70
341		C09AA03	lizinopril	348	HYPERIL	ZADA Pharmaceuticals	tablete	5 mg	30 tableta	Rp	100%	2,70
342		C09AA03	lizinopril	846	LOPRIL	BOSNALIJEK d.d.	tablete	5 mg	30 tableta	Rp	100%	2,70
343		C09AA03	lizinopril	1237	SKOPRYL	ALKALOID AD SKOPJE	tablete	5 mg	30 tableta	Rp	100%	2,70
344		C09AA03	lizinopril	349	SKOPRYL	ALKALOID AD SKOPJE	tablete	10 mg	20 tableta	Rp	100%	2,00
345		C09AA03	lizinopril	353	Irumed	Farmavita	tablete	10 mg	30 tableta	Rp	100%	3,00
346		C09AA03	lizinopril	354	VITOPRIL	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	10 mg	30 tableta	Rp	100%	3,00
347		C09AA03	lizinopril	355	OPTIMON	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete	10 mg	30 tableta	Rp	100%	3,00
348		C09AA03	lizinopril	357	HYPERIL	ZADA Pharmaceuticals	tablete	10 mg	30 tableta	Rp	100%	3,00
349		C09AA03	lizinopril	847	LOPRIL	BOSNALIJEK d.d.	tablete	10 mg	30 tableta	Rp	100%	3,00
350		C09AA03	lizinopril	1238	SKOPRYL	ALKALOID AD SKOPJE	tablete	10 mg	30 tableta	Rp	100%	3,00
351		C09AA03	lizinopril	952	SKOPRYL	ALKALOID AD SKOPJE	tablete	20 mg	20 tableta	Rp	100%	3,40
352		C09AA03	lizinopril	1239	SKOPRYL	ALKALOID AD SKOPJE	tablete	20 mg	30 tableta	Rp	100%	5,10
353		C09AA03	lizinopril	362	Irumed	Farmavita	tablete	20 mg	30 tableta	Rp	100%	5,10
354		C09AA03	lizinopril	363	VITOPRIL	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	20 mg	30 tableta	Rp	100%	5,10
355		C09AA03	lizinopril	364	OPTIMON	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete	20 mg	30 tableta	Rp	100%	5,10
356		C09AA03	lizinopril	365	HYPERIL	ZADA Pharmaceuticals	tablete	20 mg	30 tableta	Rp	100%	5,10
357		C09AA03	lizinopril	848	LOPRIL	BOSNALIJEK d.d.	tablete	20 mg	30 tableta	Rp	100%	5,10
			Medicinske indikacije:		Hipertenzija.							
			Rp		Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara (dnevna evidencija mjerenja tenzije u ambulantnim i kućnim uvjetima) na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
358	60	C09AA04	perindopril	1091	PRENESSA	KRKA	tablete	2 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	1,50
359		C09AA04	perindopril	1240	HYPRESSIN	BOSNALIJEK d.d.	tablete	2 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	1,50
360		C09AA04	perindopril	1092	PRENESSA	KRKA	tablete	4 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	4,80
361		C09AA04	perindopril	1241	HYPRESSIN	BOSNALIJEK d.d.	tablete	4 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	4,80
362		C09AA04	perindopril	1093	PREXANIL A	Les Laboratoires Servier Industrie	tablete	5 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	8,70
363		C09AA04	perindopril	1094	PRENESSA	KRKA	tablete	8 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	5,70
364		C09AA04	perindopril	1242	HYPRESSIN	BOSNALIJEK d.d.	tablete	8 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	5,70
365		C09AA04	perindopril	1095	PREXANIL A	Les Laboratoires Servier Industrie	tablete	10 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	9,00

			Medicinske indikacije:		Lečenje hipertenzije; lečenje simptomatske srčane insuficijencije; smanjenje rizika od iznenadnih srčanih događaja kod pacijenata sa istorijom infarkta miokarda i /ili revaskularizacije; koristiti kao monoterapiju ili u kombinaciji sa drugim antihipertenzivnim lekovima.							
			Rp/Spec		Lijek se uvodi u terapiju po preporuci specijaliste.							
366	61	C09AA05	ramipril	367	TRITACE	Sanofi Aventis	tablete	1,25 mg	28 tableta	Rp	100%	2,24
367		C09AA05	ramipril	368	ENOX	ZADA Pharmaceuticals	tablete	1,25 mg	30 tableta	Rp	100%	2,40
368		C09AA05	ramipril	371	PRILINDA	Hemofarm A.D. Vrsac	tablete	2,5 mg	28 tableta	Rp	100%	3,08
369		C09AA05	ramipril	374	TRITACE	Sanofi Aventis	tablete	2,5 mg	28 tableta	Rp	100%	3,08
370		C09AA05	ramipril	1097	TENPRIL	BOSNALIJEK d.d.	tablete	2,5 mg	30 tableta	Rp	100%	3,30
371		C09AA05	ramipril	375	PRILEN	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete	2,5 mg	30 tableta	Rp	100%	3,30
372		C09AA05	ramipril	376	ENOX	ZADA Pharmaceuticals	tablete	2,5 mg	30 tableta	Rp	100%	3,30
373		C09AA05	ramipril	1098	AMPRIIL	KRKA	tablete	2,5 mg	30 tableta	Rp	100%	3,30
374		C09AA05	ramipril	379	PRILINDA	Hemofarm A.D. Vrsac	tablete	5 mg	28 tableta	Rp	100%	4,48
375		C09AA05	ramipril	382	TRITACE	Sanofi Aventis	tablete	5 mg	28 tableta	Rp	100%	4,48
376		C09AA05	ramipril	1099	TENPRIL	BOSNALIJEK d.d.	tablete	5 mg	30 tableta	Rp	100%	4,80
377		C09AA05	ramipril	383	PRILEN	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete	5 mg	30 tableta	Rp	100%	4,80
378		C09AA05	ramipril	384	ENOX	ZADA Pharmaceuticals	tablete	5 mg	30 tableta	Rp	100%	4,80
379		C09AA05	ramipril	1100	AMPRIIL	KRKA	tablete	5 mg	30 tableta	Rp	100%	4,80
380		C09AA05	ramipril	388	TRITACE	Sanofi Aventis	tablete	10 mg	28 tableta	Rp	100%	5,60
381		C09AA05	ramipril	957	PRILINDA	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	10 mg	28 tableta	Rp	100%	5,60
382		C09AA05	ramipril	1101	TENPRIL	BOSNALIJEK d.d.	tablete	10 mg	30 tableta	Rp	100%	6,00
383		C09AA05	ramipril	389	PRILEN	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete	10 mg	30 tableta	Rp	100%	6,00
384		C09AA05	ramipril	390	ENOX	ZADA Pharmaceuticals	tablete	10 mg	30 tableta	Rp	100%	6,00
385		C09AA05	ramipril	1102	AMPRIIL	KRKA	tablete	10 mg	30 tableta	Rp	100%	6,00
			Medicinske indikacije:		Hipertenzija.							
			Rp		Lijek se uključuje u bolesnika s povećanim kardiovaskularnim rizikom zbog srčanih i žilnih bolesti (kao što su izražena koronarna bolest srca, moždana kap u anamnezi ili periferne vaskularne bolesti ili dijabetes melitus) povezanog s još najmanje jednim dodatnim faktorom rizika (mikroalbuminurija, povišene vrijednosti ukupnog kolesterola, niske razine kolesterola velike gustoće, pušenja). Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
386	62	C09AA09	fosinopril	391	MONOPRIL	PharmaSwiss	tablete	10 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	6,44
387		C09AA09	fosinopril	392	MONOPRIL	PharmaSwiss	tablete	20 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	7,84
			Medicinske indikacije:		Hipertenzija.							

			Rp/Spec		Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno liječenje pojedinačnim lijekovima koji se koriste za liječenje hipertenzije, uključujući liječenje sa više pojedinačnih lijekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.							
388	63	C09AA10	trandolopril	393	Gopten	BGP Products Operations GmbH	kapsule	0,5 mg	50 kapsula	Rp/spec	100%	6,50
389		C09AA10	trandolopril	395	DOLAP	ZADA Pharmaceuticals	kapsule	0,5 mg	30 kapsula	Rp/spec	100%	3,90
390		C09AA10	trandolopril	1243	Gopten	BGP Products Operations GmbH	kapsule	4 mg	28 kapsula	Rp/spec	100%	8,68
391		C09AA10	trandolopril	396	Gopten	BGP Products Operations GmbH	kapsule	2 mg	28 kapsula	Rp/spec	100%	6,72
392		C09AA10	trandolopril	398	DOLAP	ZADA Pharmaceuticals	kapsule	2 mg	30 kapsula	Rp/spec	100%	7,20
			Medicinske indikacije:		Hipertenzija.							
			Rp/Spec		Uvodi se kao zamjenski lijek u drugom ili trećem izboru, nakon dokumentovanog tretmana sa maksimalnim dozama drugih ACE inhibitora, u slučaju neregulirane hipertenzije.							
393	64	C09AA15	zofenopril	1105	ZOFECARD	Berlin-Chemie	film tablete	7,5 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	6,60
394		C09AA15	zofenopril	1106	ZOFECARD	Berlin-Chemie	film tablete	30 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	12,88
			Medicinske indikacije:		Hipertenzija; Akutni infarkt miokarda;							
			Rp/Spec		Lijek se uvodi u terapiju po preporuci specijaliste.							
395	65	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	1244	ENAP-HL	KRKA	tablete	10 mg + 12,5 mg	30 tableta	Rp	100%	5,10
396		C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	1107	PRILENAP HL	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	10 mg + 12,5 mg	30 tableta	Rp	100%	5,10
397		C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	402	KADRIL PLUS	ZADA Pharmaceuticals	tablete	10 mg + 25 mg	20 tableta	Rp/spec	100%	3,20
398		C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	403	Berlipril Plus	Berlin-Chemie	tablete	10 mg + 25 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	4,80
399		C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	404	ENALAPRIL HCT LEK	LEK farmacevtska družba d.d.	tablete	10 mg + 25 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	4,80
400		C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	875	ENAP-H	KRKA	tablete	10 mg + 25 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	4,80
401		C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	959	PRILENAP H	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	10 mg + 25 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	4,80
402		C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	407	KADRIL PLUS	ZADA Pharmaceuticals	tablete	20 mg + 12,5 mg	20 tableta	Rp	100%	4,80
403		C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	408	KONVERIL PLUS	NOBEL	tablete	20 mg + 12,5 mg	20 tableta	Rp	100%	4,80
404		C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	410	ENAP HL 20	KRKA	tablete	20 mg + 12,5 mg	30 tableta	Rp	100%	7,20
405		C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	411	ENALAPRIL HCT LEK	LEK farmacevtska družba d.d.	tablete	20 mg + 12,5 mg	30 tableta	Rp	100%	7,20
406		C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	412	ENAZIL PLUS	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete	20 mg + 12,5 mg	30 tableta	Rp	100%	7,20

407		C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	413	KONVERIL PLUS	NOBEL	tablete	20 mg + 12,5 mg	30 tableta	Rp	100%	7,20
			Medicinske indikacije:		Hipertenzija							
			Rp		Za liječenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno liječenje pojedinačnim lijekovima koji se koriste za liječenje hipertenzije, uključujući liječenje sa više pojedinačnih lijekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno. Lijek sa većom dozom hidrohlorotiazida propisuju specijalisti nadležne oblasti (Rp spec).							
408	66	C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	416	Iruzid 10	Farmavita	tablete	10 mg +12,5 mg	30 tableta	Rp	100%	5,40
409		C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	417	VITOPRIL H	Stada AG Njemačka	tablete	10 mg +12,5 mg	30 tableta	Rp	100%	5,40
410		C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	418	HYPERIL PLUS	ZADA Pharmaceuticals	tablete	10 mg +12,5 mg	30 tableta	Rp	100%	5,40
411		C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	849	LOPRIL H	BOSNALIJEK d.d.	tablete	10 mg +12,5 mg	30 tableta	Rp	100%	5,40
412		C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	419	SKOPRYL PLUS	ALKALOID AD SKOPJE	tablete	20 mg + 12,5 mg	20 tableta	Rp	100%	4,60
413		C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	1245	SKOPRYL PLUS	ALKALOID AD SKOPJE	tablete	20 mg + 12,5 mg	30 tableta	Rp	100%	6,90
414		C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	421	Iruzid 20	Farmavita	tablete	20 mg + 12,5 mg	30 tableta	Rp	100%	6,90
415		C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	422	VITOPRIL H	Stada AG Njemačka	tablete	20 mg + 12,5 mg	30 tableta	Rp	100%	6,90
416		C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	423	OPTIMON HCT	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete	20 mg + 12,5 mg	30 tableta	Rp	100%	6,90
417		C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	424	HYPERIL PLUS	ZADA Pharmaceuticals	tablete	20 mg + 12,5 mg	30 tableta	Rp	100%	6,90
418		C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	850	LOPRIL H	BOSNALIJEK d.d.	tablete	20 mg + 12,5 mg	30 tableta	Rp	100%	6,90
419		C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	425	SKOPRYL PLUS	ALKALOID AD SKOPJE	tablete	20 mg + 25 mg	20 tableta	Rp/spec	100%	4,60
420		C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	1246	SKOPRYL PLUS	ALKALOID AD SKOPJE	tablete	20 mg + 25 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	6,90
421		C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	427	LOPRIL H plus	BOSNALIJEK d.d.	tablete	20 mg + 25 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	6,90
422		C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	429	Iruzid 20/25	Farmavita	tablete	20 mg + 25 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	6,90
			Medicinske indikacije:		Hipertenzija							
			Rp		Za liječenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno liječenje pojedinačnim lijekovima koji se koriste za liječenje hipertenzije, uključujući liječenje sa više pojedinačnih lijekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno. Lijek sa većom dozom hidrohlorotiazida propisuju specijalisti nadležne oblasti (Rp spec)							

423	67	C09BA05	ramipril, hidrohlorotiazid	1108	PRILINDA Plus	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	2,5 + 12,5 mg	30 tableta	Rp	100%	4,20
424		C09BA05	ramipril, hidrohlorotiazid	1110	TRITAZIDE	Sanofi Aventis	tablete	2,5 + 12,5 mg	28 tableta	Rp	100%	3,92
425		C09BA05	ramipril, hidrohlorotiazid	1112	AMPRIL HL	KRKA	tablete	2,5 + 12,5 mg	30 tableta	Rp	100%	4,20
426		C09BA05	ramipril, hidrohlorotiazid	1247	TENPRIL DUO	BOSNALIJEK d.d.	tablete	2,5 + 12,5 mg	30 tableta	Rp	100%	4,20
427		C09BA05	ramipril, hidrohlorotiazid	1113	PRILEN Plus	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete	2,5 + 12,5 mg	30 tableta	Rp	100%	4,20
428		C09BA05	ramipril, hidrohlorotiazid	1114	PRILINDA Plus	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	5 + 25 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	6,16
429		C09BA05	ramipril, hidrohlorotiazid	1116	TRITAZIDE	Sanofi Aventis	tablete	5 + 25 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	6,16
430		C09BA05	ramipril, hidrohlorotiazid	1248	TENPRIL DUO	BOSNALIJEK d.d.	tablete	5 + 25 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	6,60
431		C09BA05	ramipril, hidrohlorotiazid	1118	AMPRIL HD	KRKA	tablete	5 + 25 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	6,60
432		C09BA05	ramipril, hidrohlorotiazid	1119	PRILEN Plus	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete	5 + 25 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	6,60
			Medicinske indikacije:		Hipertenzija.							
			Rp		Lijek se uključuje u bolesnika s povećanim kardiovaskularnim rizikom zbog srčanih i žilnih bolesti (kao što su izražena koronarna bolest srca, moždana kap u anamnezi ili periferne vaskularne bolesti ili dijabetes melitus) povezanog s još najmanje jednim dodatnim faktorom rizika (mikroalbuminurija, povišene vrijednosti ukupnog kolesterola, niske razine kolesterola velike gustoće, pušenja). Lijek sa većom dozom hidrohlorotiazida propisuju specijalisti nadležne oblasti (Rp spec). Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojih se lijek uvodi u terapiju!							
433	68	C09BB07	ramipril, amlodipin	1249	RAMEAM	KRKA	kapsule	5 + 5 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	9,00
434		C09BB07	ramipril, amlodipin	1250	AMORA	Farmavita	kapsule	5 + 5 mg	30 kapsula	Rp	100%	9,00
435		C09BB07	ramipril, amlodipin	1251	AMORA	Farmavita	kapsule	5+10 mg	30 kapsula	Rp	100%	9,60
436		C09BB07	ramipril, amlodipin	1252	AMORA	Farmavita	kapsule	10 + 10 mg	30 kapsula	Rp	100%	10,80
437		C09BB07	ramipril, amlodipin	1253	AMLOPIN COMBO	LEK farmacevtska družba d.d.	kapsule	10 + 10 mg	28 kapsula	Rp	100%	10,08
438		C09BB07	ramipril, amlodipin	1254	AMLOPIN COMBO	LEK farmacevtska družba d.d.	kapsule	5 + 10 mg	28 kapsula	Rp	100%	8,96
439		C09BB07	ramipril, amlodipin	1255	AMLOPIN COMBO	LEK farmacevtska družba d.d.	kapsule	10 + 5mg	28 kapsula	Rp	100%	9,52
440		C09BB07	ramipril, amlodipin	1256	AMLOPIN COMBO	LEK farmacevtska družba d.d.	kapsule	5 + 5 mg	28 kapsula	Rp	100%	8,40
441		C09BB07	ramipril, amlodipin	1257	AMLOPIN COMBO	LEK farmacevtska družba d.d.	kapsule	2,5 + 5mg	30 kapsula	Rp	100%	7,20
442		C09BB07	ramipril, amlodipin	1258	AMORA	Farmavita	kapsule	2,5 +5 mg	30 kapsula	Rp	100%	7,20
443		C09BB07	ramipril, amlodipin	1259	AMORA	Farmavita	kapsule	10 +5 mg	30 kapsula	Rp	100%	10,20
444		C09BB07	ramipril, amlodipin	1260	RAMEAM	KRKA	kapsule	5 + 10 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	9,60

445		C09BB07	ramipril, amlodipin	1261	RAMEAM	KRKA	kapsule	10 + 5 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	10,20
446		C09BB07	ramipril, amlodipin	1262	RAMEAM	KRKA	kapsule	10 + 10 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	10,80
			Medicinske indikacije:		Hipertenzija							
			Rp		Za liječenje arterijske hipertenzije, ukoliko predhodno šestomjesečno liječenje pojedinačnim lijekovima za liječenje hipertenzije, uključujući i liječenje sa više pojedinačnih antihipertenziva istovremeno, nije dovelo do regulacije povišenog krvnog pritiska. Napomena: prema nalazu subspecialiste kardiologa i interniste lijek se može uključiti u terapiju hipertenzije i ranije od navedenog roka							
447	69	C09CA03	valsartan	431	Val	Farmavita	tablete	80 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	5,60
448		C09CA03	valsartan	434	Diovan	Novartis	tablete	80 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	5,60
449		C09CA03	valsartan	960	YANIDA	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	80 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	5,60
450		C09CA03	valsartan	1263	OVERACT	ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S., Turska	tablete	80 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	5,60
451		C09CA03	valsartan	436	ATENZIO	ZADA Pharmaceuticals	tablete	80 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	6,00
452		C09CA03	valsartan	1120	VALSACOR	KRKA	tablete	80 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	6,00
453		C09CA03	valsartan	437	Val	Farmavita	tablete	160 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	8,12
454		C09CA03	valsartan	440	Diovan	Novartis	tablete	160 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	8,12
455		C09CA03	valsartan	961	YANIDA	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	160 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	8,12
456		C09CA03	valsartan	1264	OVERACT	ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S., Turska	tablete	160 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	8,12
457		C09CA03	valsartan	1265	VALSACOR	KRKA	tablete	160 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	8,70
458		C09CA03	valsartan	442	ATENZIO	ZADA Pharmaceuticals	tablete	160 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	8,70
			Medicinske indikacije:		1. Arterijska hipertenzija. 2. Srčana insuficijencija. 3. Stanja poslije infarkata miokarda							
			Rp/Spec		Lijek se uvodi isključivo kao zamjena ACE inhibitorima u slučaju nus- pojava ACE inhibitora (zbog upornog suhog kašlja, koji nije simptom neke bolesti respiratornog porijekla, a koji traje duže od 4 mjeseca), a po preporuci subspecialiste kardiologa, interniste, specijaliste porodične i opšte medicine uz obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu zbog čega se uvodi lijek.							
459	70	C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	443	Val Plus	Farmavita	tablete	80 + 12,5 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	7,56
460		C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	446	Co-Diovan	Novartis	tablete	80 + 12,5 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	7,56
461		C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	962	YANIDA H	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	80 + 12,5 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	7,56
462		C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	447	ATENZIO PLUS	ZADA Pharmaceuticals	tablete	80 + 12,5 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	8,10
463		C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	1121	VALSACOMBI	KRKA	tablete	80 + 12,5 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	8,10
464		C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	1266	ARTENEX	ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S., Turska	tablete	80 + 12,5 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	7,56

465		C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	448	Val Plus	Farmavita	tablete	160 + 12,5 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	8,96
466		C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	451	Co-Diovan	Novartis	tablete	160 + 12,5 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	8,96
467		C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	963	YANIDA HL	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	160 + 12,5 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	8,96
468		C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	1267	ARTENEX	ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S., Turska	tablete	160 + 12,5 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	8,96
469		C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	452	ATENZIO PLUS	ZADA Pharmaceuticals	tablete	160 + 12,5 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	9,60
470		C09DA03	valsartan, hidrohlorotiazid	1122	VALSACOMBI	KRKA	tablete	160 + 12,5 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	9,60
			Medicinske indikacije:		1. Arterijska hipertenzija. 2. Srčana insuficijencija. 3. Stanja poslije infarkata miokarda.							
			Rp/Spec		Lijek se uvodi isključivo kao zamjena ACE inhibitorima u slučaju nus-pojava ACE inhibitora (zbog upornog suhog kašlja, koji nije simptom neke bolesti respiratornog porijekla, a koji traje duže od 4 mjeseca), a po preporuci ljekara specijaliste uz obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu zbog čega se uvodi lijek.							
471	71	C09DX04	sakubitril+valsartan	1268	UPERIO	Novartis	tablete	(24+26) mg	28 tableta	Rp/spec	100%	59,16
472		C09DX04	sakubitril+valsartan	1269	UPERIO	Novartis	tablete	(49+51) mg	56 tableta	Rp/spec	100%	118,32
473		C09DX04	sakubitril+valsartan	1270	UPERIO	Novartis	tablete	(97+103) mg	56 tableta	Rp/spec	100%	118,32
			Medicinske indikacije:		Srčana insuficijencija (I50)							
			Rp/Spec		Indiciran u odraslih bolesnika za liječenje odraslih bolesnika sa simptomatskim kroničnim zatajenjem srca i smanjenom ejekcijom frakcijom lijevog ventrikula ≤30%. Lijek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja specijaliste ili subspecijaliste kardiologa ili na osnovu otpusnog pisma nakon bolničkog ili kliničkog liječenja. Obavezno je evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu nalaz specijaliste ili subspecijaliste kardiologa odnosno broj i datum otpusnog pisma te vrijednost ejekcione frakcije lijevog ventrikula srca							
474	72	C10AA01	simvastatin	455	Protecta	Farmavita	tablete	10 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	4,48
475		C10AA01	simvastatin	456	VASILIP	KRKA	tablete	10 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	4,48
476		C10AA01	simvastatin	964	CHOLIPAM	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	10 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	4,40
477		C10AA01	simvastatin	458	HOLLESTA	ALKALOID AD SKOPJE	tablete	10 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	4,40
478		C10AA01	simvastatin	459	CHOLIPAM	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	20 mg	20 tableta	Rp/spec	100%	3,80
479		C10AA01	simvastatin	461	Protecta	Farmavita	tablete	20 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	5,32
480		C10AA01	simvastatin	462	Lipex	Merck Sharp & Dohme BV	tablete	20 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	5,32
481		C10AA01	simvastatin	463	VASILIP	KRKA	tablete	20 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	5,32
482		C10AA01	simvastatin	965	CHOLIPAM	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	20 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	5,70

483		C10AA01	simvastatin	466	HOLLESTA	ALKALOID AD SKOPJE	tablete	20 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	5,70
			Medicinske indikacije:		Hiperlipidemija (iznad 7 mmol/L) nakon provedenog higijensko-dijetskog režima u trajanju od 3 mjeseca. Za sekundarnu prevenciju bolesnika koji su prebolili infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, TIA, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog holesterola od 5 mmol/L.							
			Rp/Spec		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste, specijaliste porodične medicine ili ljekara drugih specijalnosti.							
484	73	D06AX	bacitracin, neomicin	467	BIVACYN	LEK farmacevtska družba d.d.	mast	500 i.j.+3500 i.j./g	30 g	Rp	100%	3,47
			Medicinske indikacije:		Lokalno liječenje bakterijskih infekcija.							
			Rp		Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta.							
485	74	D06BB03	aciklovir	468	HERPLEX	Farmavita	krema	50 mg/g	5 g	Rp	100%	3,99
486		D06BB03	aciklovir	966	HERNOVIR	NOBEL	krema	50 mg/g	10 g	Rp	100%	7,41
			Medicinske indikacije:		Herpes simpleks i herpes zoster.							
			Rp		Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta.							
487	75	D07AB10	alklometazon	470	AFLODERM	Farmavita	krema	0,5 mg/g	20 g	Rp	100%	4,90
488		D07AB10	alklometazon	471	AFLODERM	Farmavita	mast	0,5 mg/g	20 g	Rp	100%	4,90
			Medicinske indikacije:		Akutne i hronične dermatoze.							
			Rp		U trajanju od 4 – 6 nedelja, a nakon toga obavezan nalaz dermatologa uz evidenciju u zdravstveni karton.							
489	76	D07AC01	betametazon	472	BELODERM	Farmavita	krema	0,5 mg/g	15 g	Rp	100%	2,25
490		D07AC01	betametazon	967	BELODERM	Farmavita	krema	0,5 mg/g	30 g	Rp	100%	4,50
491		D07AC01	betametazon	474	BELODERM	Farmavita	mast	0,5 mg/g	15 g	Rp	100%	2,55
492		D07AC01	betametazon	475	BETHANAT	BOSNALIJEK d.d.	mast	0,5 mg/g	15 g	Rp	100%	2,55
493		D07AC01	betametazon	1271	BELODERM	Farmavita	otopina	0,5 mg/g	50 ml	Rp	100%	5,80
494		D07AC01	betametazon	968	BELODERM	Farmavita	mast	0,5 mg/g	30 g	Rp	100%	4,50
			Medicinske indikacije:		Liječenje dermatoze osjetljive na primjenu kortikosteroida.							
			Rp		U trajanju od 4 – 6 nedelja, a nakon toga obavezan nalaz dermatologa uz evidenciju u zdravstveni karton.							
495	77	D07CC01	betametazon, gentamicin	478	BELOGENT	Farmavita	krema	(0,5 +1,0) mg/g	15 g	Rp	100%	3,15
496		D07CC01	betametazon, gentamicin	1272	DIDERMAL	Galenika Beograd	krema	(0,5 +1,0) mg/g	15 g	Rp	100%	3,15
497		D07CC01	betametazon, gentamicin	479	BETHAGEN	BOSNALIJEK d.d.	krema	(0,5 +1,0) mg/g	15 g	Rp	100%	3,15

498		D07CC01	betametazon, gentamicin	480	Diprogenta	Merck Sharp & Dohme BV	krema	(0,5 +1,0) mg/g	15 g	Rp	100%	2,54
499		D07CC01	betametazon, gentamicin	481	BELOGENT	Farmavita	mast	(0,5 +1,0) mg/g	15 g	Rp	100%	2,54
500		D07CC01	betametazon, gentamicin	482	Diprogenta	Merck Sharp & Dohme BV	mast	(0,5 +1,0) mg/g	15 g	Rp	100%	2,54
501		D07CC01	betametazon, gentamicin	1273	DIDERMAL	Galenika Beograd	mast	(0,5 +1,0) mg/g	15 g	Rp	100%	2,54
			Medicinske indikacije:		Liječenje dermatoze osjetljive na primjenu kortikosteroida.							
			Rp		U trajanju od 4 – 6 nedelja, a nakon toga obavezan nalaz dermatologa uz evidenciju u zdravstveni karton.							
502	78	D07XC01	betametazon, salicilna kiselina	1274	BELOSALIC	Farmavita	losion	(0,5+20) mg/ g	100 ml	Rp	100%	16,00
503		D07XC01	betametazon, salicilna kiselina	484	BELOSALIC	Farmavita	losion	(0,5+20) mg/ g	50 ml	Rp	100%	8,50
504		D07XC01	betametazon, salicilna kiselina	485	BELOSALIC	Farmavita	mast	(0,5+30) mg/ g	30 g	Rp	100%	3,62
505		D07XC01	betametazon, salicilna kiselina	486	BETHASAL	BOSNALIJEK d.d.	mast	(0,5+30) mg/ g	30 g	Rp	100%	3,62
			Medicinske indikacije:		Psoriasis vulgaris (L40.0)							
			Rp		Lijek se izdaje do 6 mjeseci u tekućoj godini!							
506	79	G01AF01	metronidazol	1275	ORVAGIL	Galenika Beograd	vaginalete	500 mg	10 vaginaleta	Rp/spec	100%	3,60
507		G01AF01	metronidazol	488	MEDAZOL	Farmavita	vaginalete	500 mg	10 vaginaleta	Rp/spec	100%	3,60
			Medicinske indikacije:		Bakterijski vaginitis.							
			Rp/Spec		Samo na osnovu mišljenja ginekologa.							
508	80	G03DA04	progesteron	969	UTROGESTAN	BESINS HEALTHCARE	kapsule	100 mg	30 kapsula	Rp/spec	100%	10,50
			Medicinske indikacije:		Poremecaji uzrokovani nedostatkom progesterona.							
			Rp/Spec		Samo na osnovu mišljenja ginekologa. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma specijalističkog nalaza.							
509	81	G03DB01	didrogesteron	490	Duphaston	BGP Products Operations GmbH	film tablete	10 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	13,60
			Medicinske indikacije:		Endometrijoza.							
			Rp/Spec		Samo na osnovu mišljenja ginekologa. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma specijalističkog nalaza.							
510	82	G04BD07	tolterodin	1276	TOLDEX	Farmavita	kapsule	4 mg	28 kapsula	Rp	100%	27,72
			Medicinske indikacije:		Urgentna inkontinencija (nekontrolisano hitno mokrenje)							
			Rp/Spec		Lijek se u terapiju uvodi samo na prijedlog urologa, obavezno nakon obavljene urodinamske studije (urodinamskog ispitivanja)							

511	83	G04CA02	tamsulozin	491	Flosin	Berlin-Chemie	kapsule	0,4 mg	30 kapsula	Rp/spec	100%	6,60
512		G04CA02	tamsulozin	492	Tamosin	Farmavita	kapsule	0,4 mg	30 kapsula	Rp/spec	100%	6,60
513		G04CA02	tamsulozin	493	TANYZ	KRKA	kapsule	0,4 mg	30 kapsula	Rp/spec	100%	6,60
514		G04CA02	tamsulozin	1124	TANYZ ERAS	KRKA	tablete	0,4 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	6,60
515		G04CA02	tamsulozin	495	BAZETHAM	Pliva Hrvatska d.o.o.	tableta sa produženim oslobadjanjem	0,4 mg	30 kapsula	Rp/spec	100%	6,60
516		G04CA02	tamsulozin	880	OMNIC	Astellas Pharma	kapsule	0,4 mg	30 kapsula	Rp/spec	100%	6,60
517		G04CA02	tamsulozin	881	TAMIDRA	NOBEL	kapsule	0,4 mg	30 kapsula	Rp/spec	100%	6,60
518		G04CA02	tamsulozin	1277	TAMLOS	ALKALOID AD SKOPJE	kapsule	0,4 mg	30 kapsula	Rp/spec	100%	6,60
519		G04CA02	tamsulozin	970	OMNIC OCAS	Astellas Pharma	tableta sa produženim oslobadjanjem	0,4 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	6,60
520		G04CA02	tamsulozin	1126	APERTO	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	kapsule	0,4 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	6,60
			Medicinske indikacije:		Benigna hiperplazija prostate.							
			Rp/Spec		Lijek se uvodi u monoterapiji, na osnovu mišljenja urologa kao drugi izbor, nakon 6 mjeseci dokazane neuspjele terapije doksazosinom (prisutan rezidualni urin preko 30 mL).							
521		G04CB01	finasterid	499	MOSTRAFIN	Pliva Hrvatska d.o.o.	film tablete	5 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	8,40
522		G04CB01	finasterid	500	FINASTERID	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	film tablete	5 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	9,00
			Medicinske indikacije:		Benigna hiperplazija prostate.							
			Rp/Spec		Lijek se uvodi u monoterapiji, na osnovu mišljenja urologa kao drugi izbor, nakon 6 mjeseci dokazane neuspjele terapije doksazosinom ili tamsulozinom (visina PSA > 1,5 i volumen prostate > 30 cm³).							
523	85	G04CB02	dutasterid	1278	VERION	BOSNALIJEK d.d.	meke kapsule	0,5 mg	30 kapsula	Rp/spec	100%	14,10
524		G04CB02	dutasterid	1279	DATUS	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	meke kapsule	0,5 mg	30 kapsula	Rp/spec	100%	14,10
525		G04CB02	dutasterid	501	AVODART	GlaxoSmithKline	meke kapsule	0,5 mg	30 kapsula	Rp/spec	100%	14,10
526		G04CB02	dutasterid	971	DUTAPROST	LABORATORIOS LEON FARMA	meke kapsule	0,5 mg	30 kapsula	Rp/spec	100%	14,10
527		G04CB02	dutasterid	1280	LESTEDON	ALKALOID AD SKOPJE	meke kapsule	0,5 mg	30 kapsula	Rp/spec	100%	14,10
528		G04CB02	dutasterid	1281	DUSTER	Pliva Hrvatska d.o.o.	meke kapsule	0,5 mg	30 kapsula	Rp/spec	100%	14,10
			Medicinske indikacije:		Benigna hiperplazija prostate.							
			Rp/Spec		Lijek se uvodi u monoterapiji, na osnovu mišljenja urologa kao treći izbor, nakon jedne godine dokazane neuspjele terapije sa finasteridom (visina PSA > 1,5 i volumen prostate > 30 cm³).							
529	86	H02AB02	deksametazon	502	DEXAMETHASON KRKA	KRKA	tablete	0,5 mg	10 tableta	Rp/spec	100%	2,39
530		H02AB02	deksametazon	1282	DEXASON	Galenika Beograd	tablete	0,5 mg	10 tableta	Rp/spec	100%	2,60

531		H02AB02	deksametazon	1283	DEXAMETHASON KRKA	KRKA	tablete	4 mg	20 tableta	Rp/spec	100%	22,80
532		H02AB02	deksametazon	1284	DEXAMETHASON KRKA	KRKA	tablete	20 mg	20 tableta	Rp/spec	100%	86,40
			Medicinske indikacije:		Inflamatorna i alergijska oboljenja.							
			Rp/Spec		Samo po preporuci specijaliste.							
533	87	H02AB07	prednizon	503	NIZON	BOSNALIJEK d.d.	tablete	5 mg	10 tableta	Rp/spec	100%	0,95
			Medicinske indikacije:		Sistemska liječenje glukokortikoidima.							
			Rp/Spec		Samo po preporuci specijaliste.							
534	88	H03AA01	levotiroksin	504	Letrox 50	Berlin-Chemie	tablete	50 mcg	100 tableta	Rp/spec	100%	4,10
535		H03AA01	levotiroksin	505	Letrox 100	Berlin-Chemie	tablete	100 mcg	100 tableta	Rp/spec	100%	5,30
			Medicinske indikacije:		Liječenje hipotireoze.							
			Rp/Spec		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja subspecijaliste endokrinologa ili specijaliste sa odjeljenja za endokrinologiju, specijaliste nuklearne medicine i interniste.							
536	89	H03BA02	propiltiouracil	506	PTU	ALKALOID AD SKOPJE	tablete	50 mg	20 tableta	Rp/spec	100%	2,70
			Medicinske indikacije:		Liječenje hipertireoze.							
			Rp/Spec		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja subspecijaliste endokrinologa ili specijaliste sa odjeljenja za endokrinologiju, specijaliste nuklearne medicine i interniste.							
537	90	H03BB02	tiamazol	508	FAVISTAN	BOSNALIJEK d.d.	tablete	20 mg	20 tableta	Rp/spec	100%	2,60
			Medicinske indikacije:		Liječenje hipertireoze.							
			Rp/Spec		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja subspecijaliste endokrinologa ili specijaliste sa odjeljenja za endokrinologiju, specijaliste nuklearne medicine i interniste.							
538	91	J01AA02	doksiciklin	509	DOKSICIKLIN	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	kapsule	100 mg	5 kapsula	Rp	100%	0,80
539		J01AA02	doksiciklin	1285	DOVICIN	Galenika Beograd	kapsule	100 mg	5 kapsula	Rp	100%	0,80
			Medicinske indikacije:		Liječenje infekcije uzrokovane G+ i G- bakterijama.							
			Rp		Infekcije respiratornog, urinarnog i bilijarnog sistema, infekcije sa uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline.							
540	92	J01CA04	amoksicilin	512	AMOXIBOS	BOSNALIJEK d.d.	kapsule	500 mg	16 kapsula	Rp	100%	1,81
541		J01CA04	amoksicilin	1286	SINACILIN	Galenika Beograd	kapsule	500 mg	16 kapsula	Rp	100%	1,81
542		J01CA04	amoksicilin	513	AMOKSICILIN HF	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	kapsule	500 mg	16 kapsula	Rp	100%	1,81
543		J01CA04	amoksicilin	974	ALMACIN	ALKALOID AD SKOPJE	kapsule	500 mg	16 kapsula	Rp	100%	1,81

544		J01CA04	amoksicilin	514	AMOKSICILIN HF	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	prašak za oralnu suspenziju	250 mg/5 ml	100 ml	Rp	100%	2,33
545		J01CA04	amoksicilin	1287	SINACILIN	Galenika Beograd	kapsule	500 mg	16 kapsula	Rp	100%	2,25
546		J01CA04	amoksicilin	975	ALMACIN	ALKALOID AD SKOPJE	prašak za oralnu suspenziju	250 mg/5 ml	100 ml	Rp	100%	2,33
			Medicinske indikacije:		Infekcije disajnog sistema (akutni i recidivirajući bronhitis, bronhopneumonija), sinusitis, otitis i urinarne infekcije te infekcije želuca i duodenuma sa helicobacter pilory.							
			Rp		Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta.							
547	93	J01CR02	amoksicilin, klavulonska kiselina	1050	DUOCLAV	BOSNALIJEK d.d.	film tablete	500 mg + 125 mg	15 tableta	Rp	100%	11,40
548		J01CR02	amoksicilin, klavulonska kiselina	518	XICLAV	LEK farmacevtska družba d.d.	film tablete	500 mg + 125 mg	15 tableta	Rp	100%	11,40
549		J01CR02	amoksicilin, klavulonska kiselina	1288	KLAVAMOX	AMSAL Pharmaceuticals	film tablete	500mg + 125 mg	15 tableta	Rp	100%	11,40
550		J01CR02	amoksicilin, klavulonska kiselina	1127	PANKLAV	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	film tablete	500 mg + 125 mg	15 tableta	Rp	100%	11,40
551		J01CR02	amoksicilin, klavulonska kiselina	519	PANKLAV	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	film tablete	500 mg + 125 mg	20 tableta	Rp	100%	14,00
552		J01CR02	amoksicilin, klavulonska kiselina	1051	DUOCLAV	BOSNALIJEK d.d.	film tablete	875mg + 125 mg	10 tableta	Rp	100%	8,60
553		J01CR02	amoksicilin, klavulonska kiselina	520	XICLAV 2X	LEK farmacevtska družba d.d.	film tablete	875mg + 125 mg	10 tableta	Rp	100%	8,60
554		J01CR02	amoksicilin, klavulonska kiselina	882	AMOKLAVIN-BID	DEVA Holding AS	film tablete	875mg + 125 mg	10 tableta	Rp	100%	8,60
555		J01CR02	amoksicilin, klavulonska kiselina	1128	PANKLAV 2X	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	film tablete	875mg + 125 mg	10 tableta	Rp	100%	8,60
556		J01CR02	amoksicilin, klavulonska kiselina	1289	KLAVAMOX	AMSAL Pharmaceuticals	film tablete	875mg + 125 mg	14 tableta	Rp	100%	10,92
557		J01CR02	amoksicilin, klavulonska kiselina	523	AUGMENTIN	GlaxoSmithKline	film tablete	875mg + 125 mg	14 tableta	Rp	100%	10,92

558		J01CR02	amoksicilin, klavulonska kiselina	524	PANKLAV 2X	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	film tablete	875mg + 125 mg	14 tableta	Rp	100%	10,92
559		J01CR02	amoksicilin, klavulonska kiselina	525	KLAVOCIN BID	Pliva Hrvatska d.o.o.	film tablete	875mg + 125 mg	14 tableta	Rp	100%	10,92
560		J01CR02	amoksicilin, klavulonska kiselina	526	PANKLAV	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	prašak za oralnu suspenziju	125mg + 31,25 mg/5 ml	100 ml	Rp	100%	5,69
561		J01CR02	amoksicilin, klavulonska kiselina	527	PANKLAV Forte	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	prašak za oralnu suspenziju	250mg + 62,5 mg./5 ml	100 ml	Rp	100%	10,23
562		J01CR02	amoksicilin, klavulonska kiselina	528	XICLAV 2X	LEK farmacevtska družba d.d.	prašak za oralnu suspenziju	400 mg + 57 mg / 5 ml	70 ml	Rp	100%	5,81
563		J01CR02	amoksicilin, klavulonska kiselina	530	AUGMENTIN	GlaxoSmithKline	prašak za oralnu suspenziju	400 mg + 57 mg / 5 ml	70 ml	Rp	100%	5,81
564		J01CR02	amoksicilin, klavulonska kiselina	531	PANKLAV 2X	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	prašak za oralnu suspenziju	400 mg + 57 mg / 5 ml	70 ml	Rp	100%	5,81
565		J01CR02	amoksicilin, klavulonska kiselina	533	KLAVOCIN BID	Pliva Hrvatska d.o.o.	prašak za oralnu suspenziju	400 mg + 57 mg / 5 ml	70 ml	Rp	100%	5,81
566		J01CR02	amoksicilin, klavulonska kiselina	884	AMOKLAVIN-BID 400/57 mg FORTE	DEVA Holding AS	prašak za oralnu suspenziju	400 mg + 57 mg / 5 ml	70 ml	Rp	100%	5,81
567		J01CR02	amoksicilin, klavulonska kiselina	1129	DUOCLAV	BOSNALIJEK d.d.	prašak za oralnu suspenziju	400 mg + 57 mg / 5 ml	70 ml	Rp	100%	5,81
568		J01CR02	amoksicilin, klavulonska kiselina	1290	KLAVAMOX	AMSAL Pharmaceuticals	prašak za oralnu suspenziju	400 mg + 57 mg / 5 ml	70 ml	Rp	100%	5,81
			Medicinske indikacije:		Liječenje težih bakterijske infekcija.							
			Rp		Dozvoljeno propisivanje samo u slučajevima rezistencije na standardnu antimikrobnu terapiju, obavezno uz antibiogram ili signifikantno povećane parametre upale (leukocitoza, sedimentacija, CRP) te u upalama sa težom kliničkom slikom ili prema nalazu specijaliste.							
569	94	J01DB01	cefaleksin	535	CEPHABOS	BOSNALIJEK d.d.	kapsule	500 mg	16 kapsula	Rp	100%	3,09
570		J01DB01	cefaleksin	536	CEFALEKSIN HF	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	kapsule	500 mg	16 kapsula	Rp	100%	3,09
571		J01DB01	cefaleksin	979	CEFALEXIN ALKALOID	ALKALOID AD SKOPJE	kapsule	500 mg	16 kapsula	Rp	100%	3,09
572		J01DB01	cefaleksin	537	CEFALEXIN ALKALOID	ALKALOID AD SKOPJE	prašak za oralnu suspenziju	250 mg/5 ml	100 ml	Rp	100%	3,23

573		J01DB01	cefaleksin	538	CEFALEKSIN HF	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	prašak za oralnu suspenziju	250 mg/5 ml	100 ml	Rp	100%	3,23
			Medicinske indikacije:		Infekcije respiratornog i urinarnog sistema.							
			Rp		Infekcije respiratornog sistema i urinarnog sistema sa uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske penciline (E. coli, H. influenze, Proteus) uz antibiogram ili kod dokazane alergije na pencilin.							
574	95	J01DD08	cefiksim	1291	TRYCCEF	BOSNALIJEK d.d.	prašak za oralnu suspenziju	100/5	100 ml	Rp	100%	19,79
575		J01DD08	cefiksim	1292	NEOCEF	LABORATORIOS ATRAL S.A	prašak za oralnu suspenziju	100/5	60 ml	Rp	100%	11,00
576		J01DD08	cefiksim	1293	PANCEF	ALKALOID AD SKOPJE	prašak za oralnu suspenziju	100/5	60 ml	Rp	100%	11,00
577		J01DD08	cefiksim	1294	PANCEF	ALKALOID AD SKOPJE	prašak za oralnu suspenziju	100/5	100 ml	Rp	100%	19,79
578		J01DD08	cefiksim	1295	NEOCEF	LABORATORIOS ATRAL S.A	prašak za oralnu suspenziju	100/5	120 ml	Rp	100%	23,75
579		J01DD08	cefiksim	1296	PANCEF	ALKALOID AD SKOPJE	tablete	400 mg	5 tableta	Rp	100%	10,40
580		J01DD08	cefiksim	1297	PANCEF	ALKALOID AD SKOPJE	tablete	400 mg	10 tableta	Rp	100%	20,79
581		J01DD08	cefiksim	1298	NEOCEF	LABORATORIOS ATRAL S.A	tablete	400 mg	8 tableta	Rp	100%	16,63
			Medicinske indikacije:		Liječenje infekcije uzrokovane mikroorganizmima osjetljivim na cefaleksin. Liječenje infekcije uzrokovane mikroorganizmima osjetljivim na cefaleksin. 1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urinarnog takta (N30; N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (E. Coli, H. influenzae, Proteus). Za djecu 0-12 godina starosti i za odrasle osobe sa poremećenim aktom gutanja. Infekcija respiratornog sistema, urinarnog sistema i bilijarnog trakta.							
			Rp		Lijek se uvodi u terapiju samo kao druga linija antibiotika, ukoliko liječenje infekcije ne reaguje na polusintetske penciline, a radi se o bakterijama osjetljivim na cefiksim. Napomena: antibiogram obavezan kod liječenja uroinfekcija.							
582	96	J01EE01	sulfametoksazol, trimetoprim	539	ESBESUL	BOSNALIJEK d.d.	prašak za oralnu suspenziju	(200+40) mg/5 ml	100 ml	Rp	100%	4,10
583		J01EE01	sulfametoksazol, trimetoprim	540	ESBESUL	BOSNALIJEK d.d.	tablete	(400+80) mg	20 tableta	Rp	100%	2,21
			Medicinske indikacije:		Nekomplicirane infekcije urinarnog il respiratornog sistema, profilaksa i liječenje infekcija sa pneumocistys carinii u imunosuprimiranih.							
			Rp		Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta.							
584	97	J01FA01	eritromicin	542	ERITROMICIN	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	film tablete	500 mg	20 tableta	Rp	100%	7,00
585		J01FA01	eritromicin	543	ERITROMICIN Farmavita	Farmavita	kapsule	250 mg	16 kapsula	Rp	100%	3,50

			Medicinske indikacije:		Infekcije respiratornog sistema atipičnim uzročnicima, infekcije Gram+ uzročnicima u bolesnika preosjetljivim na pencilin, profilaksa reumatske groznice u preosjetljivih na pencilin.							
			Rp		Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta.							
586	98	J01FA09	klaritromicin	547	FROMILID UNO	KRKA	film tablete	500 mg	7 tableta	Rp	100%	6,32
587		J01FA09	klaritromicin	980	KLACID SR	BGP Products Operations GmbH	retard tablete	500 mg	7 tableta	Rp	100%	7,17
588		J01FA09	klaritromicin	548	KLACID	BGP Products Operations GmbH	film tablete	500 mg	14 tableta	Rp	100%	11,62
589		J01FA09	klaritromicin	549	MONOCLAR	BOSNALIJEK d.d.	film tablete	500 mg	14 tableta	Rp	100%	11,62
590		J01FA09	klaritromicin	552	ZYMBAKTAR	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	film tablete	500 mg	14 tableta	Rp	100%	11,62
591		J01FA09	klaritromicin	553	FROMILID	KRKA	film tablete	500 mg	14 tableta	Rp	100%	11,62
592		J01FA09	klaritromicin	981	KLARITROMICIN	Replek Farm	film tablete	500 mg	14 tableta	Rp	100%	11,62
			Medicinske indikacije:		RTG potvrđena pneumonija ili prema nalazu pneumofiziologa (dokumentovati u kartonu), Eradikacija Helicobacter pylori infekcije, profilaksa reumatske groznice kod pacijenata preosjetljivih na pencilin, za nespecifični uretritis i streptokokne infekcije mekih tkiva i druge infekcije prema antibiogramu kod bolesnika alergičnih na pencilin.							
			Rp		Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta.							
593	99	J01FA10	azitromicin	557	AZOMEX	BOSNALIJEK d.d.	film tablete	500 mg	3 tablete	Rp	100%	5,46
594		J01FA10	azitromicin	559	HEMOMYCIN	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	film tablete	500 mg	3 tablete	Rp	100%	5,46
595		J01FA10	azitromicin	854	Azomicin	Farmavita	film tablete	500 mg	3 tablete	Rp	100%	5,46
596		J01FA10	azitromicin	560	AZIBIOT	KRKA	film tablete	500 mg	3 tablete	Rp	100%	5,46
597		J01FA10	azitromicin	561	SUMAMED	Pliva Hrvatska d.o.o.	film tablete	500 mg	3 tablete	Rp	100%	5,46
598		J01FA10	azitromicin	562	AZID	ZADA Pharmaceuticals	film tablete	500 mg	3 tablete	Rp	100%	5,46
599		J01FA10	azitromicin	563	AZAX	NOBEL	film tablete	500 mg	3 tablete	Rp	100%	5,46
600		J01FA10	azitromicin	885	AZITROMICIN PharmaS	PharmaS d.o.o. Hrvatska	film tablete	500 mg	3 tablete	Rp	100%	5,46
601		J01FA10	azitromicin	1130	AZITRO	DEVA Holding AS	film tablete	500 mg	3 tablete	Rp	100%	5,46
602		J01FA10	azitromicin	564	HEMOMYCIN	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	prašak za oralnu suspenziju	100 mg/5 ml	20 ml	Rp	100%	3,76
603		J01FA10	azitromicin	566	AZOMEX	BOSNALIJEK d.d.	prašak za oralnu suspenziju	200 mg/5 ml	15 ml	Rp	100%	5,17
604		J01FA10	azitromicin	567	SUMAMED forte	Pliva Hrvatska d.o.o.	prašak za oralnu suspenziju	200 mg/5 ml	15 ml	Rp	100%	5,17
605		J01FA10	azitromicin	568	HEMOMYCIN	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	prašak za oralnu suspenziju	200 mg/5 ml	20 ml	Rp	100%	6,04

606		J01FA10	azitromicin	569	HEMOMYCIN	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	prašak za oralnu suspenziju	200 mg/5 ml	30 ml	Rp	100%	9,12
607		J01FA10	azitromicin	983	SUMAMED 1200	Pliva Hrvatska d.o.o.	prašak za oralnu suspenziju	200 mg/5 ml	30 ml	Rp	100%	9,12
			Medicinske indikacije:		Infekcije respiratornog sistema i infekcije sa Gram+ uzročnicima u bolesnika preosjetljivim na penicilin, profilaksa reumatske groznice u preosjetljivih na penicilin, nespecifični uretritis uz antibiogram, streptokokne infekcije mekih tkiva, azitromicin je indiciran – pri nepodnošljivosti eritromicina (zbog odsutnosti učinka na mikrosomne enzime jetre), pri uzimanju teofilina, ako je potreban makrolid (H. Influenzae) i kao prevencija meningitisa nakon ujeda krpelja.							
			Rp		Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta.							
608	100	J01MA02	ciprofloksacin	570	CITERAL	ALKALOID AD SKOPJE	film tablete	250 mg	10 tableta	Rp/spec	100%	3,88
609		J01MA02	ciprofloksacin	574	Ciprofloksacin	Replek Farm	film tablete	500 mg	10 tableta	Rp/spec	100%	5,98
610		J01MA02	ciprofloksacin	576	CIPROL	BOSNALIJEK d.d.	film tablete	500 mg	10 tableta	Rp/spec	100%	5,98
611		J01MA02	ciprofloksacin	577	Ciflox	Farmavita	film tablete	500 mg	10 tableta	Rp/spec	100%	5,98
612		J01MA02	ciprofloksacin	578	MAROCEN	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	film tablete	500 mg	10 tableta	Rp/spec	100%	5,98
613		J01MA02	ciprofloksacin	579	CIPRINOL	KRKA	film tablete	500 mg	10 tableta	Rp/spec	100%	4,99
614		J01MA02	ciprofloksacin	581	Cifloxinal	PRO.MED.CS Praha a.s., Republika Češka	film tablete	500 mg	10 tableta	Rp/spec	100%	5,98
615		J01MA02	ciprofloksacin	582	CIPROZAD	ZADA Pharmaceuticals	film tablete	500 mg	10 tableta	Rp/spec	100%	5,98
616		J01MA02	ciprofloksacin	984	CITERAL	ALKALOID AD SKOPJE	film tablete	500 mg	10 tableta	Rp/spec	100%	5,98
617		J01MA02	ciprofloksacin	583	CIPROZAD	ZADA Pharmaceuticals	film tablete	500 mg	14 tableta	Rp/spec	100%	8,37
618		J01MA02	ciprofloksacin	584	SIPROBEL	NOBEL	film tablete	500 mg	14 tableta	Rp/spec	100%	8,37
619		J01MA02	ciprofloksacin	856	CIPROFLOXACIN BIOFARMA	BIOFARMA ILAC	film tablete	500 mg	14 tableta	Rp/spec	100%	8,37
			Medicinske indikacije:		1. Infekcija respiratornog trakta izazvane uzročnikom Mycoplasma pneumonia. 2. Zarazne bolesti crijeva izazvane uzročnikom Salmonellae, Shigella kao i upalne bolesti crijeva. 3. Infekcije izazvane Mycobacterium tuberculosis. 4. Infekcije urogenitalnog trakta uz antibiogram. 5. Hronične rane uz antibiogram							
			Rp/Spec		Lijek se izdaje samo po preporuci specijaliste te prema antibiogramu.							
620	101	J01MA06	norfloksacin	585	Norfloxacin	Replek Farm	film tablete	400 mg	20 tableta	Rp	100%	8,36
621		J01MA06	norfloksacin	586	Noflox	Farmavita	film tablete	400 mg	20 tableta	Rp	100%	8,36
622		J01MA06	norfloksacin	587	NOLICIN	KRKA	film tablete	400 mg	20 tableta	Rp	100%	8,36
			Medicinske indikacije:		Liječenje akutnih i hroničnih infekcija gornjih i donjih mokraćnih puteva.							
			Rp		Dozvoljeno propisivanje samo u slučajevima rezistencije na standardnu antimikrobnu terapiju obavezno uz antibiogram.							

623	102	J02AC01	flukonazol	593	FUNZOL	BOSNALIJEK d.d.	kapsule	50 mg	7 kapsula	Rp	100%	8,00
624		J02AC01	flukonazol	595	FLUCONAL	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	kapsule	50 mg	7 kapsula	Rp	100%	8,00
625		J02AC01	flukonazol	886	DIFLUCAN	Pfizer	kapsule	50 mg	7 kapsula	Rp	100%	8,00
626		J02AC01	flukonazol	597	FUNZOL	BOSNALIJEK d.d.	kapsule	100 mg	7 kapsula	Rp	100%	21,00
627		J02AC01	flukonazol	887	DIFLUCAN	Pfizer	kapsule	100 mg	7 kapsula	Rp	100%	21,00
628		J02AC01	flukonazol	599	FUNZOL	BOSNALIJEK d.d.	kapsule	150 mg	1 kapsula	Rp	100%	4,97
629		J02AC01	flukonazol	985	FLUCONAL	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	kapsule	150 mg	1 kapsula	Rp	100%	4,97
630		J02AC01	flukonazol	888	DIFLUCAN	Pfizer	kapsule	150 mg	1 kapsula	Rp	100%	4,97
			Medicinske indikacije:		Liječenje kandidoza i dermatomikoza uz potreban nalaz stolice, antibiogram ili na preporuku ginekologa.							
			Rp		Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta.							
631	103	J05AB01	aciklovir	603	HERNOVIR	NOBEL	tablete	200 mg	25 tableta	Rp	100%	12,35
632		J05AB01	aciklovir	604	HERNOVIR	NOBEL	tablete	400 mg	25 tableta	Rp	100%	19,00
633		J05AB01	aciklovir	605	HERPLEX	Farmavita	tablete	400 mg	35 tableta	Rp	100%	26,60
			Medicinske indikacije:		1. Infekcije uzrokovane virusom Herpes zoster. 2. U pripremi bolesnika za transplantaciju organa. 3. Prevencija virusnih infekcija kod hemato-onkoloških pacijenata u toku iili nakon hemoterapije.							
			Rp		Za indikaciju pod 1. lijek se uvodi u trajanju do 7 dana. Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi na osnovu mišljenja nadležnog specijaliste na nivou bolničke zdravstvene zaštite, a pod tačkom 3. na osnovu mišljenja specijaliste sa odjeljenja za hematologiju i onkologiju.							
634	104	L04AA13	leflunomid	1133	ARAVA	Sanofi Aventis	tablete	20 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	66,30
635		L04AA13	leflunomid	1299	LARTEXA	AMSAL Pharmaceuticals	film tablete	20 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	66,30
			Medicinske indikacije:		Liječenje odraslih bolesnika s aktivnim reumatoidnim artritisom ili aktivnim psorijatičnim artritisom							
			Rp/Spec		Po preporuci specijaliste reumatologa.							
636	105	L04AD01	ciklosporin	606	Sandimmun Neoral	Novartis	meke kapsule	25 mg	50 kapsula	Rp/spec	100%	53,00
			Medicinske indikacije:		1. Za pacijente nakon transplantacije organa. 2. Za pacijente sa autoimunim bolestima.							
			Rp/Spec		Lijek se izdaje na osnovu preporuka nadležnog specijaliste na nivou bolničke zdravstvene zaštite.							
637	106	L04AX01	azatioprin	1300	IMUPRIN	Remedica	film tablete	50 mg	100 tableta	Rp/spec	100%	29,56
638		L04AX01	azatioprin	607	IMURAN	Excella GmbH	film tablete	50 mg	100 tableta	Rp/spec	100%	29,56
			Medicinske indikacije:		1. Za pacijente nakon transplantacije organa. 2. Za pacijente sa autoimunim bolestima.							
			Rp/Spec		Lijek se izdaje na osnovu preporuka nadležnog specijaliste na nivou bolničke zdravstvene zaštite.							
639	107	M01AB05	diklofenak	608	VOLTAREN	Novartis	čepići	12,5 mg	10 čepića	Rp	100%	5,30

640		M01AB05	diklofenak	610	RAPTEN - K	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	obložene tablete	50 mg	10 tableta	Rp	100%	0,85
641		M01AB05	diklofenak	611	DIFEN	BOSNALIJEK d.d.	film tablete	50 mg	20 tableta	Rp	100%	1,19
642		M01AB05	diklofenak	1301	DIKLOFEN	Galenika Beograd	obložene tablete	50 mg	20 tableta	Rp	100%	1,19
643		M01AB05	diklofenak	612	RAPTEN	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	film tablete	50 mg	20 tableta	Rp	100%	1,19
644		M01AB05	diklofenak	614	DIFEN	BOSNALIJEK d.d.	film tablete sa produženim oslobadjanjem	100 mg	20 tableta	Rp	100%	1,99
645		M01AB05	diklofenak	1302	DIKLOFEN	Galenika Beograd	obložene tablete	100 mg	20 tableta	Rp	100%	1,99
646		M01AB05	diklofenak	616	RAPTEN Forte	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	film tablete sa produženim oslobadjanjem	100 mg	20 tableta	Rp	100%	1,99
			Medicinske indikacije:		Terapija akutnih bolnih stanja. Kod meta TU procesa na kostima. Liječenja artritisa.							
			Rp		Diklofenak, kao i svi neselektivni NSAIL može uzrokovati krvarenje i ulceracije u želucu. Može se propisivati do 4 mjeseca u godini za odrasle. Ali kod akutnih bolnih stanja do dvije sedmice u toku 12 mjeseci, kod artritisa do 4 mjeseca u toku 12 mjeseci. Poseban oprez potreban je kod starijih osoba.							
647	108	M01AB11	acemetacin	889	RANTUDIL forte	Meda Pharmaceutical GmbH	kapsule	60 mg	20 kapsula	Rp	100%	6,00
			Medicinske indikacije:		Aritritis							
			Rp		Lijek se ne propisuje ni u kojem slučaju djeći. Lijek se koristi za tretman bola ili upale uzrokovane osteoartritisom ili reumatoidnim artritisom te ankilizirajućim spondilitisom kod odraslih i po preporuci reumatologa do 3 mjeseca. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma subspecialističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
648	109	M01AC06	meloksikam	620	MELOX	NOBEL	tablete	7,5 mg	10 tableta	Rp/spec	100%	2,32
649		M01AC06	meloksikam	986	DEVOXICAM	DEVA Holding AS	tablete	7,5 mg	10 tableta	Rp/spec	100%	2,32
650		M01AC06	meloksikam	623	MELCAM	ZADA Pharmaceuticals	tablete	7,5 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	6,96
651		M01AC06	meloksikam	624	MELOX	NOBEL	tablete	7,5 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	6,96
652		M01AC06	meloksikam	625	MELOX FORT	NOBEL	tablete	15 mg	10 tableta	Rp/spec	100%	2,60
653		M01AC06	meloksikam	987	DEVOXICAM	DEVA Holding AS	tablete	15 mg	10 tableta	Rp/spec	100%	2,60
654		M01AC06	meloksikam	629	MELCAM	ZADA Pharmaceuticals	tablete	15 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	7,80
655		M01AC06	meloksikam	630	MELOX FORT	NOBEL	tablete	15 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	7,80
			Medicinske indikacije:		Simptomatski tretman reumatoidnog artritisa i osteoartritisa.							
			Rp/Spec		Lijek se koristi za tretman bola ili upale uzrokovane osteoartritisom ili reumatoidnim artritisom te ankilizirajućim spondilitisom kod odraslih i djece starije od 2 godine po preporuci pedijatra, fizijatra, specijaliste porodične medicine i reumatologa do 3 mjeseca. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma specialističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							

656	110	M01AE01	Ibuprofen	633	Ibuprofen Farmavita	Farmavita	film tablete	400 mg	30 tableta	Rp	100%	1,85
657		M01AE01	Ibuprofen	638	Ibuprofen Farmavita	Farmavita	film tablete	600 mg	30 tableta	Rp	100%	4,20
658		M01AE01	Ibuprofen	641	IBUMAX 2%	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	oralna otopina	100 mg/5 ml	100 ml	Rp	100%	2,75
			Medicinske indikacije:		Reumatske bolesti.							
			Rp		Dugotrajna upotreba ibuprofena može dovesti do ozbiljnijeg oštećenja jetre ili bubrega. Može se propisivati do 4 mjeseca u godini za odrasle. Kod febrilnih stanja kod djece propisuje se po procjeni ordinarijusa!							
659	111	M01AE03	ketoprofen	644	KETOBOS	BOSNALIJEK d.d.	kapsule	50 mg	20 kapsula	Rp	100%	2,20
660		M01AE03	ketoprofen	645	KETONAL	LEK farmacevtska družba d.d.	kapsule	50 mg	25 kapsula	Rp	100%	2,75
			Medicinske indikacije:		Kod meta Tu promjena na kostima, kod reumatoidnog artrita i akutna reumatska bolna stanja.							
			Rp		Kod meta Tu promjena na kostima, kod reumatoidnog artrita u bolnoj fazi do 12 sedmica u toku 12 mjeseci i akutna reumatska bolna stanja do 2 sedmice u toku 12 mjeseci.							
661	112	M04AA01	alopurinol	646	ALOPURINOL FARMAVITA	Farmavita	tablete	100 mg	100 tableta	Rp/spec	100%	7,00
662		M04AA01	alopurinol	1135	ALOPURINOL FARMAVITA	Farmavita	tablete	200 mg	60 tableta	Rp/spec	100%	6,00
663		M04AA01	alopurinol	1303	ALOPURINOL BOSNALIJEK	BOSNALIJEK d.d.	tablete	100 mg	100 tableta	Rp/spec	100%	7,00
			Medicinske indikacije:		Liječenje gihta.							
			Rp/Spec		Prema laboratorijskim nalazima i kliničkoj slici.							
664	113	M05BA04	alendronska kiselina	991	PROMASS	BOSNALIJEK d.d.	tablete	70 mg	4 tablete	Rp/spec	100%	14,00
665		M05BA04	alendronska kiselina	1304	POROXIFEN	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	70 mg	4 tablete	Rp/spec	100%	14,00
666		M05BA04	alendronska kiselina	649	Fosamax T	Merck Sharp & Dohme BV	tablete	70 mg	4 tablete	Rp/spec	100%	14,00
			Medicinske indikacije:		1. Osteoporozna. 2. Hiperparatireoidizam.							
			Rp/Spec		Za indikaciju pod 1. lijek se uključuje kod bolesnika sa DXA vrijednostima T skora - 2,5 SD i niže na kuku i/ili kičmi ili kada su prisutne osteoporotične frakture. Dužina terapije zasnovana je na kliničkoj procjeni izabranog ljekara uz oprez na gastrointestinalne komplikacije. Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi na osnovu mišljenja subspecijaliste endokrinologa ili specijaliste sa odjeljenja za endokrinologiju, koji određuje dužinu trajanja terapije.							
667	114	M05BA06	ibandronska kiselina	1305	IDIKA	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	150 mg	1 tableta	Rp/spec	100%	14,21
668		M05BA06	ibandronska kiselina	994	ALVODRONIC	PHARMATHEN S.A	tablete	150 mg	1 tableta	Rp/spec	100%	14,21
			Medicinske indikacije:		1. Osteoporozna. 2. Hiperparatireoidizam. 3. Spriječavanje koštanih poremećaja kod bolesnika sa Ca dojke koji su na terapiji inhibitorima aromataze ili LH, RH agonistima.							

			Rp/Spec		Za indicaciju pod 1. lijek se uključuje kod bolesnika sa DXA vrijednostima T skora - 2,5 SD i niže na kuku i/ili kičmi ili kada su prisutne osteoporotične frakture. Dužina terapije zasnovana je na kliničkoj procjeni izabranog ljekara uz oprez na gastrointestinalne komplikacije. Za indicaciju pod 2. lijek se uvodi na osnovu mišljenja subspecijaliste endokrinologa ili specijaliste sa odjeljenja za endokrinologiju, koji određuje dužinu trajanja terapije. Za indicaciju pod 3. lijek se uvodi po preporuci onkologa ili specijaliste sa odjeljenja za onkologiju.							
669	116	N02AJ13	tramadol, paracetamol	658	ZARACET	Farmavita	tablete	37,5/325 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	6,60
670		N02AJ13	tramadol, paracetamol	659	ZALDIAR 37,5 mg/325 mg	Grunenthal GmbH	tablete	37,5/325 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	6,60
671		N02AJ13	tramadol, paracetamol	660	DORETA	KRKA	tablete	37,5/325 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	6,60
672		N02AJ13	tramadol, paracetamol	1306	DOTRAX	AMSAL Pharmaceuticals	film tablete	37,5/325 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	6,60
673		N02AJ13	tramadol, paracetamol	1307	DORETA	KRKA	tablete	37,5/325 mg	20 tableta	Rp/spec	100%	4,40
674		N02AJ13	tramadol, paracetamol	995	ZALDIAR 37,5 mg/325 mg	Grunenthal GmbH	tablete	37,5/325 mg	20 tableta	Rp/spec	100%	4,40
675		N02AJ13	tramadol, paracetamol	1308	DOTRAX	AMSAL Pharmaceuticals	film tablete	37,5/325 mg	20 tableta	Rp/spec	100%	4,40
676		N02AJ13	tramadol, paracetamol	996	ZARACET	Farmavita	tablete	37,5/325 mg	10 tableta	Rp/spec	100%	2,20
677		N02AJ13	tramadol, paracetamol	1309	DORETA	KRKA	tablete	37,5/325 mg	10 tableta	Rp/spec	100%	2,20
678		N02AJ13	tramadol, paracetamol	1310	DORETA	KRKA	tablete	75/650 mg	20 tableta	Rp/spec	100%	8,00
679		N02AJ13	tramadol, paracetamol	1311	ZARACET	Farmavita	tablete	75/650 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	12,00
680		N02AJ13	tramadol, paracetamol	1312	DORETA	KRKA	tablete	75/650 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	12,00
			Medicinske indicacije:		Liječenje umjerene do jake boli. Liječenje bola kod karcinomatoznih bolesnika. U slučaju jakih bolova akutnog i hroničnog karaktera (bol kod infarkta miokarda, malignih oboljenja, traumatskih bolova, opekotina, postoperativnih bolova, izuzev u slučajevima zamjenske droge kod ovisnosti o opioidima.							
			Rp/Spec		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste. Neophodno je procjenjivanje bola skalom bola i primjena stepenovanog pristupa terapiji bola.							
681	117	N02AX02	tramadol	652	TRAMADOL ALKALOID	ALKALOID AD SKOPJE	kapsule	50 mg	20 kapsula	Rp/spec	100%	3,09
682		N02AX02	tramadol	653	BOLDOL	BOSNALIJEK d.d.	kapsule	50 mg	20 kapsula	Rp/spec	100%	3,09
683		N02AX02	tramadol	654	TRAMADOL HF	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	kapsule	50 mg	20 kapsula	Rp/spec	100%	2,86
684		N02AX02	tramadol	655	TRAMADOL KRKA	KRKA	kapsule	50 mg	20 kapsula	Rp/spec	100%	2,86
685		N02AX02	tramadol	656	TRAMADOL HF	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	oralna otopina	100 mg/ml	10 ml	Rp/spec	100%	3,40

			Medicinske indikacije:		Liječenje umjerene do jake boli. Liječenje bola kod karcinomatозnih bolesnika. U slučaju jakih bolova akutnog i hroničnog karaktera (bol kod infarkta miokarda, malignih oboljenja, traumatskih bolova, opekotina, postoperativnih bolova, izuzev u slučajevima zamjenske droge kod ovisnosti o opioidima.							
			Rp/Spec		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste. Neophodno je procjenjivanje bola skalom bola i primjena stepenovanog pristupa terapiji bola.							
686	118	N02CA52	ergotamin kombinacija	663	NOMIGREN	BOSNALIJEK d.d.	film tablete	200 mg + 80 mg + 25 mg + 20 mg + 0,75 mg	20 tableta	Rp	100%	12,00
			Medicinske indikacije:		Prekid i prevencija napada migrene.							
			Rp		Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta.							
687	119	N03AA02	fenobarbiton	665	PHENOBARBITON	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	100 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	5,50
			Medicinske indikacije:		Epilepsija i Tu mozga.							
			Rp/Spec		Po preporuci neurologa/psihijatra/NPS/neuropedijatra/ specijaliste odjeljenja neuropedijatrije i neurohirurga.							
688	120	N03AF01	karbamazepin	666	KARBAPIN	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	200 mg	50 tableta	Rp/spec	100%	3,59
689		N03AF01	karbamazepin	997	TEGRETOL	Novartis	tablete	200 mg	50 tableta	Rp/spec	100%	8,50
690		N03AF01	karbamazepin	667	TEGRETOL CR	Novartis	tablete sa produženim djelovanjem	400 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	12,30
			Medicinske indikacije:		1. Epilepsija. 2. Neuropatska bol							
			Rp/Spec		Za indikaciju pod 1. lijek se uključuje na osnovu mišljenja neurologa/psihijatra/NPS/neuropedijatra/ specijaliste odjeljenja neuropedijatrije. Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi po preporuci specijaliste.							
691	121	N03AF02	oksarbazepin	890	TRILEPTAL	Novartis	tablete	300 mg	50 tableta	Rp/spec	100%	16,50
692		N03AF02	oksarbazepin	891	EXMAL	BOSNALIJEK d.d.	tablete	300 mg	50 tableta	Rp/spec	100%	16,50
693		N03AF02	oksarbazepin	892	EXMAL	BOSNALIJEK d.d.	tablete	600 mg	50 tableta	Rp/spec	100%	27,00
694		N03AF02	oksarbazepin	893	TRILEPTAL	Novartis	tablete	600 mg	50 tableta	Rp/spec	100%	27,00
695		N03AF02	oksarbazepin	894	TRILEPTAL	Novartis	sirup	60 mg/ml	250 ml	Rp/spec	100%	22,50
			Medicinske indikacije:		Epilepsija.							
			Rp/Spec		Po preporuci neurologa/psihijatra/NPS/neuropedijatra/ specijaliste odjeljenja neuropedijatrije, kao druga terapijska linija.							
696	122	N03AG01	natrijum valproat	1313	DEPAKINE	Sanofi Aventis	sirup	57,64 mg/1 ml	150 ml	Rp/spec	100%	7,14
697	123	N03AG01	valproinska kis., natrijum valproat	668	DEPAKINE CHR	Sanofi Aventis	tablete	87 + 199,80 mg	100 tableta	Rp/spec	100%	13,00

698		N03AG01	valproinska kis., natrijum valproat	998	Navarin XR	ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S.	tablete	145 + 333 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	6,90
		N03AG01	valproinska kis., natrijum valproat	669	DEPAKINE CHRONO	Sanofi Aventis	tablete	145 + 333 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	6,90
			Medicinske indikacije:		1. Epilepsija 2. Bipolarni poremećaj							
			Rp/Spec		Za indikaciju pod 1. lijek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa/NPS/neuropedijatra, specijaliste odjeljenja neuropedijatrije. Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neurologa/NPS.							
699	124	N03AX09	lamotrigin	670	LAMAL	ALKALOID AD SKOPJE	tablete	25 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	3,60
700		N03AX09	lamotrigin	671	Arvind	Farmavita	tablete	25 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	3,60
701		N03AX09	lamotrigin	672	LAMICTAL	GlaxoSmithKline	tablete	25 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	3,00
702		N03AX09	lamotrigin	673	LATRIGIL	Stada AG Njemačka	tablete	25 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	3,60
703		N03AX09	lamotrigin	675	LAMAL	ALKALOID AD SKOPJE	tablete	50 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	8,40
704		N03AX09	lamotrigin	676	Arvind	Farmavita	tablete	50 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	8,40
705		N03AX09	lamotrigin	677	LAMICTAL	GlaxoSmithKline	tablete	50 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	7,80
706		N03AX09	lamotrigin	678	LATRIGIL	Stada AG Njemačka	tablete	50 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	8,40
707		N03AX09	lamotrigin	680	LAMAL	ALKALOID AD SKOPJE	tablete	100 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	14,40
708		N03AX09	lamotrigin	681	Arvind	Farmavita	tablete	100 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	14,40
709		N03AX09	lamotrigin	682	LAMICTAL	GlaxoSmithKline	tablete	100 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	14,40
710		N03AX09	lamotrigin	683	LATRIGIL	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	100 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	14,40
			Medicinske indikacije:		1. Epilepsija 2. Bipolarni poremećaj							
			Rp/Spec		Samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge epileptike po preporuci specijaliste neurologa ili neuropedijatra. Bipolarni afektivni poremećaj sa refrakternim oblicima bolesti na litij karbonat ili karbamazepin, po preporuci specijaliste psihijatra.							
711	125	N03AX11	topiramata	685	Tiramata	Farmavita	tablete	25 mg	60 tableta	Rp/spec	100%	10,20
712		N03AX11	topiramata	688	Tiramata	Farmavita	tablete	50 mg	60 tableta	Rp/spec	100%	22,20
713		N03AX11	topiramata	692	Tiramata	Farmavita	tablete	100 mg	60 tableta	Rp/spec	100%	37,20
			Medicinske indikacije:		Epilepsija.							
			Rp/Spec		Samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike na osnovu mišljenja neurologa/NPS/ neuropedijatra ili specijaliste odjeljenja neuropedijatrije.							
714	126	N03AX12	gabapentin	694	KATENA	Farmavita	kapsule	100 mg	20 kapsula	Rp/spec	100%	2,80
715		N03AX12	gabapentin	895	NEURONTIN	BGP Products	kapsule	100 mg	20 kapsula	Rp/spec	100%	2,80
716		N03AX12	gabapentin	696	KATENA	Farmavita	kapsule	300 mg	50 kapsula	Rp/spec	100%	18,50
717		N03AX12	gabapentin	896	NIRVAX	BOSNALIJEK d.d.	kapsule	300 mg	50 kapsula	Rp/spec	100%	18,50

718		N03AX12	gabapentin	897	NEURONTIN	BGP Products	kapsule	300 mg	50 kapsula	Rp/spec	100%	18,50
719		N03AX12	gabapentin	898	NIRVAX	BOSNALIJEK d.d.	kapsule	400 mg	50 kapsula	Rp/spec	100%	17,50
			Medicinske indikacije:		1. Epilepsija 2. Neuropatska bol kod pacijenata sa karcinomom 3. Neuralgia n. Trigemini 4. Polyneuropathia diabetica.							
			Rp/Spec		Kod indikacije 1.samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike, po preporuci specijaliste neurologa ili neuropedijatra. Kod indikacije 2. po preporuci specijaliste onkologa, kod indikacije 3. po preporuci neurologa i fizijatra i kod indikacije 4. po nalazu EMNG-a uz nalaz neurologa.							
720	127	N03AX14	levetiracetam	899	KEPPRA	UCB Pharma S.A.	tablete	250 mg	60 tableta	Rp/spec	100%	18,60
721		N03AX14	levetiracetam	1002	LEVETIRACETAM FARMAVITA	Farmavita	tablete	250 mg	60 tableta	Rp/spec	100%	18,60
722		N03AX14	levetiracetam	1003	LYVAM	ALKALOID AD SKOPJE	tablete	250 mg	60 tableta	Rp/spec	100%	18,60
723		N03AX14	levetiracetam	1142	NOTMAL	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	250 mg	60 tableta	Rp/spec	100%	18,60
724		N03AX14	levetiracetam	1314	LEPTICA	ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S., Turska	tablete	500 mg	50 tableta	Rp/spec	100%	24,50
725		N03AX14	levetiracetam	920	KEPPRA	UCB Pharma S.A.	tablete	500 mg	60 tableta	Rp/spec	100%	29,40
726		N03AX14	levetiracetam	1004	LEVETIRACETAM FARMAVITA	Farmavita	tablete	500 mg	60 tableta	Rp/spec	100%	29,40
727		N03AX14	levetiracetam	1005	LYVAM	ALKALOID AD SKOPJE	tablete	500 mg	60 tableta	Rp/spec	100%	29,40
728		N03AX14	levetiracetam	1143	NOTMAL	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	500 mg	60 tableta	Rp/spec	100%	29,40
729		N03AX14	levetiracetam	1180	LEVETIRACETAM Lek	LEK farmacevtska družba d.d.	tablete	500 mg	60 tableta	Rp/spec	100%	29,40
730		N03AX14	levetiracetam	1315	LEVETIRACETAM Lek	LEK farmacevtska družba d.d.	tablete	1000 mg	60 tableta	Rp/spec	100%	45,60
731		N03AX14	levetiracetam	1316	KEPPRA	UCB Pharma S.A.	tablete	1000 mg	60 tableta	Rp/spec	100%	45,60
732		N03AX14	levetiracetam	1317	NOTMAL	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	1000 mg	60 tableta	Rp/spec	100%	45,60
733		N03AX14	levetiracetam	1318	NOTMAL	Hemofarm A.D. Vrsac	oralna otopina	100 mg/ml	300 ml	Rp/spec	100%	58,60
734		N03AX14	levetiracetam	901	KEPPRA	UCB Pharma S.A.	oralna otopina	100 mg/ml	300 ml	Rp/spec	100%	58,60
			Medicinske indikacije:		Epilepsija.							
			Rp/Spec		Samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike po preporuci specijaliste neurologa ili pedijatra. Preporuka specijaliste neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove sekundarnog ili tercijarnog nivoa.							
735	128	N03AX16	pregabalin	1319	GABINA	Farmavita	kapsule	300mg	56 tableta	Rp/spec	100%	42,56
736		N03AX16	pregabalin	1320	GABINA	Farmavita	kapsule	150mg	56 tableta	Rp/spec	100%	25,76
737		N03AX16	pregabalin	1321	GABINA	Farmavita	kapsule	75 mg	56 tableta	Rp/spec	100%	17,36
738		N03AX16	pregabalin	1322	PAGAMAX	NOBEL	kapsule	75 mg	56 tableta	Rp/spec	100%	17,36
739		N03AX16	pregabalin	1323	PREGABIO	KRKA	kapsule	75 mg	56 tableta	Rp/spec	100%	17,36

740		N03AX16	pregabalin	1324	EPIRON	BOSNALIJEK d.d.	kapsule	75 mg	56 tableta	Rp/spec	100%	17,36
741		N03AX16	pregabalin	1325	EPIRON	BOSNALIJEK d.d.	kapsule	150 mg	56 tableta	Rp/spec	100%	25,76
742		N03AX16	pregabalin	1326	EPICA	Pliva Hrvatska d.o.o.	kapsule	75 mg	60 tableta	Rp/spec	100%	18,60
743		N03AX16	pregabalin	1327	EPICA	Pliva Hrvatska d.o.o.	kapsule	150 mg	60 tableta	Rp/spec	100%	27,60
744		N03AX16	pregabalin	1328	PREGABIO	KRKA	kapsule	150 mg	56 tableta	Rp/spec	100%	25,76
745		N03AX16	pregabalin	1329	PAGAMAX	NOBEL	kapsule	150 mg	56 tableta	Rp/spec	100%	25,76
			Medicinske indikacije:		1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvuzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika. 2. Generalizovani anksiozni poremećaj kod odraslih poslije nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primijenjena antidepresiva. 3. Neuropatska bol kod pacijenata sa karcinomom. 4. Bolne dijabetične polineuropatije.							
			Rp/Spec		Za indikaciju 1. i 2. Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/psihijatra/NPS. Za indikaciju pod 3. lijek se uvodi na osnovu mišljenja specijaliste sa odjeljenja palijativne njege. Za indikaciju pod 4. lijek se uvodi na osnovu mišljenja specijaliste neurologa, a na osnovu EMNG nalaza, u trajanju najduže do tri mjeseca u toku godine dana.							
746	129	N03AX18	lakoamid	1330	BELEPTIC	Farmavita	tablete	200mg	56 tableta	Rp/spec	100%	118,72
747		N03AX18	lakoamid	1331	BELEPTIC	Farmavita	tablete	150mg	56 tableta	Rp/spec	100%	89,60
748		N03AX18	lakoamid	1332	BELEPTIC	Farmavita	tablete	100mg	56 tableta	Rp/spec	100%	59,92
749		N03AX18	lakoamid	1333	BELEPTIC	Farmavita	tablete	50mg	56 tableta	Rp/spec	100%	29,68
			Medicinske indikacije:		Epilepsija							
			Rp/Spec		Monoterapija i dodatna terapija u liječenju parcijalnih napadaja sa sekundarnom generalizacijom ili bez nje u djece od navršениh 4 godine života pa do navršениh 18 godina života. Samo za bolesnike s epilepsijom nakon nemogućnosti kupiranja napada prethodnim korištenjem drugih antiepileptika u trajanju od 12 mjeseci. Lijek se propisuje prema preporuci neuropedijatra ili na osnovu otpusnog pisma nakon bolničkog ili kliničkog liječenja. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu nalaza neuropedijatra ili otpusnog pisma po kome se lijek uvodi u terapiju.							
750	130	N04AA02	biperiden	699	MENDILEX	ALKALOID AD SKOPJE	tablete	2 mg	50 tableta	Rp/spec	100%	3,71
751		N04AA02	biperiden	700	Biperiden	Replek Farm	tablete	2 mg	50 tableta	Rp/spec	100%	3,71
752		N04AA02	biperiden	701	AKINETON	DESMA GmbH	tablete	2 mg	50 tableta	Rp/spec	100%	3,71
			Medicinske indikacije:		Parkinsonova bolest							
			Rp/Spec		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/psihijatra/NPS.							
753	131	N04BA02	levodopa, benzerazid	702	MADOPAR	Hoffmann La Roche	tablete	100 mg +25 mg	100 tableta	Rp/spec	100%	20,00
			Medicinske indikacije:		Parkinsonova bolest							
			Rp/Spec		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa.							
754	132	N04BA02	levodopa+ karbidopa	703	NAKOM	LEK farmacevtska družba d.d.	tablete	250 mg + 25 mg	100 tableta	Rp/spec	100%	33,00
			Medicinske indikacije:		Parkinsonova bolest							

			Rp/Spec		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa.							
755	133	N04BD02	rosagilin	1334	AGILLAS	Farmavita	tablete	1 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	29,33
756		N04BD02	rosagilin	1335	PARLIN	NOBEL	tablete	1 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	31,43
757	134	N05AA02	levomepromazin	704	NOZINAN	Sanofi Aventis	film tablete	25 mg	20 tableta	Rp/spec	100%	3,44
758		N05AA02	levomepromazin	705	NOZINAN	Sanofi Aventis	film tablete	100 mg	20 tableta	Rp/spec	100%	7,57
			Medicinske indikacije:		Akutna i hronična šizofrenija.							
			Rp/Spec		Propisuju i izdaju recepte specijalisti u centru za mentalno zdravlje.							
759	135	N05AA03	promazin	706	Promazin Farmavita	Farmavita	tablete	25 mg	50 tableta	Rp/spec	100%	6,83
760		N05AA03	promazin	707	PRAZINE	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete	25 mg	50 tableta	Rp/spec	100%	6,83
761		N05AA03	promazin	708	Promazin Farmavita	Farmavita	tablete	100 mg	50 tableta	Rp/spec	100%	22,35
762		N05AA03	promazin	709	PRAZINE	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete	100 mg	50 tableta	Rp/spec	100%	22,35
			Medicinske indikacije:		Akutna psihomotorna ekscitacija kod psihoza.							
			Rp/Spec		Propisuju i izdaju recepte specijalisti u centru za mentalno zdravlje.							
763	136	N05AB02	flufenazin	710	METOTEN	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	film tablete	1 mg	25 tableta	Rp/spec	100%	2,04
764		N05AB02	flufenazin	713	MODITEN	KRKA	film tablete	5 mg	100 tableta	Rp/spec	100%	17,10
			Medicinske indikacije:		Akutne i hronične psihoze.							
			Rp/Spec		Propisuju i izdaju recepte specijalisti u centru za mentalno zdravlje.							
765	137	N05AD01	haloperidol	714	HALOPERIDOL KRKA	KRKA	tablete	2 mg	25 tableta	Rp/spec	100%	6,50
766		N05AD01	haloperidol	715	HALOPERIDOL KRKA	KRKA	tablete	10 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	9,90
			Medicinske indikacije:		Akutne i hronične psihoze.							
			Rp/Spec		Propisuju i izdaju recepte specijalisti u centru za mentalno zdravlje.							
767	138	N05AH02	klozapin	716	CLOZAPIN LEK	LEK farmacevtska družba d.d.	tablete	25 mg	50 tableta	Rp/spec	100%	9,50
768		N05AH02	klozapin	717	Leponex	BGP Products Operations GmbH	tablete	25 mg	50 tableta	Rp/spec	100%	9,50
769		N05AH02	klozapin	1336	CLOZAPINE REMEDICA	Remedica	tablete	100 mg	50 tablete	Rp/spec	100%	28,50
770		N05AH02	klozapin	718	CLOZAPIN LEK	LEK farmacevtska družba d.d.	tablete	100 mg	50 tablete	Rp/spec	100%	28,50
771		N05AH02	klozapin	719	Leponex	BGP Products Operations GmbH	tablete	100 mg	50 tablete	Rp/spec	100%	28,50
			Medicinske indikacije:		Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji sa nezadovoljavajućim odgovorom na prethodno primijenjene antipsihotike.							
			Rp/Spec		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/NPS.							

772	139	N05AH04	kvetiapin	902	Q-PIN	Farmavita	tablete	25 mg	60 tableta	Rp/spec	100%	15,60
773		N05AH04	kvetiapin	904	KVENTIAX	KRKA	tablete	25 mg	60 tableta	Rp/spec	100%	15,60
774		N05AH04	kvetiapin	1337	KVEPIN	BOSNALIJEK d.d.	tablete	25 mg	60 tableta	Rp/spec	100%	15,60
775		N05AH04	kvetiapin	906	Q-PIN	Farmavita	tablete	100 mg	60 tableta	Rp/spec	100%	28,80
776		N05AH04	kvetiapin	1338	KVEPIN	BOSNALIJEK d.d.	tablete	100 mg	60 tableta	Rp/spec	100%	28,80
777		N05AH04	kvetiapin	909	KVENTIAX	KRKA	tablete	100 mg	60 tableta	Rp/spec	100%	28,80
778		N05AH04	kvetiapin	1339	KVEPIN	BOSNALIJEK d.d.	tablete	200 mg	60 tableta	Rp/spec	100%	43,20
779		N05AH04	kvetiapin	911	Q-PIN	Farmavita	tablete	200 mg	60 tableta	Rp/spec	100%	43,20
			Medicinske indikacije:		1. Šizofrenija refrakтерна na klasičnu terapiju. 2. Bipolarni poremećaj refrakteran na klasičnu terapiju.							
			Rp/Spec		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/NPS kada su iscrpljene druge terapijske opcije.							
780	140	N05AL01	sulpirid	720	BOSNYL	BOSNALIJEK d.d.	kapsule	50 mg	30 kapsula	Rp/spec	100%	2,90
781		N05AL01	sulpirid	721	Sulpirid Farmavita	Farmavita	kapsule	50 mg	30 kapsula	Rp/spec	100%	2,90
782		N05AL01	sulpirid	1008	EGLONYL	ALKALOID AD SKOPJE	kapsule	50 mg	30 kapsula	Rp/spec	100%	2,90
783		N05AL01	sulpirid	1340	EGLONYL forte	ALKALOID AD SKOPJE	kapsule	200 mg	10 tableta	Rp/spec	100%	4,58
			Medicinske indikacije:		Akutne i hronične šizofrene psihoze i kod ostalih psihotičnih i depresivnih stanja.							
			Rp/Spec		Po preporuci psihijatra i drugih specijalista.							
784	141	N05AN01	litijum karbonat	722	Litij karbonat Jadran	JGL d.d. Rijeka	tablete	300 mg	100 tableta	Rp/spec	100%	14,60
			Medicinske indikacije:		Manično-depresivne psihoze.							
			Rp/Spec		Propisuju i izdaju recepte specijalisti u centru za mentalno zdravlje do jedne godine.							
785	142	N05AX08	risperidon	723	Prospera	Farmavita	film tablete	1 mg	20 tableta	Rp/spec	100%	5,40
786		N05AX08	risperidon	724	RISSET	Pliva Hrvatska d.o.o.	film tablete	1 mg	20 tableta	Rp/spec	100%	5,40
787		N05AX08	sulpirid	1009	RICUS	BIOFARMA ILAC	film tablete	1 mg	20 tableta	Rp/spec	100%	5,40
788		N05AX08	risperidon	1010	RISSAR	ALKALOID AD SKOPJE	film tablete	1 mg	20 tableta	Rp/spec	100%	5,40
789		N05AX08	risperidon	726	TORENDO	KRKA	film tablete	1 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	8,10
790		N05AX08	risperidon	729	RISSAR	ALKALOID AD SKOPJE	film tablete	2 mg	20 tableta	Rp/spec	100%	9,00
791		N05AX08	risperidon	730	Prospera	Farmavita	film tablete	2 mg	20 tableta	Rp/spec	100%	9,00
792		N05AX08	risperidon	731	RISSET	Pliva Hrvatska d.o.o.	film tablete	2 mg	20 tableta	Rp/spec	100%	9,00
793		N05AX08	risperidon	1011	RICUS	BIOFARMA ILAC	film tablete	2 mg	20 tableta	Rp/spec	100%	9,00
794		N05AX08	risperidon	733	TORENDO	KRKA	film tablete	2 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	13,50
795		N05AX08	risperidon	736	RISSAR	ALKALOID AD SKOPJE	film tablete	3 mg	20 tableta	Rp/spec	100%	13,20

			Medicinske indikacije:		1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću. 2. Bipolarni afektivni poremećaj. 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja. 4. Mentalna retardacija sa značajnim poremećajem ponašanja koji zahtijeva pažnju ili tretman. 5. Hiperkinetički poremećaj ponašanja. 6. Poremećaji ponašanja. 7. Liječenje poremećaja ponašanja iz autističnog spektra.							
			Rp/Spec		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/NPS/ neuropedijatra ili specijaliste odjeljenja neuropedijatrije.							
796	143	N05AX12	aripirazol	743	Aripizol	Farmavita	tablete	10 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	39,90
797		N05AX12	aripirazol	1341	LUMINEL	BOSNALIJEK d.d.	oralno disperzibilne tablete	10 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	42,70
798		N05AX12	aripirazol	915	ARYZALERA	KRKA	tablete	10 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	39,90
799		N05AX12	aripirazol	1147	TREFERO	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	oralno disperzibilne tablete	10 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	42,70
800		N05AX12	aripirazol	744	ABIZOL	NOBEL	tablete	10 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	37,24
801		N05AX12	aripirazol	745	ABIZOL	NOBEL	tablete	15 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	46,20
802		N05AX12	aripirazol	1342	LUMINEL	BOSNALIJEK d.d.	oralno disperzibilne tablete	15 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	42,70
803		N05AX12	aripirazol	746	Aripizol	Farmavita	tablete	15 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	49,50
804		N05AX12	aripirazol	916	ARYZALERA	KRKA	tablete	15 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	49,50
805		N05AX12	aripirazol	1151	TREFERO	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	oralno disperzibilne tablete	15 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	42,70
806		N05AX12	aripirazol	747	Aripizol	Farmavita	tablete	30 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	83,10
			Medicinske indikacije:		Šizofrenija odraslih i adolescenata							
			Rp/Spec		Lijek se uvodi na osnovu mišljenja psihijatra/NPS samo za bolesnike kada su iscrpljene druge terapijske opcije.							
807	144	N05BA01	diazepam	748	BOSAURIN	BOSNALIJEK d.d.	film tablete	2 mg	30 tableta	Rp	100%	0,80
808		N05BA01	diazepam	1343	BENSEDIN	Galenika Beograd	film tablete	2 mg	30 tableta	Rp	100%	1,15
809		N05BA01	diazepam	749	DIAZEPAM	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	film tablete	2 mg	30 tableta	Rp	100%	0,80
810		N05BA01	diazepam	1015	DIAZEPAM ALKALOID	ALKALOID AD SKOPJE	film tablete	2 mg	30 tableta	Rp	100%	0,80
811		N05BA01	diazepam	1344	BENSEDIN	Galenika Beograd	film tablete	5 mg	30 tableta	Rp	100%	1,20
812		N05BA01	diazepam	751	BOSAURIN	BOSNALIJEK d.d.	film tablete	5 mg	30 tableta	Rp	100%	1,10
813		N05BA01	diazepam	752	DIAZEPAM	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	film tablete	5 mg	30 tableta	Rp	100%	1,10
814		N05BA01	diazepam	1016	DIAZEPAM ALKALOID	ALKALOID AD SKOPJE	film tablete	5 mg	30 tableta	Rp	100%	1,10

815		N05BA01	diazepam	754	BOSAURIN	BOSNALIJEK d.d.	film tablete	10 mg	30 tableta	Rp	100%	1,19
816		N05BA01	diazepam	755	DIAZEPAM	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	film tablete	10 mg	30 tableta	Rp	100%	1,19
817		N05BA01	diazepam	756	APAUIN	KRKA	film tablete	10 mg	30 tableta	Rp	100%	1,19
			Medicinske indikacije:		Liječenje anksioznih stanja.							
			Rp		Lijek propisuje izabrani ljekar bez mišljenja ljekara specijaliste određene grane medicine do 3 mjeseca u toku 12 mjeseci, a nastavak terapije uz mišljenje ljekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra/NPS/ neurologa).							
818	145	N05CD02	nitrazepam	757	CERSON	Farmavita	tablete	5 mg	10 tableta	Rp	100%	1,10
819		N05CD02	nitrazepam	758	TRAZEM	BOSNALIJEK d.d.	tablete	5 mg	10 tableta	Rp	100%	1,10
			Medicinske indikacije:		Poremećaji spavanja							
			Rp		Lijek propisuje izabrani ljekar bez mišljenja ljekara specijaliste određene grane medicine do 3 mjeseca u toku 12 mjeseci, a nastavak terapije uz mišljenje ljekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra/NPS/ neurologa).							
820	146	N06AA09	amitriptilin	759	AMYZOL	LEK farmacevtska družba d.d.	film tablete	10 mg	100 tableta	Rp/spec	100%	3,30
821		N06AA09	amitriptilin	760	AMYZOL	LEK farmacevtska družba d.d.	film tablete	25 mg	25 tableta	Rp/spec	100%	1,42
			Medicinske indikacije:		Depresija endogenog porijekla.							
			Rp/Spec		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/NPS/ neurologa, ili porodičnog ljekara specijaliste.							
822	147	N06AB03	fluoksetin	761	FLUSETIN	BOSNALIJEK d.d.	film tablete	20 mg	20 tableta	Rp/spec	100%	5,80
823		N06AB03	fluoksetin	762	FLUNISAN	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	film tablete	20 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	9,00
824		N06AB03	fluoksetin	763	FLUOXETIN ALKALOID	ALKALOID AD SKOPJE	kapsule	20 mg	30 kapsula	Rp/spec	100%	9,00
825		N06AB03	fluoksetin	1345	FLUNIRIN	Galenika Beograd	kapsule	20 mg	30 kapsula	Rp/spec	100%	9,00
826		N06AB03	fluoksetin	764	FLUOXETIN Farmavita	Farmavita	kapsule	20 mg	30 kapsula	Rp/spec	100%	9,00
			Medicinske indikacije:		Depresija.							
			Rp/Spec		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/NPS/ neurologa, ili porodičnog ljekara specijaliste. Uvodi se u obliku tableta zbog započinjanja terapije sa pola terapijske doze.							
827	148	N06AB05	paroksetin	766	DIPRESAN	BOSNALIJEK d.d.	film tablete	20 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	6,30
828		N06AB05	paroksetin	767	SEROXAT	GlaxoSmithKline	film tablete	20 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	6,30
829		N06AB05	paroksetin	768	Paroksetin PharmaS	PharmaS d.o.o. Hrvatska	film tablete	20 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	6,30
830		N06AB05	paroksetin	770	PAROXAL	ZADA Pharmaceuticals	film tablete	20 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	6,30
831		N06AB05	paroksetin	1346	PAKSTON	ALKALOID AD SKOPJE	film tablete	20 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	6,30
			Medicinske indikacije:		Depresija, anksiozni poremećaji, PTSP.							
			Rp/Spec		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/NPS/neurologa ili porodičnog ljekara specijaliste.							
832	149	N06AB06	sertralín	774	SIDATA	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	50 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	5,60

833		N06AB06	sertralin	1153	SERTAN	BOSNALIJEK d.d.	tablete	50 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	5,60
834		N06AB06	sertralin	775	ASENTRA	KRKA	tablete	50 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	5,60
835		N06AB06	sertralin	777	MISOL	NOBEL	tablete	50 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	5,60
836		N06AB06	sertralin	917	ZOLOFT	BGP Products	tablete	50 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	5,60
837		N06AB06	sertralin	780	LISSETRA	ZADA Pharmaceuticals	tablete	50 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	6,00
838		N06AB06	sertralin	1154	ASENTRA	KRKA	tablete	50 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	6,00
839		N06AB06	sertralin	1157	SERTAN	BOSNALIJEK d.d.	tablete	100 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	12,05
840		N06AB06	sertralin	782	ASENTRA	KRKA	tablete	100 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	12,05
841		N06AB06	sertralin	1158	ASENTRA	KRKA	tablete	100 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	12,91
			Medicinske indikacije:		Depresija, anksiozni poremećaji PTSP.							
			Rp/Spec		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/NPS/neurologa ili porodičnog ljekara specijaliste.							
842	150	N06AB10	escitalopram	784	Citram	Farmavita	tablete	10 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	6,72
843		N06AB10	escitalopram	786	ESRAM	NOBEL	tablete	10 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	6,72
844		N06AB10	escitalopram	1017	SERPENTIL	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete	10 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	6,72
845		N06AB10	escitalopram	1347	CITRALES	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	oralno disperzibilna tableta	10 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	7,50
846		N06AB10	escitalopram	787	ZEPIRA	ALKALOID AD SKOPJE	tablete	10 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	7,20
847		N06AB10	escitalopram	788	FILEX	ZADA Pharmaceuticals	tablete	10 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	7,20
848		N06AB10	escitalopram	1159	CITALEA	BOSNALIJEK d.d.	tablete	10 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	7,20
849		N06AB10	escitalopram	858	ESCITA	AMSAL Pharmaceuticals	film tablete	10 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	7,20
850		N06AB10	escitalopram	1160	ELICEA	KRKA	tablete	10 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	7,20
			Medicinske indikacije:		Depresija i anksiozni poremećaji.							
			Rp/Spec		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/NPS. Lijek se uvodi kao druga terapijska opcija ukoliko ne dođe do poboljšanja stanja nakon najmanje 3 mjeseca upotrebe prethodno pobrojanih SSRI osim kod mlađih pacijenata. Ne preporučuje se starijim od 65 godina starosti.							
851	151	N06DA02	donepezil	1348	TREGONA D	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	5 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	19,56
852		N06DA02	donepezil	1349	TREGONA D	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	tablete	10 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	27,38
			Medicinske indikacije:		Liječenje slabe do umjerene Alzheimerove bolesti							
			Rp/Spec		Terapija se treba započeti na osnovu prijedloga kliničara psihijatra, neurologa ili neuropsihijatra bolničke zdravstvene zaštite koji imaju neophodno znanje i vještine u dijagnozi i tretmanu umjerene ili teške Alzheimerovom bolesti isključivo nakon bolničkog tretmana uz obavezno dokumentiranje "MMSE po Folsteinu" (mini mental status pregleda) na otpusnom pismu uz obaveznu reevaluaciju MMSE nakon 6 mj.							

853	152	N06DX01	memantin	1161	MEMENTO	BOSNALIJEK d.d.	film tablete	10 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	22,50
854		N06DX01	memantin	1162	MEMANTIN	Lek Novartis	film tablete	10 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	22,50
855		N06DX01	memantin	1162	DEMAX	ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S.	film tablete	10 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	22,50
856		N06DX01	memantin	1163	MEMANTIN Pliva	Pliva Hrvatska d.o.o.	film tablete	10 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	22,50
857		N06DX01	memantin	1164	MEXIA	NOBEL	film tablete	10 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	21,00
858		N06DX01	memantin	1165	MEMANDO	KRKA	film tablete	10 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	21,00
859		N06DX01	memantin	1350	YMANA	ALKALOID AD SKOPJE	film tablete	10 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	21,00
860		N06DX01	memantin	1351	MEMANTIN Amsal	AMSAL Pharmaceuticals	film tablete	10 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	22,50
861		N06DX01	memantin	1166	MEXIA	NOBEL	film tablete	10 mg	50 tableta	Rp/spec	100%	37,50
			Medicinske indikacije:		Demencija							
			Rp/Spec		Po preporuci NPS							
862	153	N07BC01	buprenorfin	1352	BUPRENORFIN ALKALOID	ALKALOID AD SKOPJE	sublingvalne tablete	2 mg	7 tableta	Rp/spec	100%	6,58
863		N07BC01	buprenorfin	1353	BUPRENORFIN ALKALOID	ALKALOID AD SKOPJE	sublingvalne tablete	8 mg	7 tableta	Rp/spec	100%	20,79
			Medicinske indikacije:		Dodatak terapiji opioidne zavisnosti.							
			Rp/Spec		Propisuju se samo na osnovu nalaza specijalista zavoda za borbu protiv bolesti ovisnosti.							
864	154	N07BC02	metadon	789	METADON	ALKALOID AD SKOPJE	oralne kapi	10 mg/ml	10 ml	Rp/spec	100%	3,10
865		N07BC02	metadon	790	HEPTANON	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete	5 mg	20 tableta	Rp/spec	100%	3,90
			Medicinske indikacije:		1. Lečenje zavisnosti od opijata. 2. Suzbijanje snažnog bola (bola uzrokovanog karcinomom).							
			Rp/Spec		Za indikaciju pod 1. lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatar nadležnih za liječenje bolesti ovisnosti. Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi u terapiji karcinomskog bola u slučaju kućnog liječenja ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu djelatnost na bolničkom nivou zdravstvene zaštite.							
866	155	N07BC51	buprenorfin, nalokson	791	SUBOXONE	Reckitt Bencikser	lingvalet	2 + 0,5 mg	7 lingvaleta	Rp/spec	100%	6,44
867		N07BC51	buprenorfin, nalokson	1354	BULNEXO	ALKALOID AD SKOPJE	sublingvalne	2 + 0,5 mg	7 lingvaleta	Rp/spec	100%	6,44
868		N07BC51	buprenorfin, nalokson	1355	BULPRENORFIN/ NALOKSON MYLAN	BGP Products Operations GmbH	sublingvalne	2 + 0,5 mg	7 lingvaleta	Rp/spec	100%	6,44
869		N07BC51	buprenorfin, nalokson	1356	BULPRENORFIN/ NALOKSON MYLAN	BGP Products Operations GmbH	sublingvalne	8 + 2 mg	7 lingvaleta	Rp/spec	100%	22,75
870		N07BC51	buprenorfin, nalokson	1357	BULNEXO	ALKALOID AD SKOPJE	sublingvalne	8 + 2 mg	7 lingvaleta	Rp/spec	100%	22,75

871		N07BC51	buprenorfin, nalokson	792	SUBOXONE	Reckitt Bencikser	lingvaleta	8 + 2 mg	7 lingvaleta	ma	100%	22,75
			Medicinske indikacije:		Liječenje zavisnosti od opijata							
			Rp/Spec		Lijek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu djelatnost na bolničkom nivou zdravstvene zaštite, na osnovu mišljenja psihijatra/NPS, a u skladu sa Smjernicama za primjenu supstitucione terapije.							
872	156	N07CA01	betahistin	1358	URUTAL 24	Farmavita	tablete	24 mg	50 tableta	Rp/spec	100%	11,50
873		N07CA01	betahistin	1359	BETASERC	BGP Products Operations GmbH	tablete	24 mg	50 tableta	Rp/spec	100%	11,50
874		N07CA01	betahistin	1360	BETASERC	BGP Products Operations GmbH	tablete	24 mg	20 tableta	Rp/spec	100%	4,60
			Medicinske indikacije:		Morbus Ménière, vertigo, tinitus, gubitak sluha							
			Rp/Spec		1. Morbus Menier: Lijek se koristi u liječenju u sklopu Menierovog sindroma po preporuci specijaliste otorinolaringologa. 2. Vertigo, tinitus i gubitak sluha: lijek se propisuje po preporuci specijaliste otorinolaringologa i neurologa u trajanju od jednog mjeseca. U zdravstveni i elektronski karton pacijenta obavezno evidentirati specijalistički nalaz ili otpusno pismo na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju.							
875	157	P01AB01	metronidazol	589	MEDAZOL	Farmavita	tablete	250 mg	20 tableta	Rp	100%	3,64
876		P01AB01	metronidazol	591	MEDAZOL	Farmavita	tablete	400 mg	20 tableta	Rp	100%	5,77
877		P01AB01	metronidazol	592	METROZOL	BOSNALIJEK d.d.	tablete	500 mg	10 tableta	Rp	100%	3,92
			Medicinske indikacije:		Za liječenje u trojnoj terapiji, amebiazis (nalaz stolice), hirurško liječenje te prema preporuci ginekologa.							
			Rp		Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta.							
878	159	R03AC02	salbutamol	1361	SALBUAL	Lek Novartis	sprej	100 mcg /doza	200 doza	Rp	100%	4,40
879		R03AC02	salbutamol	793	VENTOLIN	GlaxoSmithKline	sprej	100 mcg /doza	200 doza	Rp	100%	4,40
880		R03AC02	salbutamol	1362	SALRES	DEVA	sprej	100 mcg /doza	200 doza	Rp	100%	4,40
			Medicinske indikacije:		Bronhijalna astma i HOPB							
			Rp		Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta.							
881	160	R03AC12	salmeterol	794	SEREVENT	GlaxoSmithKline	inhalaciona suspencija za raspršivač	25 mcg /doza	120 doza	Rp/spec C	100%	31,15
			Medicinske indikacije:		1. Bronhijalna astma samo uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima. 2. HOPB kod odraslih za umjereno teške, teške i veoma teške (B, C i D stadijum) oblike bolesti							
			Rp/Spec C		Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pneumofiziologa, pedijatar na odjelu dječije pulmologije, ili porodičnog ljekara specijaliste							
882	161	R03AC13	formoterol fumarat dihidrat	1363	FOTEROL	DEVA Holding AS	otopina za inhaliranje pod pritiskom	12 mcg /doza	60 doza	Rp/spec C	100%	28,80

			Medicinske indikacije:		1. Bronhijalna astma samo uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima. 2. HOPB kod odraslih za umjereno teške, teške i veoma teške (B, C i D stadijum) oblike bolesti							
			Rp/Spec C		Za indikaciju pod brojem 1.i 2. lijek se uvodi po preporuci pneumofiziologa u slučaju dokumentovanih neželjenih efekata na salmeterol (navedenih na nalazu pneumofiziologa).							
883	162	R03AC18	indakaterol	796	Onbrez Breezhaler	Novartis	prašak za inhalaciju kapsula	150 mcg	30 kapsula	Rp/spec C	100%	40,20
			Medicinske indikacije:		HOPB kod odraslih za umjereno teške, teške i veoma teške (B, C i D stadijum) oblike bolesti.							
			Rp/Spec C		Lijek se uvodi po preporuci pneumofiziologa u slučaju dokumentovanih neželjenih efekata na salmeterol (navedenih na nalazu pneumofiziologa).							
884	163	R03AK06	salmeterol, flutikazon	797	Seretide Inhaler	GlaxoSmithKline	inhalator	25 + 50 mcg	120 doza	Rp/spec C	100%	35,26
885		R03AK06	salmeterol, flutikazon	859	RESPIRO	DEVA Holding AS	inhalator	25 + 50 mcg	120 doza	Rp/spec C	100%	35,26
886		R03AK06	salmeterol, flutikazon	798	Seretide Inhaler	GlaxoSmithKline	inhalator	25 + 125 mcg	120 doza	Rp/spec C	100%	38,02
887		R03AK06	salmeterol, flutikazon	860	RESPIRO	DEVA Holding AS	inhalator	25 + 125 mcg	120 doza	Rp/spec C	100%	38,02
888		R03AK06	salmeterol, flutikazon	1364	ALAPHION	CIPLA EUROPE NV, Belgija	inhalator	25 + 125 mcg	120 doza	Rp/spec C	100%	38,02
889		R03AK06	salmeterol, flutikazon	1365	SERZYL	BGP Products	prašak za inhaliranje	25 + 125 mcg	120 doza	Rp/spec C	100%	38,02
890		R03AK06	salmeterol, flutikazon	1366	SERZYL	BGP Products	prašak za inhaliranje	25 + 250 mcg	120 doza	Rp/spec C	100%	47,45
891		R03AK06	salmeterol, flutikazon	1367	ALAPHION	CIPLA EUROPE NV, Belgija	inhalator	25 + 250 mcg	120 doza	Rp/spec C	100%	47,45
892		R03AK06	salmeterol, flutikazon	799	Seretide Inhaler	GlaxoSmithKline	inhalator	25 + 250 mcg	120 doza	Rp/spec C	100%	47,45
893		R03AK06	salmeterol, flutikazon	861	RESPIRO	DEVA Holding AS	inhalator	25 + 250 mcg	120 doza	Rp/spec C	100%	47,45
894		R03AK06	salmeterol, flutikazon	1018	SERETIDE DISKUS	GlaxoSmithKline	prašak za inhaliranje	50 + 100 mcg	60 doza	Rp/spec C	100%	29,72
895		R03AK06	salmeterol, flutikazon	1019	SPYRO	Elpen Pharmaceutical	prašak za inhaliranje	50 + 100 mcg	60 doza	Rp/spec C	100%	29,72
896		R03AK06	salmeterol, flutikazon	1167	SALDISK	Celon Pharma S.A.	prašak za inhaliranje	50 + 100 mcg	60 doza	Rp/spec C	100%	29,72
897		R03AK06	salmeterol, flutikazon	1368	BREQUAL	ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S.	prašak za inhaliranje	50 + 100 mcg	60 doza	Rp/spec C	100%	29,72
898		R03AK06	salmeterol, flutikazon	1369	RESPIRO-D	DEVA Holding AS	inhalator	50 + 100 mcg	60 doza	Rp/spec C	100%	29,72
899		R03AK06	salmeterol, flutikazon	1020	SPYRO	Elpen Pharmaceutical	prašak za inhaliranje	50 + 250 mcg	60 doza	Rp/spec C	100%	38,38

900		R03AK06	salmeterol, flutikazon	1021	SERETIDE	GlaxoSmithKline	prašak za inhaliranje	50 + 250 mcg	60 doza	Rp/spec C	100%	38,38
901		R03AK06	salmeterol, flutikazon	1023	AirFluSal Forspiro	LEK farmacevtska družba d.d.	prašak za inhaliranje	50 + 250 mcg	60 doza	Rp/spec C	100%	38,38
902		R03AK06	salmeterol, flutikazon	1168	SALDISK	Celon Pharma S.A.	prašak za inhaliranje	50 + 250 mcg	60 doza	Rp/spec C	100%	38,38
903		R03AK06	salmeterol, flutikazon	1370	BREQUAL	ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S.	prašak za inhaliranje	50 + 250 mcg	60 doza	Rp/spec C	100%	38,38
904		R03AK06	salmeterol, flutikazon	1371	RESPIRO-D	DEVA Holding AS	inhalator	50 + 250 mcg	60 doza	Rp/spec C	100%	38,38
905		R03AK06	salmeterol, flutikazon	1024	SPYRO	Elpen Pharmaceutical	prašak za inhaliranje	50 + 500 mcg	60 doza	Rp/spec C	100%	50,19
906		R03AK06	salmeterol, flutikazon	1025	SERETIDE DISKUS	GlaxoSmithKline	prašak za inhaliranje	50 + 500 mcg	60 doza	Rp/spec C	100%	50,19
907		R03AK06	salmeterol, flutikazon	1027	AirFluSal Forspiro	LEK farmacevtska družba d.d.	prašak za inhaliranje	50 + 500 mcg	60 doza	Rp/spec C	100%	50,19
908		R03AK06	salmeterol, flutikazon	1372	BREQUAL	ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S.	prašak za inhaliranje	50 + 500 mcg	60 doza	Rp/spec C	100%	50,19
909		R03AK06	salmeterol, flutikazon	1169	SALDISK	Celon Pharma S.A.	prašak za inhaliranje	50 + 500 mcg	60 doza	Rp/spec C	100%	50,19
910		R03AK06	salmeterol, flutikazon	1373	RESPIRO-D	DEVA Holding AS	inhalator	50 + 500 mcg	60 doza	Rp/spec C	100%	50,19
			Medicinske indikacije:		1. Bronhijalna astma. 2. HOPB kod odraslih za teške i veoma teške (C i D stadijum) oblike bolesti							
			Rp/Spec C		1. Za liječenje bolesnika sa astmom kojima je indicirana kombinacija inhalacijskog kortikosteroida i beta 2 – agonista dugog djelovanja / bronhodilatatora 1.a. U bolesnika u kojih astma nije na odgovarajući način kontrolirana monoterapijom inhalatornim kortikosteroidom i po potrebi beta 2 agonistima kratkog djelovanja. 1.b. U bolesnika koji su već postigli kontrolu astme kombinacijom inhalacijskog kortikosteroida i beta 2 agonista dugog djelovanja, radi održavanja kontrole bolesti.							
911	164	R03AK07	budesonid + formoterol	1374	AirBuFo Forspiro	Lek Novartis	prašak za inhaliranje	160 + 4,5 mcg/dozi	120 doza	Rp/spec C	100%	55,20
912		R03AK07	budesonid + formoterol	1170	DuoResp Spiromax	Pliva Hrvatska d.o.o.	prašak za inhaliranje	160 + 4,5 mcg/dozi	120 doza	Rp/spec C	100%	55,20
913		R03AK07	budesonid + formoterol	1171	DuoResp Spiromax	Pliva Hrvatska d.o.o.	prašak za inhaliranje	320 + 9 mcg/dozi	60 doza	Rp/spec C	100%	52,96
			Medicinske indikacije:		1. Bronhijalna astma 2. HOPB kod odraslih za teške i veoma teške (C i D stadijum) oblike bolesti							

			Rp/Spec C		1. Za liječenje bolensika sa astmom kojima je indicirana kombinacija inhalacijskog kortikosteroida i beta 2 – agonista dugog djelovanja / bronhodilatatora 1.a. U bolesnika u kojih astma nije na odgovarajući način kontrolirana monoterapijom inhalatornim kortikosteroidom i po potrebi beta 2 agonistima kratkog djelovanja. 1.b. U bolesnika koji su već postigli kontrolu astme kombinacijom inhalacijskog kortikosteroida i beta 2 agonista dugog djelovanja, radi održavanja kontrole bolesti. 2. Za liječenje bolensika s kroničnom opstruktivnom plućnom bolesti (KOPB) s FEV1<50% i učestalim egzacerbacijama bolesti unatoč terapiji bronhodilatatorima.							
914	165	R03AK08	formeterol, beklometazon	800	Foster	Chiesi Pharmaceuticals GmbH, Austrija	otopina pod pritiskom	6 + 100 mcg	180 doza	Rp/spec C	100%	82,80
			Medicinske indikacije:		1. Bronhijalna astma 2. HOPB kod odraslih za teške i veoma teške (C i D stadijum) oblike bolesti							
			Rp/Spec C		1. Za liječenje bolensika sa astmom kojima je indicirana kombinacija inhalacijskog kortikosteroida i beta 2 – agonista dugog djelovanja / bronhodilatatora 1.a. U bolesnika u kojih astma nije na odgovarajući način kontrolirana monoterapijom inhalatornim kortikosteroidom i po potrebi beta 2 agonistima kratkog djelovanja. 1.b. U bolesnika koji su već postigli kontrolu astme kombinacijom inhalacijskog kortikosteroida i beta 2 agonista dugog djelovanja, radi održavanja kontrole bolesti.							
915	166	R03AK10	flutikazon furoat/vilanterol	1028	RELVAR ELLIPTA	GlaxoSmithKline	prašak za inhalaciju	92/22 mcg	30 doza	Rp/spec C	100%	58,20
916		R03AK10	flutikazon furoat/vilanterol	1029	RELVAR ELLIPTA	GlaxoSmithKline	prašak za inhalaciju	184/22 mcg	30 doza	Rp/spec C	100%	69,30
			Medicinske indikacije:		1. Bronhijalna astma 2. HOPB kod odraslih za teške i veoma teške (C i D stadijum) oblike bolesti							
			Rp/Spec C		1. Za liječenje bolensika sa astmom kojima je indicirana kombinacija inhalacijskog kortikosteroida i beta 2 – agonista dugog djelovanja / bronhodilatatora 1.a. U bolesnika u kojih astma nije na odgovarajući način kontrolirana monoterapijom inhalatornim kortikosteroidom i po potrebi beta 2 agonistima kratkog djelovanja. 1.b. U bolesnika koji su već postigli kontrolu astme kombinacijom inhalacijskog kortikosteroida i beta 2 agonista dugog djelovanja, radi održavanja kontrole bolesti.							
917	167	R03AL04	indakaterol + glikopironijum	1172	ULTIBRO Breezhaler	Novartis	prašak za inhalaciju, tvrda kapsula	110 + 50 mcg	30 kapsula + inhalator	Rp/spec C	100%	75,00
			Medicinske indikacije:		Indiciran kao bronhodilatacijska terapija održavanja za ublažavanje simptoma u odraslih bolesnika s kroničnom opstruktivnom plućnom bolešću (KOPB)							
			Rp/Spec C		Za bolesnike s umjerenom, teškom i vrlo teškom KOPB kod kojih terapija jednim bronhodilatatorom ne daje zadovoljavajući učinak.							
918	168	R03AL06	tiotropijum + olodatro	1375	SPIOLTO RESPIMAT	Boehringer Ingelheim BH d.o.o.	otopina za inhaliranje	2,5+2,5	30 doza	Rp/spec C	100%	69,60
			Medicinske indikacije:		HOPB (B, C i D stadij po GOLD-u)							
			Rp/Spec C		U terapiju HOPB-a se uvodi na osnovu vrijednosti FEV 1, mMRC skale, CAT upitnika i broja egzacerbacija prema GOLD-u. B stadij 50%≤ FEV 1≤ 80%, C stadij 30%≤ FEV1≤50%, D stadij FEV ≤ 30%. Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftziolozi. Specijalisti porodične medicine pišu recepte na osnovu otpusnice iz bolnice kao i nalaza specijalista pulmologa i pneumoftziologa. Nalazi na osnovu kojih se propisuju recepti ne smiju biti stariji od tri mjeseca uz obaveznu kontrolnu spirometriju. Propisivanje lijeka na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u količini dovoljnoj za tri mjeseca liječenja.							

919	169	R03BA01	beklometazon	1031	QVAR AUTOHALER	Pliva Hrvatska d.o.o.	otopina za inhaliranje	100 mcg/doza	200 doza	Rp/spec C	100%	28,00
			Medicinske indikacije:		1. Bronhijalna astma 2. HOPB kod odraslih za teške i veoma teške (C i D stadijum) oblike bolesti							
			Rp/Spec C		Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi samo uz terapiju dugodjelujućim bronhodilatatorima. Lijek se uvodi na osnovu mišljenja pneumofiziologa, pedijatra ili pedijatra pulmologa, ili porodičnog ljekara specijaliste.							
920	170	R03BA02	budezonid	801	Budelin Novolizer	Meda Pharmaceutical GmbH	prašak za inhalaciju plus umetak	200 mcg	200 doza	Rp/spec C	100%	31,72
			Medicinske indikacije:		Bronhijalna astma.							
			Rp/Spec C		Lijek se uvodi na osnovu mišljenja pneumofiziologa, porodičnog ljekara specijaliste.							
921	171	R03BA05	flutikazon propionat	803	FLIXOTIDE	GlaxoSmithKline	inhalaciona suspenzija za raspršivač	50 mcg/doza	120 doza	Rp/spec C	100%	13,20
922		R03BA05	flutikazon propionat	1376	FLIXON	DEVA	inhalaciona suspenzija za raspršivač	50mcg/doza	120 doza	Rp/spec C	100%	13,20
923		R03BA05	flutikazon propionat	1377	FLIXON	DEVA	inhalaciona suspenzija za raspršivač	125 mcg/doza	120 doza	Rp/spec C	100%	22,80
924		R03BA05	flutikazon propionat	804	FLIXOTIDE	GlaxoSmithKline	inhalaciona suspenzija za raspršivač	125 mcg/doza	60 doza	Rp/spec C	100%	12,00
925		R03BA05	flutikazon propionat	805	FLIXOTIDE	GlaxoSmithKline	inhalaciona suspenzija za raspršivač	250 mcg/doza	60 doza	Rp/spec C	100%	23,40
			Medicinske indikacije:		Bronhijalna astma.							
			Rp/Spec C		Lijek se uvodi na osnovu mišljenja pneumofiziologa, porodičnog ljekara specijaliste.							
926	172	R03BB04	tiotropium	918	SPIRIVA	Boehringer-Ingelheim	prašak za inhalaciju u tvrdj kapsuli	18 mcg	30 kapsula	Rp/spec C	100%	44,40
927		R03BB04	tiotropium	1378	BRALTUS	TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V., Nizozemska	prašak za inhalaciju u tvrdj kapsuli	10 mcg	30 kapsula	Rp/spec C	100%	40,80
928		R03BB04	tiotropium	1173	SPIRIVA Respimat	Boehringer-Ingelheim	prašak za inhalaciju u tvrdj kapsuli	2,5 mcg/doza	30 doza	Rp/spec C	100%	49,09
			Medicinske indikacije:		1. HOPB kod odraslih za umjereno teške (B stadijum) oblike bolesti 2. HOPB kod odraslih za teške i veoma teške (C i D stadijum) oblike bolesti							

			Rp/Spec C		Za indikaciju pod 1. uvodi se u terapiju ukoliko nije postignuta dobra kontrola bolesti dugodjelujućim beta-2 agonistima i kratkodjelujućim antiholinergicima. Za indikaciju pod 2. uvodi se u terapiju ukoliko nije postignuta dobra kontrola bolesti kombinacijom inhalacionim kortikosteroidom sa dugodjelujućim beta-2 agonistima i kratkodjelujućim antiholinergicima. Lijek se uvodi na osnovu mišljenja pneumofiziologa, porodičnog ljekara specijaliste.							
929	173	R03BB05	aklidinijum bromid	1032	BRETARIS GENUAIR	Berlin chemie	prašak za inhalaciju	322 mcg/dozi	60 doza	Rp/spec C	100%	55,85
			Medicinske indikacije:		1. HOPB kod odraslih za umjereno teške (B stadijum) oblike bolesti 2. HOPB kod odraslih za teške i veoma teške (C i D stadijum) oblike bolesti							
			Rp/Spec C		Za indikaciju pod 1. uvodi se u terapiju ukoliko nije postignuta dobra kontrola bolesti dugodjelujućim beta-2 agonistima i kratkodjelujućim antiholinergicima. Za indikaciju pod 2. uvodi se u terapiju ukoliko nije postignuta dobra kontrola bolesti kombinacijom inhalacionim kortikosteroidom sa dugodjelujućim beta-2 agonistima i kratkodjelujućim antiholinergicima. Lijek se uvodi na osnovu mišljenja pneumofiziologa, porodičnog ljekara specijaliste.							
930	174	R03BB06	glikopironijum bromid	1033	SEEBRI BREEZHALER	Novartis	prašak za inahl, tvrda kapsula	44 mcg/dozi	30 + inhalator	Rp/spec C	100%	45,00
			Medicinske indikacije:		1. HOPB kod odraslih za umjereno teške (B stadijum) oblike bolesti 2. HOPB kod odraslih za teške i veoma teške (C i D stadijum) oblike bolesti							
			Rp/Spec C		Za indikaciju pod 1. uvodi se u terapiju ukoliko nije postignuta dobra kontrola bolesti dugodjelujućim beta-2 agonistima i kratkodjelujućim antiholinergicima. Za indikaciju pod 2. uvodi se u terapiju ukoliko nije postignuta dobra kontrola bolesti kombinacijom inhalacionim kortikosteroidom sa dugodjelujućim beta-2 agonistima i kratkodjelujućim antiholinergicima. Lijek se uvodi na osnovu mišljenja pneumofiziologa, porodičnog ljekara specijaliste.							
931	175	R03CC02	salbutamol	808	ONTRIL	BOSNALIJEK d.d.	sirup	2 mg/5 ml	200 ml	Rp	100%	3,67
932		R03CC02	salbutamol	809	ONTRIL	BOSNALIJEK d.d.	tablete	2 mg	60 tableta	Rp	100%	2,00
			Medicinske indikacije:		HOPB i astma.							
			Rp		Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta.							
933	176	R03DA04	teofilin	810	TEOKAP SR	NOBEL	kapsule sa produženim oslobadjanjem	200 mg	30 kapsula	Rp	100%	3,60
934		R03DA04	teofilin	812	TEOKAP SR	NOBEL	kapsule sa produženim oslobadjanjem	300 mg	30 kapsula	Rp	100%	3,30
			Medicinske indikacije:		HOPB i astma.							
			Rp		Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta.							
935	177	R03DC03	montelukast	814	Singulair mini	N.V. ORGANON, Nizozemska	granule	4 mg	28 kesica	Rp/spec	100%	21,00
936		R03DC03	montelukast	1034	ONCEAIR	ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S.	tablete za žvakanje	4 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	16,52
937		R03DC03	montelukast	816	Monlast	Farmavita	tablete za žvakanje	5 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	14,00

938		R03DC03	montelukast	817	Singulair Junior	N.V. ORGANON, Nizozemska	tablete za žvakanje	5 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	14,00
939		R03DC03	montelukast	1037	ONCEAIR	ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S.	tablete za žvakanje	5 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	14,00
940		R03DC03	montelukast	822	Monlast	Farmavita	film tablete	10 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	15,96
941		R03DC03	montelukast	823	Singulair	N.V. ORGANON, Nizozemska	film tablete	10 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	15,96
942		R03DC03	montelukast	1039	ONCEAIR	ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S.	film tablete	10 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	15,96
943		R03DC03	montelukast	1041	ZESPIRA	BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S.	film tablete	10 mg	28 tableta	Rp/spec	100%	15,96
944		R03DC03	montelukast	826	AVADIL	ZADA Pharmaceuticals	film tablete	10 mg	30 tableta	Rp/spec	100%	17,10
			Medicinske indikacije:		1. Bronhijalna astma sa noćnim simptomima. 2. Astma na napor. 3. Astma na salicilate. 4. Potvrđeni komorbiditet astme i teškog alergijskog rinitisa prema važećim smjenicama.							
			Rp/Spec		Za indikaciju pod 1.,2. i 3. uvodi se kao dodatna terapija kada primjena inhalacionih kortikosteroida sa dugodjelujućim bronhodilatatorima ne obezbjeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Za indikaciju pod 4. uvodi se nakon neuspjele terapije kombinacijom antihistaminika i intranazalnog kortikosteroida; ukoliko se uvodi, uvodi se zajedno sa prethodno navedenim lijekovima. Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pneumofiziologa svih nivoa zdravstvene zaštite. Za djecu, lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra na nivou bolničke zdravstvene zaštite.							
945	178	R05DA08	folcodin	828	PHOLCODIN ALKALOID	ALKALOID AD SKOPJE	kapsule	10 mg	20 kapsula	Rp	100%	3,50
			Medicinske indikacije:		Suhi neproduktivni kašalj ili kašalj centralnog porijekla.							
			Rp		Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta.							
946	179	R06AX13	loratadin	830	LOSTOP	BOSNALIJEK d.d.	sirup	5 mg/5 ml	100 ml	Rp	100%	3,33
947		R06AX13	loratadin	832	PRESSING	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	sirup	5 mg/5 ml	120 ml	Rp	100%	3,52
948		R06AX13	loratadin	833	FLONIDAN	LEK farmacevtska družba d.d.	sirup	5 mg/5 ml	120 ml	Rp	100%	3,52
949		R06AX13	loratadin	1176	LORATADIN Replek Farm	Replek Farm	sirup	5 mg/5 ml	120 ml	Rp	100%	3,52
			Medicinske indikacije:		Samo za djecu i osobe sa poremećenim aktom gutanja sto je potrebno naznačiti na poledini recepta.							
			Rp		Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta.							
950	180	S01AA12	tobramicin	1043	TOBREX	Novartis	kapi za oči	3 mg/ml	5 ml	Rp	100%	4,25
951		S01AA12	tobramicin	1044	TOBREX	Novartis	mast za oči	3 mg/g	3,5 g	Rp	100%	4,30
952		S01AA12	tobramicin	1379	OFTAMYCIN	DEVA Holding AS	kapi za oči	3 mg/ml	5 ml	Rp	100%	4,25
			Medicinske indikacije:		Infekcija prednjeg segmenta oka izazvane bakterijama.							

			Rp		Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta.							
953	182	S01CA01	deksametazon, neomicin	836	NEODEKSACIN	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	kapi za oči i uši	(1+3,5) mg/ml	10 ml	Rp	100%	2,50
			Medicinske indikacije:		Inflamatorne reakcije prednjeg segmenta oka, infekcije spoljašnjeg uha.							
			Rp		Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta.							
954	183	S01ED01	timolol	838	TIMALEN	JGL d.d. Rijeka	kapi za oči	0,5% (5mg/ml)	5 ml	Rp/spec	100%	2,70
955		S01ED01	timolol	840	TIMADREN	Hemofarm d.o.o. Banja Luka	kapi za oči	0,5% (5mg/ml)	5 ml	Rp/spec	100%	2,70
956		S01ED01	timolol	1045	UNITIMOLOL	Unimed Pharma	kapi za oči	0,5% (5mg/ml)	10 ml	Rp/spec	100%	5,40
			Medicinske indikacije:		Povišen očni pritisak.							
			Rp/Spec		Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).							
957	184	S01ED02	betaksolol	1046	BETOPTIC S	Novartis	kapi za oči	2,5 mg/ml	5 ml	Rp/spec	100%	6,25
			Medicinske indikacije:		Glaukom simpleks.							
			Rp/Spec		Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).							
958	185	S01ED51	timolol+ dorzolamid	1380	DORTIMOL	DEVA	kapi za oči	20+5 MG	5ML	Rp/spec	100%	11,52
959		S01ED51	timolol+ dorzolamid	1381	GLAUMAX	JGL d.d. Rijeka	kapi za oči	20+5 MG	5ML	Rp/spec	100%	11,52
			Medicinske indikacije:		Glaukom oborenog ugla oka.							
			Rp/Spec		Kod bolesnika koji ne reaguju na lokalno primjenjene beta blokatore ili analoge prostaglandina koji su korišteni prethodno u trajanju od 12 mjeseci. Lijek se propisuje samo po spec.nalazu uz obavezno evidentiranje u zdr.kartonu parametara na osnovu kojih je lijek uveden u terapiju.							

LEGENDA:

Rp/spec E - Samo uz preporuku subspecijaliste endokrinologa

Rp/spec E cr - Samo uz preporuku subspecijaliste endokrinologa uz crveni recept kod uvođenja terapije.

Rp/spec C - Za uvođenje lijekova u terapiju neophodna je spirometrija (minimalno jedan puta godišnje za HOPB, a dva puta za astmu), te obavezno standardiranje HOPB (GOLD) i astme (GINA)

Rp/spec K - Samo uz preporuku kardiologa

Redni broj - Zaslavljen redni broj lijeka znači da je stigla obavijest o prestanku proizvodnje odnosno prometovanja istog i da će sa sljedećom revizijom listi lijek biti izbačen sa liste.

Lijekovi zatamnjeni i označeni zvjezdicom (*) u planu je prestanak proizvodnje tih lijekova i postojuće zalihe bit će u upotrebi do kraja 2018.godine.